TABULAE
PHARMACOLOGICAE
USUI MEDICO-PRACTICO
DICATAE.

AUCTORE

JOS. FRIDER. SOBERNHEIM,

MEDICINAE ET CHIRURGIAE DOCTORE.

BEROLINI.

SUMTIBUS GUILH. SCHUEPPEL.

MDCCCXXXVII.

PROOEMIUM.

Quas Tibi, Lector benevole, nunc trado, *tabulae pharmacologicae*, iisdem nituntur principiis, summa tantum rerum vestigia sequentes, quae in opere majore recens a me edito et inscripto: „Handbuch der praktischen Arzneimittellehre" fusius et uberius tractavi.

In mentem etenim Tibi revocant omnia, quae in *Pharmacopoea borussica* inveniuntur, pharmaca *officinalia*, eorum *praeparata* cum *simplicia* tum *composita*, aeque ac *formas* et *doses*, quibus administrari solent.

Accedunt *notae medico-practici argumenti*, quibus non solum *cautelae* in concinnandis formulis medicis rite observandae dilucide exponuntur, vero etiam praestantissimorum, qui tabernaculum tamquam et firmum domicilium in arte

hippocratica collocatum habuere, et veterum et recentiorum medicorum *formulae selectae* describuntur.

Opusculum duplice indice instructum, quorum alter *morbos* complectitur cum *formulis medicis*, alter *praeparata composita* continet, judicio Tuo, Lector benevole, submittens, nihil magis in votis habeo, nisi hoc, ut gratum Tibi acceptumque videatur.

Scripsi Berolini, Calend. Martii, anno MDCCCXXXVII.

Auctor.

INDEX MORBORUM.

Acor primarum viarum: pulv. *Hufeland.* p. 88, pulv. *Vogleri* p. 68, pul. *Berends.* p. 75, mixt. *Richteri* p. 22 et p. 87.
Amaurosis: pil. *Graafii* p. 86, gutt. *Rustii* p. 86.
Amenorrhoea: pulv. *Wedelii* p. 20, mixt. *Koppii* p. 90, mixt. P. *Frank.* p. 74.
Apoplexia serosa: clysma *Arnemanni* p. 35.
Arthritis: pil. P. *Frank.* p. 41, *Quarin.* p. 49, *Richteri* p. 93, *Stollii* p. 98. *Pharmacop. Hamburgens.* p. 104, liquor *Elleri* p. 10, specificum antipodagricum *Emerigonis* p. 48, gutt. *Schneideri* p. 21, gutt. *Weberi* p. 34.
Asthma Millari: mixt. *Wendt.* p. 73.
Blepharophthalmia: unguent. *Rust.* p. 56.
Blepharophthalmoblennorrhoea: unguent. Rust. p. 56.
Bubo syphiliticus: cataplasma *Kerndlii* p. 97.
Calculi fellei: mixt. *Durandi* p. 106.
Cardialgia nervosa: pulv. *Kopp.* p. 60. pil. *Schubarth.* p. 107, gutt. *Richteri* p. 15.
Caries pil. *Rustii* p. 14.
Caries dentium: mixt. Boerhaavii p. 28.
Cancer: unguent. *Cosmei* p. 13, *Hellmundii* p. 13.
Cancer apertus: cataplasma efficax *Dispensator. Fuldens.* p. 36.
Chlorosis: pil. Kaempf. p. 46.
Cholera indica: mixt. *Leviseur.* p. 24.
Colica saturnina: mixt. *Richteri* p. 69.
Combustio: unguent. *Schwartzii* p. 85.
Crusta lactea: pulv. *Jahn.* p. 109.
Decubitus: unguent. *Autenrieth.* p. 87.
Diarrhoea asthenica: mixt. *Berends.* p. 29, mixt. *Hufeland.* p. 77, Vogelii p. 96.
Diarrhoea infantum: pulv. *Hufeland.* p. 88, emuls. *Sundelin.* p. 77, mixt. *Lentin.* p. 91.
Diarrhoea typhosa cum intestinorum exulceratione: mixt. *Lesseri* p. 42.
Dysenteria: mixt. *Hufeland.* p. 77. mixt. *Meyeri* p. 76.
Ephelides, unguent. P. *Frank.* p. 96.
Epilepsia: pulvis *Brandei* p. 110, pulv. *Ragoloi* p. 107, pulv. *Waitzii* p. 21, pil. *Loebenstein-Loebel.* p. 12. pil. *Richter.* p. 39, mixt. *Loebenstein-Loebel.* p. 83.
Febris intermittens: guttae febrifugae *Heimii* p. 13.
Febr. intermitt. perniciosa: pulv. *Neumanni* p. 32.
Febr. intermitt. rebellis: pulv. *Osiander.* p. 18.
Febris nervosa versatilis: mixt. *Be-*

rends. p. 108, mixt. *Sundelin.* p. 37. lotiones *Sundelin.* p. 23.
Gangraena humida: pulv. inspersorius Rustii p. 74.
Gastromalacia infantum: mixt. *Pitschaft.* p. 4.
Gastrosis: linctus emeticus *Hufeland.* p. 59.
Gonorrhoea secundaria: pil. *Walchii:* p. 105, bolus *Henschelii* p. 17, electuarium *Vogtii* p. 38, gutt. *Heimii* p. 17, injectiones *Rust.* p. 110.
Haemorrhagia: pulvis haemostaticus *Lentinii* p. 65.
Haemorrhag. asthenica: pulv. *Sundelin.* p. 65.
Haemorrhoides: mixt. *Vogel.* p. 101.
Hebetudo visus: liniment. Graefii p. 71.
Helminthiasis: pulv. *Rosenstein.* p. 101, electuar. *Bremseri* p. 33, *Störkianum* p. 33 et p. 58, *Sundelinii* p. 51, unguent. *Dörffurthii* p. 101.
Herpes: bolus et electuarium *Weinhold.* p. 48, gutt. *Heim.* p. 34.
Herpes pustulosus: unguent. *Biett.* p.52.
Hydrophobia: pulv. *Rust.* p. 25.
Hydrops: pulv. *Hufeland.* p. 40 pulv. *Quarin.* p. 94, pil. *Bacheri* p. 50, pil. *Heim.* p. 94, pil. *Hufeland.* p. 94, electuarium *Weikardii* p. 102, infusum P. *Frank.* p. 1; decoctum *Hufeland.* p. 35, emulsio *Vogt.* p. 105, mixt. *Bangii* p. 102, mixt. *Hufeland.* p. 61, tinct. *Hufeland.* p. 61. linimentum *Koppii* p. 26.
Hydrocephalus acutus: unguent. J. *Frank.* p. 40.
Hydrops pericardii: pulv. *Toelii* p. 65.
Hydrops ascites: infus. *Richteri* p. 40.
Hypochondriasis: solamen miserum *Kleinii* p. 15, pil. *Weikard.* p. 104.
Hysteriasis: pil. *Fulleri* p. 43. pil. *Sydenhami* p. 14, Aqua *Luciae* p. 8
Icterus: pil. *Richter.* p. 101.
Ileus: mixt. *Richter.* p. 77.
Induratio hepatis: pil. *Richter.* p. 101.
Inflammatio: potio antiphlogistica *Graefii* p. 63, solutio antiphlogistica *Graefii* p. 63. decoctum album *Sydenhami* p. 72, fomenta *Schmuckeri* p. 63.
Ischias nervosa Cotunni: mixt. *Martineti* p. 106.
Lentigines: unguent. P. *Frank.* p. 96.
Lithiasis: pil. *Berends.* p. 75. aqua mephitica alcalina *Falkoneri* p. 62.
Lues venerea: pulv. *Bergii* p. 55. pilul. *Dzondianae* p. 52, pil. *Hufeland.* p. 52, *Richteri* p. 55, *Sundelinii* p. 55, decoctum *Felsii* p. 93. decoctum *Pollini* p. 60. succus *Wendtii* p. 32, species *Weikard.* p. 71.
Melancholia: gutt. *Hufeland.* p. 48.
Metrorrhagia profusa: pulv. *Atlei* p. 95, pil. *Formeyanae* p. 7, mixt. *Richter.* p. 4. mixt. *Swieten.* p. 29. gutt. *Hufeland.* p. 48, gutt. *Thilenii* p. 29.
Neuroses: pil. *Sundelin.* p. 110.
Obstructio alvi: pulv. *Selle.* p. 101. *Vogel.* p. 101. pil. *Berends.* p. 100. pil. *Graefii* fortiter purgantes p. 6, et p. 59, pil. *Hufeland.* p. 88, mixt. P. *Frank.* p. 95, oleum laxativum *Vogleri* p. 58.
Obstructio hepatis: pil. *Vogel.* p. 92.
Obstructio viscerum: pil. *Berends.* p. 75. clysmata *Kaempf.* p. 30.
Ophthalmia: pulv. *Baldingeri* p. 20. collyrium *Rust.* p. 85. Aqua mercurialis *Graefii* p. 53, unguent. ophthalmicum *Rustii* p. 51.
Ophthalmia scrophulosa: unguent. *Rust.* p. 56.
Paralysis: pil. *Magendianae* p. 77. pil.

Triuii p. 78. mixt. *Sundelin.* p. 83, gutt. *Horn.* p. 78.
Perniones: liniment. *Henschel.* p. 16, *Richteri* p. 81. *Rustii* p. 16, unguent. *Hufeland.* p. 20.
Phlegmasia alba dolens: mixt. *Martinii* p. 64.
Photophobia scrophulosa: pulv. *Kopp.* p. 35.
Phthisis: pulvis Fr. *Hoffmanni* p. 73, pulv. *Jahn.* p. 82, pil. *Jahn.* p. 84, pil. *Koppii* p. 84, pil. *Stegmannianae* p. 64, morsuli *Schönlein.* p. 27, mixt. *Griffithii* p. 74, escharoticum *Wolffii* p. 37.
Pleuresia: mixt. *Richteri* p. 104.
Pneumonia typhosa: mixt. *Richter.* p. 95.
Prosopalgia: pulv. *Hutschinson.* p. 42, gutt. *Horn.* p. 10.
Pyrosis: pulv. *Heim.* p. 27.
Rheumatismus acutus: mixt. *Thilenii* p. 104.
Rheumatis. chronicus: electuarium ab *Home* et *Cheyne* commendatum p. 106, gutt. *Weberi* p. 34, balnea *Koppii* p. 35.
Scabies: unguent. *Hufeland.* p. 99.
Scabies tener. infantum: unguent. *Hufeland.* p. 50.
Scorbutus oris: electuar. *Sydenhami* p. 34.
Scrophulosis: pulv. *Plummeri* p. 53, pil. *Kortum.* p. 36, mixt. *Remeri* p. 17, gutt. *Hufeland.* p. 17, gutt. *Remer.* p. 22, balnea *Sundelin.* p. 22.
Spasmus: pulv. *Vogleri* p. 68, pil. *Jahn.* p. 92, gutt. *Heim.* p. 31.
Spasmi infantum: pulv. *Wendt.* p. 109.
Spasmus gulae, ventriculi et intestinorum: liquor *Hufeland.* p. 18.
Stagnationes hepatic. et venae portae: pediluvia *Schönlein.* p. 3.
Stases abdominales: mixt. *Vogelii* p 101.
Struma: pulv. *Rust.* p. 97.
Sudores nocturni phthisicorum: pulv. *Haënii* p. 19.
Taenia lata: pil. *Ditmerianae* p. 105. mixt. *Schwarzii* p. 81, oleum *Peschieri* p. 44.
Tinea capitis: unguent. *Richerand.* p. 75.
Tumores glandularum inveter.: cataplasma *Richteri* p. 36.
Tumores scrophulosi: unguent. *Ronchalli* p. 76.
Tussis convulsiva: mixt. *Buettneri* p. 66, gutt. *Hufeland.* p. 57.
Ulcera carcinomatosa: cataplas. *Richteri* p. 36, fomentationes *Rustii* p. 23.
Ulcera gangraenosa et septica: unguent. *Rust.* p. 74.
Ulcera mercurialia oris et faucium: liniment. *Berends.* p. 23, liniment. *Rust.* p. 53.
Variolae typhosae: mixt. *Richteri* p. 79.
Vomitus: pulvis aërophorus *Vogleri* p. 75, potio antemetica *Hulmiana* p. 62, *Riverii* p. 62, linctus emeticus *Hufeland.* p. 59.
Vomitus chronicus ex induratione scirrhosa pylori: gutt. *Hufeland.* p. 18.
Vomitus spasticus ex atonia ventriculi: guttae *Richteri* p. 108.

INDEX FORMULARUM
COMPOSITARUM.

Acetum aromaticum p. 2.
Acidum aceticum aromaticum p. 2.
Acidum aceticum aromatico-camphoratum p. 24.
Aqua aromatica p. 91.
Aqua benedicta Rulandi vid. *Vinum stibiatum.*
Aqua foetida antihysterica s. Pragnensis p. 14.
Aqua laxativa Viennensis vid. *Infusum Sennae compositum.*
Aqua phagedaenica p. 52.
Aqua saturnina p. 85.
Aqua vegeto-mineralis Goulardii p. 85.
Aqua vulneraria Thedenii vid. *Mixtura vulneraria acida.*
Balsamum Arcaei vid. *Unguentum Elemi.*
Balsamum Commendatoris vid. *Tinctura Benzoës composita.*
Balsamum mercuriale vid. *Unguentum Hydrargyri nitrici.*
Balsamum Nucistae p. 77.
Balsamum ophthalmic. rubrum vid. *Unguent. Hydrarg. praecipitati rubri.*
Balsamum Opodeldoc vid. *Linimentum saponato-camphoratum.*
Balsamum Sulphuris terebinthinatum vid. *Oleum Terebinthin. sulphurat.*
Balsamum vitae externum vid. *Sapo terebinthinatus.*
Balsamum vitae Hoffmanni vid. *Mixtura oleoso-balsamica.*
Butyrum Antimonii vid. *Liquor Stibii muriatici.*
Ceratum Aeruginis p. 38.
Ceratum labiale album et rubrum p. 31.
Cuprum aluminatum p. 38.
Decoctum Zittmanni fortius et mitius p. 53 et 54.
Electuarium lenitivum vid. *Electuarium e Senna.*
Electuarium Theriaca p. 80.
Elixir acidum Halleri vid. *Mixtura sulphurica acida.*
Elixir amarum p. 15.
Elixir ad longam vitam p. 6.
Elixir corticum Aurantiorum compositum p. 15.
Elixir e succo Liquiritiae p. 47.
Elixir paregoricum vid. *Tinctura Opii benzoica.*
Elixir pectorale vid. *Elixir e succo Liquiritiae.*
Elixir proprietatis Paracelsi p. 6.
Elixir roborans Whyttii vid. *Tinctura Chinae composita.*
Elixir viscerale Hoffmanni vid. *Mixtura oleoso-balsamica.*
Emplastrum adhaesivum anglic. p. 58.
Emplastrum adhaesivum simplex p. 68.
Emplastrum album coctum vid. *Emplastrum Cerussae.*
Emplast. Cantharid. perpet. p. 25.
Emplastrum aromaticum p. 19.
Emplastrum cephalicum vid. *Emplastrum opiatum.*
Emplastrum Cerussae p. 86.
Emplastrum consolidans p. 86.
Emplastrum de Galbano crocat. p. 46.
Emplastrum Diachyl. simpl. et composit vid. *Emplastrum Lithargyri spl. et composit.*
Emplastrum foetidum p. 14.
Emplastrum fuscum vid. *Emplastr. Minii adustum.*

Emplastrum Janinii vid. *Emplastrum Cantharidum perpetuum.*
Emplastrum Lithargyri spl. et compositum p. 67.
Emplastrum mercuriale p. 57.
Emplastrum Minii adustum p. 73.
Emplastrum Noricum vid. *Emplastr. Minii adustum.*
Emplastr. nigrum sulphuratum p. 99.
Emplastr. opiatum p. 80.
Emplastr. oxycroceum p. 46.
Emplastr. resolvens Schmuckeri vid. *Emplastr. foetidum.*
Emplastr. saponatum p. 92.
Emplastr. saponatum Barbettii p. 92.
Emplastr. stomachicum vid. *Emplastr. aromaticum.*
Extractum catholicum s. panchymagogum Crollii vid. *Extract. Rhei compositum.*
Extract. Rhei composit. p. 88.
Fumigationes nitricae Smithianae p. 3.
Fumigationes oxymuriaticae Guyton-Morveaunianae p. 3.
Globuli Tartari ferruginosi s. martiati p. 44.
Infusum Sennae compositum p. 95.
Julep e Camphora vid. *Mixtura camphorata.*
Lapis divinus vid. *Cuprum aluminat.*
Laudanum liquidum Sydenhami vid. *Tinct. Opii crocata.*
Linimentum Aeruginis p. 38.
Linimentum ammoniatum p. 8.
— *ammoniato-camphorat.* p. 24.
— *saponato-ammoniatum* p. 8.
— *saponato-camphoratum* p. 24.
— *volatile* vid. *Liniment. ammoniatum.*
Liquor Ammonii anisatus. p. 8.
— — *succinici* p. 9.
— — *vinosi.*
— *anodynus mineralis Hoffmanni* vid. *Spiritus sulphurico-aethereus.*
Liquor Hydrarg. nitrici oxydati p. 54.
— *Cornu Cervi succinat.* vid. *Liquor Ammonii succinici.*
— *pyro tartarici* p. 5.
— *saponis stibiati* p. 97.
— *Stibii muriatici* p. 97.
Massa pilularum e Cynoglosso p. 80
Mixtura camphorata p. 24.
— *oleoso-balsamica* p. 16.
— *pyro-tartarica* p. 4.
— *sulphurico-acida* p. 4.
— *vulneraria acida* p. 4.
Morsuli antimoniales Kunkelii p. 98.
Oleum contra Taeniam Chaberti p. 78
Oxymel Aeruginis vid. *Linimentum Aeruginis.*
Pasta gummosa p. 72.
Pilulae Jalappae s. purgantes p. 58.
Pulvis aërophorus p. 69 et p. 75.
— *antepilepticus* p. 109.
— *aromaticus* p. 29.
— *dentifricius* p. 35.
— *Doweri* vid. *Pulvis Ipecacuanhae opiatus.*
— *gummosus* p. 72.
— *Ipecacuanhae opiatus* p. 79.
— *Liquiritiae compositus* p. 47.
— *Magnesiae cum Rheo* p. 68.
— *pectoralis Kurella* vid. *pulv. Liquirit. composit.*
— *pro infantibus* vid. *pulv. Magnesiae c. Rheo.*
— *sternutatorius* p. 36.
— *temperans* p. 63.
Sapo alicantinus s. Sapo venetus.
— *aromaticus* p. 92.
— *hispanicus* vid. *S. venetus.*
— *terebinthinatus* p. 105.
— *venetus* p. 92.

Serum Lactis dulcificatum p. 103.
Solutio Fowleri p. 13.
Species ad cataplasma p. 70.
— *ad Decoctum Lignorum* p. 49.
— *ad enema* p. 7.
— *ad gargarisma* p. 69.
— *ad Infusum pectorale* p. 6.
— *ad suffiendum* p. 19.
— *aromaticae* p. 84.
— *resolventes* p. 92.
Spiritus Angelicae compositus p. 11.
— *Anthos* vid. *Spiritus Rorismarini compositus.*
— *Mastiches compositus* p. 70.
— *matricalis* vid. *Spirit. Mastiches compositus.*
— *Mindereri* p. 8.
— *Rorismarini compositus* p. 89.
— *saponatus* p. 92.
— *sulphurico aethereus* p. 6.
Tinctura amara p. 46.
— *Antimonii Jakobi* vid. *Liquor Saponis stibiati.*
— *aromatica* p. 29.
— *aromatica acida* p. 4.
— *Benzoës composita* p. 19.
— *Calami composita* p. 21.
— *Chinae composita* p. 33.
— *carminativa* p. 109.
— *Darelii* vid. *Tinctura Rhei vinosa.*
— *Ferri acetici aetherea* p. 42.
— *Ferri tartarici* p. 44.
— *Lignorum* vid. *Tinctura Pini composita.*
— *nervina Klaprothii* vid. *Tinct. Ferri acet. aetherea.*
Tinctura Opii benzoica p. 80.
— — *crocata* p. 80.
— — *simpl.* p. 80.
Tinctura Pini composita p. 84.
— *Rhei vinosa* p. 88.
— *Scillae kalina* p. 94.
— *thebaica* vid. *Tinct. Opii spl.*
Trochisci Alhandal p. 35.
— *bechici* p. 72.
Unguentum Aegyptiacum s. Unguentum Aeruginis p. 38.
— *Althaeae* vid. *Ung. Resin. Pini composit.*
— *basilicum* p. 78.
— *cereum* p. 30.
— *Cerussae* p. 85.
— *Cerussae camphorat.* p. 85.
— *digestivum* vid. *Unguent. Terebinthinae.*
— *Elemi* p. 41.
— *Hydrargyri albi* p. 51.
— — *cinerei* p. 57.
— — *citrini* vid. *Unguent. Hydrarg. nitrici.*
— — *nitrici* p. 54.
— — *rubri* p. 55.
— *pomadinum* vid. *Unguent. rosatum.*
— *nervinum* vid. *Unguent. Rorismarini compositum.*
— *Resinae Pini Burgundicae* p. 84.
— *Rorismarini compositum* p. 89.
— *rosatum* p. 89.
— *saturninum* p. 85.
— *sulphuratum compositum s Ung. ad scabiem* p. 99.
— *Terebinthinae* p. 105.
Vinum Antimonii Huxhami s. Vinum stibiatum p. 104.
Vinum ferruginosum s. martiatum p. 43.
— *stibiatum* p. 104.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
Abrotanum (herba) Artemisia Abrotanum Class. 19, ord. 2. Synthereae. Rich.	*Pulvis.* *Infusum.*	Scrpl. 1 - 3. ex unc. ½ - 1, unc. 4 - 6.	
Absinthium (herba) Artemisia Absinthium Class. 19, ord. 2. Synanthereae Rich.	*Pulvis* — nonnisi in febribus intermittentibus. *Infusum* — aquosum, vinosum et cum cerevisia paratum. *Extractum* — pro pilul. aut in aq. menth. pp. solut. *Tinctura*, mera aut mixt. anthelmint. superaddit. *Oleum aeth.*, c. sacch. aut in spir. sulph. — ather. solut. *Oleum coct.* s. infus., inunctionibus inserviens. *Aq. vulnerar. vinosa*: Absinth., Salv., Lavandul., Rosmar., Rut., Menth. pp., c. Spirit. vin. rfts.	Scrpl. 1 - 3. ex unc. ½ - 1, unc. 4 - 8. Scrp. ½ - 1½. gtt. 10 - 20 pr. mixt. Dr. 1 gtt. 2 - 4 - 6.	In morb. hydropicis infus. Absinthii ex cerevis. parat. c. baccis Juniperi (Weikard) aut c. vino rhenan. et Kali carb. (P. Frank) laudatur; vi anthelmintica gaudet; stomachicum et febrifugum habetur.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
Acetum: crudum s. commune, Vini, concentratum, destillatum, glaciale s. radicale s. Alcohol. aceti (Acid. aceticum).	pro usu interno nonnisi pro potu in febribus et contra narcosin. *Acet. aromat.*, pestilentiale, Vinaigre de quatre voleurs: Salv., Rosmarin., Angelic., Zedoar., Menth. pp., Caryophyll. aromat. c. acet. digest. *Acid. acet. aromat.:* acid., acet. ol. Caryophyll., Lavandul, Citri, Bergamott., Thym., Cass., Cinnamom.	unc. 1 - 3 c. Aq. Libr. 1. unc. 1-3.	Spongiam aceto imbibitam bisque de die perinaeo superimpositam nocteque adligatam contra seminis rebellem fluxum optimo cum successu adhibuere Horn et Fleisch.
Acidum benzoicum s. Flores Benzoës.	*Pulvis* c. Elaeosacch. Anisi.	gr. 3-6-10	In pneumonia typhosa, cum Camphora laudatur (*Hoffmann, Berends*).
Acidum boracicum. Sal sedativum Hombergi	*Pulvis.*	gr. 3-10	
Acidum carbonicum	pro usu interno sub forma potionis *Riverianae, Hulmianae, Pulv. aëroph. Vogleri* et *Pharmacop.* (vid. Magnes. et Natr. carbon.)		Potio *antemetica* Riverii constat. ex Kal. carbon. ex tart. Scrpl. 2, sacch. albiss. dr. 2., Aq. destill. unc. 4.. aq. cinnam. unc. 2; detur. singula hora ad cochlear. 3 c. cochlear. 1 Succ. citri. Pulv. *aëroph. Vogleri*: Natr. carbon. dep. sicc. dr. 2, tart. depur. dr. 6. Sacch. album unc. 1/2.
Acidum hydrocyanicum, zooticum s. borussicum.	merum. cum aq. destillat.; optime secund. formulam Harlessianam: acid. hydrocyan. gtt. 10, aq. cinnam. spirit. vin. gall. āā gtt. 60; adultis gtt. 6-	gtt. 1/2 - 1 -2. *Ad guttam unam!!*	praescribatur semper charta nigra obvolutum et epistomate vitreo bene claus. *Cav.* lucem et calorem.

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
	12, infant. gtt. 4-6. (gtt. 12 continent gtt. 1 acid. hydrocyan.)		
Acidum muriaticum s. hydrochloricum, Spirit. salis acidus.	*dilutum* c. decoct. mucilaginos. aut mixt. addit. externe pro *lotionib.* et *baln. liniment.* (c. melle). *unguent. et fumig.* (ex Natr. muriat. et acid. sulphur. parand.) *non dilutum* pro *caustic.*	gtt. 5-10-30. ad gutt. triginta! pro mixtr. dr. ½-1-2; pro ugt. dr. 1. c. pingued. unc. 1.	Pediluviis ex acid. muriat. et nitric. āā unc. 1 parat. contra hepatit. chronic., stagnationes in vena port., hypochondriam et dysmenorrhoeam utitur Schönlein.
Acidum muriaticum oxygenatum, Aq. oxymuriatica, Liq. Chlori	*dilutum* c. aq. destillat. syrup. emuls., aut mixt. addit. *Fumigat. oxymuriat.* s. Guyton - Morveauianae: Mangan. in subtiliss. pulv. redact. unc. 1, natr. muriat. unc. 3, acid. sulphur. dilut. unc. 2.	dr. ½-1, pro mixtr. dr. 1-2-4.	In morbo scarlatinoso nec non in dentitione infantum a Koppio vel maxime laudatur; Cav. acid. et succ. vegetabil., sales, luc. et calor. nec non fluida colorat.
Acidum nitricum, Aq. fortis. Spiritus nitri acidus.	*dilutum* c. decoct. alth. et mixtr. addit., pro mixtr. dr. ½-1. *non dilut.* pro caust. (praesertim contra Condylomat.) *Fumigationes nitricae* Smithianae: kali nitr. depurat. unc. 1, acid. sulph. crud. dr. 2.	gtt. 5-10-20 ad guttas triginta!	Pro usu interno optime c. Tr. Opii vel alcohol. gtt. nonnull. jungitur; digestionis organa facile offendit; propinetur nonnisi in cochlear. vitreis aut ligneis, neutiquam vero metallicis.
Acidum phosphoricum	*dilutum* c. aq. et syrup. mucilaginos. aut in pot. mucilaginos. et mixt. addit., siccum s. vitrificatum ad pilul. formand.	gtt. 10-20-30. ad dr. 1-2.	Cum Tr. cinnamomi in metrorrhag. profus. a Burdachio, c. as. foet. in pil. contra cariem a Rustio commendat.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
Acidum pyrolignosum.	*dilutum* c. decoct. aven. aut alth. vel c. infus. aromat. (B e r r e s) externe pro gargarism., lotion., injection., linim. et ungt. *Acid. pyro-lignosum rftm.*, usui interno accomodat.	dr. ½-1-3 c. aq. unc. 6-8 pro mixt. dr. 1-unc. ½.	In gastromalacia infantum acid. pyrolignos. dr. 2 c. aq. flor aurant. unc. 2 et syrup. amygd. unc. 1 quavis hora ad semi-cochlear a P i t s c h a f t i o commendat.
Acidum succinicum. Sal succini.	*Pulvis.* *Solutio.* Acidum succinicum dep. usui interno accomodat.	gr. 5-10-20 dr. 2 c. aq. cinnamom. unc. 4.	contra gangraenam senilem a L e n t i n i o c. moscho laudatur.
Acidum sulphuricum. Oleum Vitrioli.	*dilutum* c. Aq. et Syrup. mucilaginos. vel in potu mucilaginos, aut mixt. addit; *non dilutum pro caustico.* *Mixtura sulphurica acida* s. *Elixir. acid.* H a l l e r i: acid. sulph. concentrat. pars 1. c. Spirit. vini rectificat. part. 3. *Tinctura aromatica acida* s. *Elixir Vitrioli* M y n s i c h t i constat ex acid. sulph. et Tr. aromat. *Mixtura vulneraria acida* s. Aq. *vulneraria* T h e d e n i i: acid. sulph. dilut., spirit. vini rfts.. acet., mel despumat.; externe adhibet.	gtt. 5-10-30. Ad guttas 30 in mixtur. dr. 1-2. gtt. 5-10-20. Ad gutt. triginta (gtt. 40 = dr. 1.) gtt. 20-40-60 pro mixt. dr. 1-2.	Mixt. sulphurico-acida dr. 1. c. Tr. Cinnamom. dr. 2 et Tr. Opii crocat. scrpl. 1. ad gtt. 20 quavis hora c. decoct. Althaeae a R i c h t e r o in metrorrhagia profus. laudatur; ab eodem contra sudores colliquativ. phthisicorum (dr. 2. c. Tr. Op. spl. dr. 1 et Syrup. Violar. unc. 3. bis de die semi cochlear) praedicatur.
Acidum tartaricum. Sal essentiale Tartari.	*Pulvis* c. Elaeosaccharo citri. *Solutio* in aq. Rub. Idaei. *Mixtura pyro-tartarica*: spirit. Angelic. composit.,	gr. 5-10-15. dr. pro 1. aq. Rub. Id. unc. 4. gtt. 30-60.	Organorum digestioni inservientium functione laesa aut diarrhoea intercedente seponatur. c a v: Kali acet., tarta-

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	Liq. pyro-tartar., acid. sulphur. rftm. *Spiritus pyro-tartaricus, Spir. Tartari*: ope destillat. sicc. ex Tart. deparat. parat.	scrpl. 1 - dr. 1.	ric., tart. natronat. et ammoniat.
Aconitum. (herba) Aconitum neomontanum Willden. Class. 13, ord. 3. Ranunculaceae.	*Pulvis.* *Extractum*, pro pilul. et solut. *Extractum herbae recentis* (Succus inspissat.) *Tinctura.*	gr. 1 - 5 - 10 et ultra. gr. 1-2-10, ad pilul. formand. optime c. herb. (dr. $\frac{1}{2}$ c. dr. 1. herb.) Tr. ad gtt. 10-20 ter quaterve de die.	In arthritide et rheumatismo chronico extract. aconit. (scrpl. $\frac{1}{2}$) c. Tr. Guajac. (dr. jj) et Vin. stibiat (dr. jjj) ad gtt. 15-30 p. d. laudatur.
Adeps suillus. Axiungia Porci.	Ad constituend. unguent. *Unguent. simplex:* Adipis suill. part. 4, cerae alb. pars 1, aq. commun. pars 1.		
Aether aceticus. Naphtha aceti.	cum saccharo, aut mixt. addit. *Spirit. acetico-aethereus:* Aeth. acet. pars 1, spirit. vini rftiss. p. 3.	gtt. 10 - 20 - 30. (gtt. 180 = dr. 1.) pro mixtr. scrpl. 1. dr. 1. gtt. 20 - 60. (gtt. 100 = dr. 1.)	Optimum remedium palliativum contra affectiones gravidarum nervosas a G. A. Richtero habetur.
Aether sulphuricus. Naphtha Vitrioli.	cum sacchar., aut mixtur. addit., etiam externe.	gtt. 6 - 10 - 20, in asphyxia gtt. 30 - 60 - 100 (gtt. 200 = dr. 1.) pro mixtur. dr.	In amblyopia et amaurosi incipiente, nec non in aliis neuralgiis usus externus commendatur.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	Spirit. sulphurico - aethereus, Liq. anodynus mineralis Hoffmanni: Aeth. sulph. p. 1, spirit. vini rftiss. p. 3.	1-$1\frac{1}{2}$. gtt. 10 - 30-60 (gtt. 120 =dr. 1.) pro mixtur. dr. 1-2.	
Allium (radix). Allium sativum. Class. 6, ord. 1. Liliaceae. De Cand. Asphodeleae Rob. Brown.	*In substantia.* *Succus recens expressus* c. lact. vaccin. tepid. et jejuno ventriculo sumpt. contra vermes. *Infusum* c. lact. vaccin. parat. *Clysma.* *Rubefaciens.*	dr. 1-2. unc. 1-2. ex unc. $\frac{1}{2}$-1. ex dr. 2 c. unc. 1. Lact. vaccin. tepid.	
Aloë. Aloë spicata Thunberg. Class. 6. ord. 1. Liliaceae. De Cand. Asphodeleae Rob. Brown.	*Pilulae.* *Extract.* pro pilul. et solution. *Extr. aloës acid. sulphur. correctum.* *Tinctura.* *Elixir Proprietat. Paracelsi*: Aloë, Myrrha, Crocus, Spirit. vini rfts., Acid. sulphur. dilut. *Elix. ad longam vitam*: Aloë, Myrrha, Rheum, Crocus, Theriaca, Boletus Laricis, Gentiana, Zedoaria, Galanga, Sacch. alb., Spirit. vini gallic.	ad gr. $\frac{1}{2}$-1 excitans. ad gr. 1-2 lenit. purgans. ad gr. 10-15-20 drasticum. Tinct. ad gtt. 10-20. Elixir. utrumque merum ad scrpl. 1, pro mixtur. dr. 1-2.	Optimum corrigens quoad gustum et odorem est cort. Cinnamom. Pilulae Graefianae aloëticae constant ex aloë dr. j et sapon. medic. dr. $\frac{1}{2}$, form. pil. 60. Consperg. pulv. Cinnamom. dentur pil. 1 - 2 de die. Etiam externe ad collyria adhibetur.
Althaea, radix. Althaea officinalis. Class. 16, ord. 9. Malvaceae.	*Infusum.* *Decoctum.* *Species ad infus. pectorale*: Alth., Liquirit., Iris florent., Verbasc., Farfar., Rhoeas, Anis. stellat.	Ex dr. 1 - 2 unc. 6-8. ex dr. 2 - unc. $1\frac{1}{2}$.	Cav.: plumb. et cupr. acetic. et sal. hydrargyr.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	Species ad Enema: Alth., Cammomill., vulg. Semin. Lini; pro infus. *Syrup.* Externe ad gargarism., cataplas., inject. et clysma.	ex unc. 1-3.	
Alumen. Sulphas aluminiço - kalicus c. aqua:	*Pulvis* c. pulv. gummi mimos. aut sacch. lactis. *Pilulae.* *Electuarium.* *Solutio.* *Sacch. aluminat.* (Alum. pulv. et Sacch. ãã) Externe pro gargaris. (in infus. Salv.) injection. et ungt. Alum. ust. pro caustic. et pulv. ophthalm.	gr. 2-10-15. ex dr. 1. dr. 1-2 cum aq. unc. 4-6. dr. 1-2. in infus. Salv. unc. 4. c. mell. despum. unc. 1.	Externe in pulv. redact. contra anginam tonsillarem lymphatico-serosam et diphtheritiden commendatur; styptica vi gaudet. Pil. Formeyanae contra metrorrhagias adynamicas constant ex; Extr. Chin. frigide parat., Alum., Ammon.muriat ferrugin, pulv. aromat. ãa dr. ½, Ol. Cinnamom. gtt. 12. Mf. pil. gr. jj. Consperg. pulv. Cinnam. DS. Mane et vespere pil 5-10. Cav.: Alkalia, sales hydrargyr., Plumb. acet. et Tart. stibiat.
Ambra grisea: Excrementa morbifica physeteris macrocephali.	*Pulv.* c. Elaeosacch. *Tinct. aeth.:* Ambrae dr. 1, cum Spirit. sulph. aeth. unc. 6.	gr. 2-10. gtt. 10-30.	Tr. ambr. c. mixt. aromat. acid. contra vomit. gravidar. ab Hallero et Waitzio commendat.
Ammoniacum (Gummi) Ferula Ammoniacum Szowitz.	*Pilul.* *Bolus.* *Linctus.* *Emuls.* *Solutio* — in spirit. Mindereri (P. Frank) in Oxymel. scillit. (Reil). *Emplast. Ammon.:* Ammoniac., Galban., Cera,	ex dr. 1-2. ex dr. 1 c. mucil. mimos. dr. 1-2 aut c. vitell. ov. 1. dr. 1-2 c. unc. 3-4. fluid.	Emplast. ammoniac. corio illinit. capitique raso superimposit. contra tineam capit. laudatur. (Evers.)

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	Resin. Burgund., Terebinth. commun.		
Ammonium acceticum. Acetas ammoniacus.	*Liq. ammon. acet.*	dr. 1-unc. ½.	Cav.: Acida et sales acidos. alcalia fixa, magnes. sulphur.
	Spirit. Mindereri: Liq. ammon. acet. c. aq. destill. aā: uterque mere aut mixt. diaphoret. addit.	dr. 2-unc. 1.	
Ammonium causticum.	Nonnisi externe naribus admovet. in asphyxia.		Aq. Luciae (Eau de Luce) constat ex Sapon. Hispan. alb. dr. 3 in spirit. vini alcoholisat. unc. 1 solut., acid. sulphur. rectificat. dr. ½ et Liq. ammon. caust. unc. 4. perpetua agitatione misceant. usque dum colorem lacteum acquisiverint. Det. ad gtt. 15-20 c. aq.; haec aqua contra morsum viper. et insect. nec non in hysteriasi gravior. nomen sibi comparavit.
	Liq. Ammon. caust. mer. c. subst. mucilagin. aut mixtur. addit. Externe narib. admot., pro Liniment., Ungt. et Caustic.	gtt. 5-10; in asphyxia et syncope gtt. 10-20, pro mixt. scrpl. 1-dr. 1.	
	Liq. ammon. vinosus: Liq. ammon. caust. pars 1, Spirit. vin. rftss. part. 2; mere aut mixt. addit.	gtt. 15-30-40. in mixt. dr. 1-2.	
	Liq. ammon. anisat.: Ol. anis. in spirit. vini rftss. solut. et Liq. ammon. caust. admixt., mere c. syrup. emulsiv. aut mixt. addit. Externe ad liniment et ungt.	gtt. 10-20-30. in mixt. Scrpl. 1-dr. 2.	Liq. Ammon. caustic. optimum antidotum acidi hydrocyanici habetur (ad gtt. 10-15-20 c. pot. mucilaginos.)
	Linimentum ammoniatum s. volatile: Liq. ammon. caust. p. 1, Ol. Oliv. Provencal. vel Papaveris p. 3	dr. 1. c. pinguedin. unc. 1. ad constituend. ungt.	
	Linimentum saponato-ammoniatum: Sapon. domest. in aq. et spirit. frument. solut. part. 3, Liq. ammon. caust. p. 1.	p. 3. c. pinguedinis p. 1.	
Ammonium carbonicum.	*Pulvis.*	gr. 3-6-10 c. Elaeos.	Pulv. nonnisi ad chartam cera-

Medicam. nomen et orig.	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
Alkali volatile. Carbonas ammonicus.	*Solutio.* *Liq. Ammon. carbon.:* Ammon. carbon. dep. p. 1. in aq. p. 5 solut. Externe narib. admovet. in asphyx.	scrpl. 1 - dr. 1 c. fluid. unc. 3-4. gtt. 30 - 60 pro mixt. dr. 1-2.	tam praescribatur; Cav.: Acida et sales acid. et metallic. in scarlatina a Pear et Wilkinson vel maxime laudatur.
Ammonium carbon. pyro-oleosum. Sal volatile Cornu Cervi:	*Pulv.* c. Elaeos. *Pilulae.* *Solutio.* *Emulsio.* Liq. *Ammon. carb. pyro-oleos s. Spirit. C. C. rectificat.*	gr. 3-6-10. ex dr. 1. gr. 8 - 12 - scrpl. 1. ex dr. $\frac{1}{2}$ - 1 c. gum. mimos. gtt. 20 - 35 pro mixt. dr. 1-2.	Largiori dosi c. moscho porrectum (ad gr. 30 usque utrumque medicamen) in sphacelo a Charles White laudat.; Ugt. ophthalmic. ex Ammon. carbon. pyro-oleos. gr. 6, Fel. tauri inspissat. dr. j et mel. despumat. dr. 1 $\frac{1}{2}$ contra corneae obscurat. et maculas laudatur; praescribat. pulv. ut supra. Cav. ut supra.
Ammonium muriaticum. Hydrochloras ammonicus. Chloretum Ammonii.	*Pulvis.* *Pilulae, Bol., Electuar.* *Solutio.* *Mixtura.* Externe ad foment. et lotion.	gr. 5 - 10 - 15. ex dr. 1 - 2; c. aequal. quantitat. succ. Liquirit. in aq. foenic. unc. 5-6; pro mix. dr. $\frac{1}{2}$ - 1.	Largiori dosi usq. a. scrpl. 1-2 ad solvendas indurationes scirrhosas, callositates, a Fischero et Hufelandio commendat. Cav.: Kal. acet., carb., tart. Acid. sulphur., Kali sulphurat. et sapon.
Ammonium muriaticum ferruginosum s. martiatum. Flores salis ammoniaci martiales: Chloretum	*Pulvis.* *Pilulae.* *Electuarium.* *Solutio.*	gr. 3-6-10. dr. $\frac{1}{2}$ - 1 in aq. flor. aurantii unc. 4 - 6.	Ob promptam evaporationem raro praescribitur pulv. Cav. ut supra. Contra febr. intermittent. quartan. rebelles laudat.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
Ammonii c. Sesquichloreto ferri.			
Ammonium succinicum. Succinas ammonicus.	*Liq. Ammon. succin.* s. Liq. C. C. succinat. mer. aut mixt. addit.	gtt. 10 - 20 - 30 pro mixt. dr. 1-2.	Liq. antarthriticus Elleri, qui in arthritide nervosa praesertim retrograda laudatur, constat ex: Liq. ammon. succin., spirit. sulph. aeth. aā dr. j, Ol. Cajeput. gtt. 6. Det. ad gtt. 20-30.
Ammomum (semen). Myrtus Pymenta. Class. 2, ord. 1. Myrtaceae.	*Pulv.* *Electuarium.* *Infusum* (rarius).	gr. 3-6-8. ex dr. 1 - 2 unc. 4-6.	
Amygdalae amarae. Amygdalus communis. Class. 12. ord. 1. Rosaceae.	*In substantia.* *Emulsio.* *Aq. Amygdalar. amararum* mera aut mixtur. nupt. *Oleum amygdalar. amararum* in spirit. Vin. rftiss. aut in Aether. solut.; externe ad *Liniment.* c. Ol. Amygd. dulc.	Amygd. 3-6 -8. ex dr. 1-1½. ad usum. extern. ex unc. ½. infant. gtt. 5 - 15; adult. 30-60. Ad guttas 50!! pro mixt. dr. 1-2. gtt. ¼, ½ - 1. Ad gtt. 1!! Ad usum extern. gtt. 10 - 20. c. ol. dulc. dr. 6.	In febre intermittente Amygd. integrae 6-8, matutino tempore, versus meridiem et vespere brevis ante paroxysmum sumpt. a Frankio laudant. In paroxysmo prosopalgiae gtt. 5-10 Ol. amygd. amarar. in spirit. Vin. dr. 2-3. solut. (ad gtt. 10 - 20 ter de die. capiend.) ab Horn. laudant.
Amygdalae dulces. Class. et ordo ut supra.	*Emulsio.* *Ol. amygd. dulcium.*	ex unc. ½-1. unc. 1 - 2 mer. aut in Emuls.	ad emuls. formand. semper praescribant. amygd. excorticat.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	Syrup. Amygd. s. emulsivus.	unc. 1 - 2.	
Amylum.	*Pulvis* nonnisi c. Tart. stibiat. *Trochisci.* *Solutio.* *Clysma.*	scrpl. 1 - 2. scrpl. 1 - dr. $\frac{1}{2}$ - 1. c. aq. unc. 4-6-8. pro clys. dr. 1 - 2. c. unc. 6-8 aq.	Emet. c Tart. stibiat. gr. 1 et Amyl. pulv. scrpl. 1 ab Hufelandio commend. Cav.: Jod., Sales metall. et medicam. principio adstringent. instruct.
Angelica (Radix). Angelica Archangelica. Class. 5, ord. 2. Umbelliferae.	*Infusum* aquos. et vinos. *Extr.* *Spirit. angel. compos.:* Angelic., Valerian., Camphora, Scordium, Bacc. Junip., Alkohol.; ad lotiones.	ex dr. 2-unc. $\frac{1}{2}$, unc. 4 - 6 aut unc. 1. c. vini Rhenan. Lib. 1. digest.	In epidemiis contagiosis radix Angelicae masticata prophylacticum haud spernendum esse videtur.
Angustura vera (Cortex). Bonplandia trifoliata. Class. 5, ord. 1. Rutaceae.	*Pulvis.* Nonnisi in febre intermittent. *Infusum.* *Decoctum.*	gr. 10 - 20. ex unc. $\frac{1}{2}$, unc. 6 - 8, unc. 1. c. Libr. 1 aq.	Cave: Plumb. acet., Tart. stibiat, Ferr. sulphur., Zincum et. Cupr. sulph., Alkalina et remedia principio adstringente instruct.
Anisum (Semen): a) *Anis. stellatum.* Illicium anisatum. Cl. 12, ord. 6. Magniolaceae. b) *Anisum vulgare.* Cl. 5, ord. 2. Umbelliferae.	*Integrum.* *Pulvis.* *Trochisci.* *Electuarium.* *Infusum* c. rad. Liquirit. ad theam. *Ol.* interne et externe ad liniment. et ungt. *Elaeosacch.*	 scrpl. $\frac{1}{2}$ - dr. $\frac{1}{2}$. ex dr. 1-2. gtt. 2 - 6 c. sacch. aut gtt. 10-12 in spirit. sulph. vel nitric. aeth. dr. 1 solut. bis	Ad guttas 20-30 c. ol. Amygd. vel Lini contra intoxicationes metallicas praesertim arsenicales a Poppio laudatur ol. anisi; in spirit. nitrico aeth. solut. in colica flatulenta aliisque affectionibus flatulentis commendat.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
		terve de die gtt. 10 - 15.	
Argentum nitricum. (Luna argentica. Nitras argenticus,) crystallisatum et fusum (Lapis infernalis).	*Pilulae.* *Solutio* intern. et extern.	Datur argent. nitric. crystallisat. ad gr. $\frac{1}{12}$ - $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ - 1. Ad granum dimidum! Pilul. formant. ex scrpl. $\frac{1}{2}$; in solutione gr. 1 c. aq. unc. 1.	Antequam pil. formantur argentum nitricum in aq. destillata solvatur; c. opio et extr. amaris junctum faciliori negotio ab organis digestionis vincitur; in epilepsia vel maxime laudatur, ast in dosib. largiorib. a gr. $\frac{1}{4}$ et paulatim ad gr. 10 - 15. Cutis hinc nigrescere solet. Löbenstein-Löbel in hoc malo pil. sequentes laudat: Rec. argent. nitr. crystallisat. gr. 10, solv. in aq. destill. s. q. Extr. hyoscyam. scrpl. 1; Extr. Valerian. dr. j, Pulv. rad. Valerian. q. s. ut f. pil. No. 90. D. ad vitrum bene clausum. S. mane et vespere pil. 3; sensim sensimque argent. nitrici dosis in hisce pil. ad dr. dimidiam augetur. Optimum antidotum natr. muriat. solutio est.
Armoracia (Radix). Cochlearia armoracia. Cl. 10, ord. 1. Cruciferae.	*Integra.* *Succ.* rec. express. *Infus.* aquos., vinos et cum cerevisia aut acet. parat. *Externe* pro epispastico, masticatorio, gargarism.	dr. 2-unc. $\frac{1}{2}$. unc. 2 c. fluid. libr. 2 de die cochlear. 3 - 4.	
Arnica (Radix, Herba et Flores). Arnica neomontana. Cl. 19, ord. 2.	*Pulvis.* *Pilul.* *Infusum* (e floribus).	Flor. ad gr. 5 - 10 - 20. c. Radix ad scpl. $\frac{1}{2}$ - dr. $\frac{1}{2}$. ex dr. 2 - unc. $\frac{1}{2}$ unc. 4 - 6.	Radix in diarrhoeis colliquat.. flores contra contusiones cerebri et medullae spinalis nec non in febribus ner-

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
Synantherae Rich.	*Decoct.* (e radice). *Extract.* pro pil. solut. et mixt. *Tinctura.* *Externe* ad fomentat. (Infus. flor.)	ex unc. $\frac{1}{2}$ - unc. 1 unc. 6 - 8. solut. dr. 1 - 2. c. aq. menth. pp. 6 - 8, pro mixt. dr. 1 - 2. gtt. 30-50.	vosis cum charactere torpid. et contra amauros. cum extract. Pulsatill. et Tart. stibiat. laudantur.
Arsenicum album. Flores Arsenici. Acidum arsenicosum.	*Solutio arsenicalis* s. *Fowlerii.* Arsenic. alb. pulv., Kali carbon. aā dr. 1. c. aq. destillat. coct. et Liquori refrigerato spirit. Angelic. compos. unc. 1. et aq. destillat. admixt.	gtt. 5 - 6 - 8 - 12. Ad guttas decem. (gtt. 90 = gr. 1 Arsen.)	In febre intermittente tempore apyrexiae gtt. 5 - 10 - 15 ab Heimio beato laudabantur olim vel maxime; nunc nonnisi in febre intermitt. rebelli corticem aliaque medicamina illudente praesertim c. typo quartano adhibetur. Ungt. contra cancrum a Cosme commendat. constat ex: Arsen. alb. scrpl. 2, Ciner. solear. antiquar. ustar. gr. 8, Sanguin. Dracon. gr. 12, Cinnabaris factit. Dr. 2. Mf. pulv. subtilissimus Det. ad vitrum; m. f. c. aqua aut saliva ungt.; si gr. $1\frac{1}{2}$ - 2 c. dr. 1 unguenti sequentis quod constat. ex: Bals. Peruv. Extr. Conii macul. aā dr. 1. Plumb. acet. scrpl. 1. Tr. Opii croc. scrpl. $\frac{1}{2}$, Ungt. cer. unc. $\frac{1}{2}$, misceas: unguent. Hellmundii tibi sese praebebit. Antidotum optimum novissimo tempore commendat. (a Bunsen et Berthold) ferrum carbonicum fuscum.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
			praeterea albumen in aq. tepida solut., solutio saccharata. saponata, lac tepidum. clysmata oleosa; contra intoxicationes chronicas autem Kali sulphuratum (dr. 2 in aq. destillat. unc. 3. solut. quavis hora ad cochlear. parvum).
Artemisia (Radix). Artemisia vulgaris. Cl. 19, ord. 2. Synantherae.	*Pulvis.* *Infusum.*	dr. ½ - 1. ex unc. ½- unc. 4-6.	Pulvis fibrillarum cum cerevisia calefacta proprinatus in epilepsia a Burdachio (medico Trebeliensi) multis in casibus fausto c. eventu administrabatur.
Asa foetida (Gummi resina). Ferula Asa foetida Kaempf. Cl. 5. ord. 2. Umbelliferae.	*Pilulae.* *Emulsio.* *Solutio.* *Aqua simplex.* *Aqua composit.:* *Asa,* Angelic., Calamus. *Aqua foetida antihysterica s. Pragnensis:* Asa, Galban., Myrrha, Castoreum, Chamomill., Valeriana, Menth. pp., Angelic., Zedoaria, Carvum et Cuminum. *Tinctura.* *Emplastr. foetid.* s. resolvens Schmuckeri.	Datur. p. d. ad gr. 5-10-15. ex dr. 1-2 c. mucilag. mimos. unc. ½ aut Vit. ov. 1 ad clysm. dr. ½-1. optime in Liq. Ammon. acet. solvitur. mera ad cochlear parvum, mixtur. ad unc. 1-2 addit. gtt. 15 - 20	Pilulae antihystericae Sydenhami constant ex As. foetid. dr. j, Galban., Myrrha āā dr. ½, Castor. gr. 15. Tinct. Valerian. q. s. u. f. pil. gr. 2. Dent. pil. 3 - 5. ter de die. Pilul. Rustianae contra cariem constant ex As. foetid.. Acid. phosphor. sicc., Pulv. rad. Aeth. āā dr. 2., Aq. destill. q. s. u. f. pil. gr. 2. Dent. pil. 2-3 ter de die.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	Asa. Ammoniac. Sap. Hispan.		
Asarum (Radix). Asarum Europaeum. Cl. 11, ord. 1. Aristolochiae	*Pulvis.* *Infusum.*	scopo vomend., gr. 10 - 20. ex dr. 1-2, unc. 4-6.	nunc minus usitatum; vi emetica gaudet.
Asphaltum (oleum). Bitumen judaicum: resina terrestr.	*Merum* c. Saccharo. *Emulsio.*	gtt. 2-6-12-15. ex scrpl. $1\frac{1}{2}$-dr. $1\frac{1}{2}$.	In phthisi pituitosa et exulcerata a medicis veteriorib. laudibus effertur; Bang se tertiam phthisicorum partem eo sanasse assert et Richterus remedium divinum appellat.
Aurantium (cortex, folia, flores et poma immatura). Citrus Aurantium. Cl. 18, ord. 3. Aurantiaceae.	*Flavedo cortic. Aurant.* in pulv., infus. aquos et vinos. *Extractum. cort. Aurant. Elixir. cort. Aurant. compositum s. Elixir. viscerale Hoffmanni:* flaved. cort. Aurant., poma Aurant. immatur., cassia cinnamom., Kali carbon., c. vino rhenano digerunt. et colaturae extract. Absinth., Gentian., Trifol. fibrin., Cascarill. admiscent. denique Ol. Citri in Spirit. sulphur.-aether. solut. superaddunt. *Tinctura cortic. Aurant. Elixir. amarum:* Extract. cort. Aurant. et Trifol. fibrin., Aq. Menth.	scrpl. $\frac{1}{2}$-dr. 2 in infus. ex dr. 2-unc. $\frac{1}{2}$ unc. 4 - 6. scrpl. $\frac{1}{2}$ 1. pro mixt. dr. 1-3. gtt. 20 - 30, mixt. stomachic. ad dr. $\frac{1}{2}$ -1 addit.	Solamen hypochondriacum Kleinii constat ex pulv. flaved. cort. Aurant., pulv. radic. Rhei et Kali tartar. aā dr. 3. Datur ad cochlear parvum ter de die. In neuralgiis ventriculi cum asthenia primarum viarum et digestionis functione laesa Elixir Aurant. composit. (unc. $\frac{1}{2}$) c. Tinct. Valerian. (dr. 2) a Richtero maxime laudatur. Folia Aurant. in hysteriasi, ante omnia in morbo caduco (epilepsia) praedicantur.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	ppt., Spirit. Vin. rfts., Spirit. sulphur.-aether. *Oleum cort. Aurantiorum.* *Syrupus cort. Aurantiorum.* *Aqua flor. Aurantiorum s. Naphae.* *Oleum flor. Aurant. s. Neroli.* *Tinctura pomorum Aurantior. immaturor.*	unc. ½ - 1. ad unc. 2 in mixt. ad gtt. 30-60.	Elixir amarum constat ex Extract. cort. Aurant. et Trifol. fibrin. cum unc. ½ Aq. menth. ppt.. Spirit. Vin. rftiss. aā unc. 4. Spirit. sulph. aether. dr. 2. (confer. Trifol. fibrin.) Poma immatur. pro fonticul. usitant.
Aurum muriaticum natronatum. Chloretum Auri cum Chloreto Natrii.	*Pulvis.* *Pilulae.* *Solutio.* *Unguentum.* Externe linguae et gingivis infricatur.	gr. $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{12}$, $\frac{1}{8}$ ad gr. 1. Ad granum Unum! gr. 1 in Aq. destill. unc. 1. pro ung gr. 1. c. pingued. unc. 1.	A medicis franco-gallis Chrestien et Niel in syphilide inveterata et degenerat. interne et externe ad Gr. $\frac{1}{12}$. $\frac{1}{8}$ c. Amyl. trit. commendatur; praeterea antiscrophulosum, anticancrosum et hydragogum habetur.
Balsamum Peruvianum s. Indicum nigrum. Myroxylon peruiferum. Cl. 10, ord. 1. Leguminosae.	*Merum* c. Saccharo, *pilulis* — minus usitatum neque opportunum. *Emulsio.* *Mixtur.* c. subsant. aethereo-oleos. vel spirituos. *Mixtura oleoso-balsamica*, s. *Balsamum Vitae* Hoffmanni: Ol. Cinnamom., Caryophyllor.. Nucist.. Lavandul.. flor. Aurant., Majoran., Rut. c. Balsam.	gtt. 2-6-12-15. gtt. 75=dr. 1. ex dr. 1 c. mucilag. mimos. dr. 2 aut Vitell. Ov. 1. interne ad gtt. 10-20-30, externe ad dr. ½ - 2.	Contra perniones liniment. ex Balsamo peruv. dr. ½. Tinct. Opii spl. et Spirit. muriat.-aether. aā dr. j Henschel commendat; contra pernion rebelles emplastrum ex emplastr. Lithargyr. spl. unc. ½, Balsam. peruv. dr. 1. Camphor. c. paucill. Ol. olivar. trit. dr. ½ opii pulverat. gr. 15, a Rustio laudatur.

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
	peruvian. et Sprit., interne et externe in usu. *Syrupus.*	unc. $\frac{1}{2}$ - 1 mixt. addit.	
Balsamum Copaivae. Copaiva multijuga Hayne. Cl. 10, ord. 1. Leguminosae.	*Merum* c. Sacharo. *Pilulae, Bolus, Electuarium.* *Emulsio.* *Solutio* — in Spirit. sulphur.-aether. — Externe ad *injectiones et clysmata.*	gtt. 15-30-60. (gtt. 70 = dr. 1.) ex dr. 1 c. Gum. mimos. dr. 2 aut Vitell. Ov. 1. dr. $\frac{1}{2}$ - 1 in Spirit. sulph. aether. dr. 2 - 3. solut.	Optimum pilularum constituens magnesia usta in subtilissim. pulv. redact. a Denans et Cadet de Gassicourt commendatur; optimum corrigens quoad gustum Aq. et Syrup. flor. Aurant. vel Spirit. nitric.-aether. Formula Henscheliana: ℞. Bals. Copaiv., Gumm. mimos. āā dr. 2, Aq. florum Aurant. scrpl. 2, terendo bene mixtis adde Cubeb. pulv. dr. 2 M. f. Bol. Nr. 6. Consperg. pulv. Cinnamom. DS. bis terve de die Boli 2 — digna est quae commendetur. —
Bardana (Radix). Arctium Lappa. Cl. 19. ord. 1. Synanthereae.	*Decoctum.* Externe ad *cataplasmat.*	ex unc. 1 - 2 cum Aq. libr. 2 ad Colat. libr. 1 et c. Saccharo dulcificat.	In decocto Lignorum occurrit.
Baryta muriatica. Chloretum Barii c. Aqua, Terra ponderosa salita.	*Pulvis* — minus usitat. *Solutio* — in Aqua destillat., Aq. Amygdalar. amarar., Laurocerasi vel in Vino stibiat. — Externe ad *lotiones, injectiones* et *collyria.*	gr. $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ - ad gr. 2 dr. $\frac{1}{2}$-1 in Aq. destill. unc. 1, Aq. Lauroceras. unc. $\frac{1}{2}$, Vin. stibiat. dr. 2 datur. ad gtt. 15 - 20 - 30	dr. $\frac{1}{2}$ in Aq. Lauroceras. unc. $\frac{1}{2}$ solut. ter quaterve de die ad gtt 15. Hufeland. in scrophulosi, Heim. ad gtt. 15-25 bihorio in gonorrhoea laudant., ℞. Baryt. muriat. dr. $\frac{1}{2}$, Extract. Conii scrpl. $\frac{1}{2}$, Aq. Foenic. unc. 6. Syrup. Rub. Idaci unc. $\frac{1}{2}$. MDS. ter quaterve de die

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
		p. 10. ad injection. gr. 3 - 10 c. Aq. unc. 1 - 2. ad collyria gr. 2 -6 in Aq. destill. unc. ½ -1.	cochlear unum. (a Remero in malo scrophulos. laudat. Cave Alkalina, remedia principio adstring. praedit.. Aq. font., Sal. et Acid. sulphur., phosphor., carbon., tartar. et succin.
Belladonna (Radix et herba s. folia). Cl. 5, ord. 1. Solaneae.	*Pulvis.* *Pilulae.* *Infusum* interne et extern. ad *foment.*, *cataplasmat.*, *inject.* et *clysmat.*	Gr. ¼, ½, 1 - 5. Ad Grana 4; Infus. ex scrpl. ½ - 1. unc. 4-6, externe ex dr. 1-2. unc. 6-8; ad clysma solummodo scrpl. ½ - 1.	In tussi convulsiva nonnisi in minorib. dosib. (ad gr. ⅛, ⅙, ¼) quippe quod ex abusu hujus medicamin. saepius vel largiori manu porrecti hydrocephalicus morbus (Gölis) et mentis hebetudo (Otto) observabantur; laeto genarum rubore circumscripto exoriente seponatur vel certe dosis imminuatur.
	Extractum pro pilul. et solut., externe ad *collyria*, *liniment.*, *unguent.* et *emplastr.*, etiam cuti infricatur. *Extractum herbae recent.* (s. Succus inspissatus)	gr. ½ - 1 - 2. Ad grano Duo! solut. gr. 3-6 in Aq. destill. unc. 1, vel Lauroceras. dr. 2. dat. ad gtt. 10 - 20; pro usu externo. Gr. 5 -10 (ad dilatandam pupillam.) c. Aq. unc. ½. pro unguent. dr 1. c. unc. 1 pingoedin.	Multum prodest in spasticis gulae, ventriculi, intestinorum affectionibus nec non in vomitu chronico ex induratione scirrhosa pylori orta liquor Belladonnae cyanicus Hufelandii, constans ex Extract. Belladonn. gr. 4. Aq. Lauroceras. unc. ½ datur ad gtt 30 de die. Pupillam dilatat; Osiander contra intermittent. rebell. pulver. ex fol. Belladon. gr. 2. cort. chin. reg. scrpl. 4 in part. aequal. 4 dispartit. et ter quaterve d. die. ad pulv. 1. sumpt. maxime laudat.

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
Benzöe. Asa dulcis (resina). Styrax Benzoin. Cl. 10, ord. 1. Styraceae Rich.	Nonnisi pro usu externo; cosmeticis praeparandis et lotionibus inservit. *Tinct. Benzoës spl.* *Tinct. composita* s. *Balsamum Commendatoris:* Benzoe, Aloë, Balsam. peruv., Spir't. Vin. rftiss. *Species ad suffiendum* s. *pro fumo:* Benzoe. Olibanum, Succin., Lavandul. *Emplastrum aromaticum* s. *stomachicum:* Cer. flav., sev. ovill., Terebinthin., liquefactis et semi refrigerat. Benzoe, Oliban., Ol. nucist. Ol. Menth. ppt. et Caryophyll. admiscentur.		Contra cutis pruritum, maculas, ephelides, chloasmata, guttam rosaceam lotiones seq. R. Amygdal. amar. excort. unc. $\frac{1}{2}$. Benzoes pulv. dr. 2 tere c. Aq. Rosar. unc. 8. u. f. Emulsio in qua solv. Borac. venet. d. 1, laudantur.
Bismuthum nitricum praecipitatum. Magisterium Bismuthi, Subnitras bismuthicus, Marcasita alba.	*Pulvis* c. Magnes. Carbon. et Sacchar. Etiam pro *pilul.*	gr. $\frac{1}{2}$-2 ad gr. 3.	Praecipue in cardialgia et spasmis intestinorum ex causis mere dynamicis ortis cum pulv. radic. Ipecac. (in dosi refract.) a Koppio laudatur.
Boletus Laricis, Agaricus albus. Boletus Laricis, Jacquin. Cl. 24. Cryptogamia. Fungi.	*Pulvis* c. Elaeosacchar. *Pilul.* *Infusum aequos. et vinos.*	gr. 2, 4, 8, 10 scopo purgand. dr. $\frac{1}{2}$ - dr. 1. ex dr. 2-unc. $\frac{1}{2}$, unc. 4-6.	Contra sudores nocturnos colliquativ. de Haën gr. 2 c. Elaeosacchar. Citri vesperascente coelo administrand. commendat; vi quoque haemostatica gaudet.

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
Bolus albus: Terra ex argilla, calcaria, magnesia et silicio constans.	Nonnisi externe pro cosmetic. et pulv. ophthalm.		Pulvis ophthalmicus Baldingeri constans ex. Bol. alb., Tartar. dep., Sacchar. ā ā dr. j, contra corneae obscurationes in usu.
Bolus Armena. Terra constans ex Argilla, Silicio, et Ferro oxydat. quod rubrum ei impertit colorem.	*Pulvis*, etiam pro usu intern. et *mixturis* addit.	gr. 5-10-15 p. d. dr. 1. in unc. 3.	In diarrhoeis et dysenteriis praesertim ex acore primarum viarum proficiscentibus laudatur.
Borax, Natrum boracicum, Boras natricus c. Aqua.	*Pulvis.* *Solutio;* etiam externe ad *collyria et injection. lotion.* Pulvis inspergitur et ad pulv. ophthalmic. et unguent. adhibetur.	scrpl. $\frac{1}{2}$ - dr. $\frac{1}{2}$, in mixtur. dr. 1 - 3. ad unguent. et linement. dr. 1 c. unc. 1 pinguedin. aut aeq. port. Mellis.	In menstruationis perturbationibus, praesertim in amenorrhoea laudatur; pulvis Wedelii constat ex Borac. dr. j, Croc. scrpl. $\frac{1}{2}$, Ol. Cinnamom. gtt. 2. Div. in part. aeq. 2 DS. Quavis hora pulvis; contra perniones unguent. ex Borac. dr. 2 c. Unguent. rosat. unc. 2 Hufelandus laudat; proprium hoc est Boraci quod mucilaginem radicis Salep, Gummi mimosae, aliorumque principio mucilaginoso praeditor. medicaminum indensat; cav. acida mineral. fortiora et sales metallic.
Bryonia (radix). Bryonia alba L. (Bryonia	*Succus rec. express.* c. Saccharo. *Pulvis.*	dr. 1 - 2. gr. 5 - 10 - 20.	Nunc minus usitata; alvum fortiter purgat.

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
dioica Jacquin.) Cl. 21. ord. 8. Cucurbitaceae.	*Infusum* aquosum et vinosum.	ex dr. 2 unc. 4-6.	
Cacao (semina). Theobroma Cacao. Cl. 28. ord. 1. Malvaceae.	*Semina tosta* diaetetice, *Oleum* Cacao. s. *Butyr. Cacao.* usui externo dicatum; *PastaCacao. c. Lichene Islandico.*		In morb. phthisic. et tabific. usitat.
Cajeput (Oleum) Melaleuca Leucodendron. Cl. 18, ord. 4. Myrtaceae.	Merum cum Saccharo. *Pulvis.* *Pilulae.* *Electuarium.* *Solutum* — in Liq. Ammon. succin. et pyro-oleos., spirit. sulph. - aeth. et Tr. Valer., etiam mixturis cum sacch. nuptum additur. *Externe* ad Linim. et Ungt.	gtt. 1-5-10. serpl. $\frac{1}{2}$-1.	Pro usu interno nonnisi ol. Cajep. rftm. adhibetur. Pulv. antepilepticus Waitzii constat ex: Rad. Gentian., Flor. aurant., Visc. quern., Calam. aromat. aa dr. 2, Valer. unc. 1 Ol. Cajeput. gtt. 30. Ammon. muriat. unc. $\frac{1}{2}$ D. ad scatul. S. ter quaterve de die semicochlear. Optimum menstruum Camphorae et Phosphori sese praebet.
Calamus aromaticus (Radix) Acorus calamus. Cl. 6. Ord. 1.	*Pulvis* minus usitat. *Infusum* aquos. et vinos. *Infuso-Decoct.* *Electuarium.* *Morsuli.* *Rotulae.* *Extractum.* *Tinctura spl.* *Tr. composita*; Calam., Zingib., poma Aurant. immatura, alcohol. vini. *Ol. Calmi aeth.* (ex rubro luteum) c. Sacch.	serpl. 1 - 3. ex unc. $\frac{1}{2}$ - dr. 6. unc. 4-6. serpl. $\frac{1}{2}$-1$\frac{1}{2}$. gtt. 40-80. gtt. 30-60. gtt. 1-4.	Pulvis Calami optimum corrigens medicamin. acrium vel majori vi in digestionis organa agentium v. c. Scillae. Gratiolae, Chinae, Ferri. Ol. Calami gtt. 4 - 12 in Aeth. acet. dr. 1 solut. quavis hora vel bihorio ad gtt. 16-20 administrat. a Schneidero in arthritide atonica laudatur.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	aut in spir. sulph.-aeth. solut. *Elaeosaccharum.* *Externe* pulv. inspergitur ulcerib. gangränosis, carcinomatosis et cariosis, nec non ad pulv. dentifric. adhibet.	gtt. 4-8-10.	
Calcaria usta. Calx viva. Oxydum calcicum.	Nonnisi extrinsecus pro caustico in usu. *Aq. Calcis*, s. Aq. calcariae: Calc. p. 1. c. aq. p. 30. interne c. lacte sero lactis, jusculis carneis, et mixturis addit; *externe* ad ungt. liniment (c. ol. amygd.) fomentat. lotiones et injection.	ad unc. 2-4- Libr. 1. de die, pro mixtur. unc. $\frac{1}{2}$-1. c. aqual. quant. ol. dulcis.	Calx viva ad destruendos naevos maternos commendatur. Aq. Calcis in blennorrhoeis et exulceration. organorum systematis uropoëtici et respirationis c. balsamis naturalibus, myrrha. lichene island. et foliis uvae ursi laudatur. Contra primar. viar. acorem c. atonia ventriculi mixtura ex rasur. ligni quass. dr. 1 c. aq. Calcis unc. 6 saepe agitando per horas 24 macerat. et colaturae expressae Syrup. Cort. aurant. unc. $\frac{1}{2}$ addit. a Richtero laudibus effertur. Cav. acida, succus acidos. Sales metallicos et remedia principio adstringente instruct.
Calcaria muriatica. Chloretum Calcii. Sal ammoniacum fixum.	*Solutio* intern. et extern. ad foment., lotion., balnea, collyria, linim. et ungt.	scrpl. 1-dr. 1 in unc. 6-8 fluid. solut. bihorio cochlear; ad lotion. unc. 1-2. ad ungt. dr. 1. c.	Balnea ex unc. $1\frac{1}{2}$ c. Libr. 3 natr. muriat. parat. in affection. scrophulos. glandular. et cutis a Sundelin. laudant. Solutio Calcar. murat. ex dr. 1 in aq. destillat. unc. $\frac{1}{2}$ ter de die ad gtt. 15-30 porrect. in scrophulosi a Remero praedicat.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
		pinguedinis unc. 1.	
Calcaria oxymuriatica s. chlorinica. Chloretum Calcariae, Chloris calcicus.	*Solutio* intern. et extern. ad collyria, inject., fomentat., lotion. et integr i Calx. c. ugt. vel melle ad liment. et ugt.	serpl. 1-dr. 1 in unc. 6-8 aq. destill. solut. bihorio Cochlear 1. ad ugt. dr. 1. cum pinguedin. unc. 1.	A medicis franco-gallis Pariset et D'Arcet contra pestem orientalem laudat.
Calendula (Hb. et Flores) Calendula officinal. Cl. 19, ord. 4. Synanthereae.	*Pulvis.* *Extr.* in pil. et mixt. *Externe* herbae decoct. ad foment. et inject.	serpl. 1-2. pro mixt. dr. 1-2.	Contra ulc. carcinomat. a Rustio laudatur, qui fomentat. ex infus. herb. et flor. Calendul. herbaeque Conii aa unc. j ad Colator. Libr. 2. cum Ferri muriat. unc. ½ et Aq. Lauroceras. unc. 6. hoc utitur.
Camphora. Laurus Camphora. Class. 9, ord. 1, Laurineae.	*Pulvis.* *Pilul.* — nonnisi. c. gummatib. resinos.	gr. 1-3-5-10 in hydrophob., ment. alienat., paralys. et rheumat. inveterat. gr. 10-20.	Pulvis nonnisi c. spirit. vin. trit. praescribatur. In febribus typhosis c. atonia et laxitate cutis lotiones totius corporis ex Camph. serpl. j in spirit. vini rectf. unc. jj solut. et c. acet. vin. unc. 8. ter quaterve de die ope spongiae instituend. Sundelinus laudat. Contra ulcera mercurialia in oris cavitate exorta liniment. ex camphora gr. 6. in ol. amygd. dr. 6. solut. cum Tr. opii simpl. dr. ½ et gummi mimos. q. s. ut f. c. syrup. alth. emuls. Berends commendat. Fumigationes ex Camph. parat. in rheumatism. chron. inveterat.
	Emulsio.	ex gr. 6-12 -20 c. gumm. mimos. dr. 2. aut. c. ol. amygd. dulc. vel papaveris.	
	Solutio — in aeth. sulph., spirit. sulph.-aeth., ol. aeth. et pinguib.	Scrpl. 1 in spirit. sulph. aeth. dr. 2	

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	Mixtura. *Externe* ad lotiones, baln. liniment., ungt., fumigation.; inspergitur pulv. ulcerib. phagedaenicis, praesertim gangraenosis et putridis.	ad gtt. 10-20. p. d. Extern. scrpl. 1-dr. $\frac{1}{2}$ in spirit. vin. unc. 2-3; in mixt.	novissime Dupasquier commendat. Habitu plethorico vel erethismo vasorum occurrente nonnisi c. Kali nitrico praescribatur; in seminis fluxu laudem sibi comparavit, sed cave ne noceas.
	Spiritus camphoratus pro lotion.	scrpl. $\frac{1}{2}$-1. Ad clysma scpl. $\frac{1}{2}$-1. c. vitell. ovi subact.	Optimum corrigens pulveris quoad gustum: pulvis gummosus.
	Spiritus Camphor.-crocatus: spirit. Camph. p. 1. c. Tr. croci p. 12. intern. et extern.	intern. scrpl. 1-dr. j (gtt. 18 = gr. 1. Camph.)	Mixtura Leviseuriana contra choleram sic dictam contagiosam s. orientalem constat ex camphor. trit., Extract. Hyoscyam. āā gr. 24. Gumm. mimos. unc. $\frac{1}{2}$ Emuls. papaverin. concent. unc. 6, liq. Ammon. succin. dr. 2, Sacchar. alb. unc. 1. MDS. morbo incipiente quavis hora cochlear unum, ingravescente post evacuationes siugulas ad cochlear 1-2.
	Ol. camphoratum: Camph. p. 1, Ol. papaver. p. 8. interne ad emuls. et externe ad liniment. et ungt.	scrpl. $\frac{1}{2}$-1 (dr. 3 = scrpl. 1 Camph.)	
	Mixtura camphorata s. Julep. e Camphor.: Camph. trit. dr. j, aq. fervid. destill. unc. 10. Sacch. unc. $\frac{1}{2}$ — mera aut mixtur. addit.	mera dr. $\frac{1}{2}$-1-2. in mixt. ad unc. $\frac{1}{2}$-1.	
	Linimentum saponato-camphoratum s. Balsamum Opodeldoc.: Camph. in alcohol. solut. sapo domestic., hispan., ol. roris marin. et thym. Liq. ammon. caust.	ad ungt. p. 1. c. pinguedinis p. 3.	
	Linimentum ammoniato-camphorat., ol. camphorat., ol. papav. Liq. ammon. caust.	unc. 4 = dr. 1. Camph.	
	Acidum aceticum aro-		

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	matico-camphoratum: Camphor. Ol. Caryophyllor., Citri et Acid. aceticum; naribus admovetur.		
Cannabis (Semen) Cannabis sativa. Cl. 22, ord. 5. Urticeae.	*Emulsio.* etiam ad species pro *thea* c. rad. Liquirit. et Alth. Externe ad cataplasm.	ex unc. ½ - 1 unc. 6 - 12. unc. 1-2.	
Canella alba. (Cortex) Canella alba Murray. Cl. 11, Ord. 1. Meliaceae.	*Pulvis.* *Infusum* — aquos. et vinos.	gr. 10 - 20. ex dr. 2 unc. 4.	
Cantharides. Lytta vesicatoria.	*Pulvis.* *Pilulae.* *Emulsio.* *Tinctura* mixtur addit. *Unguentum Cantharidum. s. irritans:* Cantharid., Ol. Amygdalar., Cera alb. *Emplastrum Cantharid. s. vesicatorium ordinarium:* Cantharid., Cera, Ol. Terebinth., Ol. Olivar. *Emplastrum C. perpetuum s. Janini:* Canth., Cera, Pix burgund., Terebinth., Sevum ovill.	gr. ⅕, ½-1. Ad granum unum! ex scrpl. ½-1. gtt. 5-10-20. Ad guttas Quindecim! mixtur. ad dr. ½-1 additur.	In hydrophobia largori manu ad gr. usque 9 infra hor. 36 porrect. a Rustio nec non in morb. hydrop. cum charactere torpido et paralytico laudantur; in intoxication. ex abusu Cantharid. exorta cav. oleosa, quippe quae principium a quo vis summa Cantharid. dependet, Cantharidinum scilicet adhuc magis dissolvunt; optimum antidotum camphora et adjuvantia Clysmata mucilaginosa, involventia; cav. ne majora vesicatoria in renum regione applices, quae hic dysuriam et stranguriam facile excitant, quo facto ad emulsion. amygdalin. recurrendum est. R. Pulv. Cantharid. Scrpl. ½ - scrpl. 1., Amygdal. dulc. excort. unc. 1½, Sac-

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
			char. alb. unc. ½, Aq. calid. unc. 10 M. f. l. a. Emulsio. Colat. sine expressione DS. ter. quaterve de die cochl. ½-1. (Emulsio catharid. Herwigiana). Linimentum diureticum Koppii constat ex Tr. Canthar.; Spirit. sal. Ammoniac. āā dr. 1, Ol. Juniper. dr. 3. Unguentum causticum Rustii constat ex Pulv. Cantharid. scrpl. 2. Adip. suill. scrpl. 4. Hydr. mur. corros. Tart. stibiat. āā dr. ½.
Capsicum annuum. (fructus) Class. 5, Ord. 1. Solaneac.	*Pulvis.* — raro usitat. *Pilulae.* *Infusum spirituos.* *Tinctura.*	gr. 2-4-6. ex ʒj unc. 4. gtt. 20-30-50. c. pot. mucilag.	Tinctura in paralysi rheumatica laudatur; quam quidem tinctur. dr. 1. c. Tinct. Arnic. dr. 3 et Ol. Sabin. dr. ½. ter quaterve de die ad gtt. 10-15 c. pot. mucilaginos. in paralysi commendat Ph. Horn.
Carbo animalis. Ex carne et ossib. vitulin. parat.	*Pulvis.*	gr. 1-3-6-10.	Contra scirrhum mammae pulv. qui sequitur summopere laudatur. R. Carb. animal. gr. 2-3 rad. Liquirit. pulv. scrpl. 1½, M. F. Pulv. DS. bis terve de die pulvis.
Carbo vegetabilis. Carbo Tiliae, Carbo	*Pulvis.* *Pilulae.* *Electuarium.* *Morsuli* et *Trochisci.*	scrpl. ½- dr. ½.	Antiseptica vis laudatur; R. Semin. Cacao tost. unc. 3, in mortar. ferreo calid. in mass. redige subti-

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
praeparatus s. purus.	*Externe* inspergitur et pro *unguent.* adhibetur. Pulv. dentifric. constituens est.	dr. 3. cum pingued. unc. 1.	liss., adde Sacchar. alb. pulv. unc. 1 ½, Carb. praeparat. unc. ½, Balsam. Peruvian. scrpl. ½. M. F. Morsuli pond. dr. 2. DS. Ter quaterve de die Morsul. 1. (Schönlein contra phthis. exulcerat.) Pulvis ex carb. ppt. unc. 1 ½, Lign. Quass. et Magnes. carbon. āā dr. 2. ad cochlear parv. capiend. ab Heimio beato in pyrosi laudatur. Pulvis dentifricius niger constat ex carb. ppt., pan. adust. āā unc. 1 ½, Myrrh., Natr. muriat. āā dr. 1 ½, rad. Irid. florent. dr. 2. Caryophyll. aromat. dr 1. Ol. Bergamot., Ol. de Cedro āā gtt. 20 M. f. Pulv. subtiliss. Externe pulv. carb. cum pulv. Myrrh., Camphor., flor. Chamomill. ulceribus gangraenos., putrid., carcinomatos. et cariosis inspergitur; styptica ejus vis in haemorrhag. extern. profusis laudatur.
Cardamomum minus. (Semen) Alpinia Cardam. Cl. 1, ord. 1. Scitamineae Rob. Brown.	*Pulvis.* *Infusum* — aquos. et vinos.	gr. 5-10-20. ex dr. 2 - unc. ½ unc. 4-6.	

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
Carduus benedictus. (Herba) Centauria benedicta. Cl. 19, Ord. 3. Synanthereae.	*Succus rec. express.* *Infus. et Decoct.* *Extractum* — in pil. et mixt.	unc. $\frac{1}{2}$ - 2 c. aliis succ. rec. express. ex dr. 2-unc. $\frac{1}{2}$ unc. 6-8 scrpl. $\frac{1}{2}$-dr. $\frac{1}{2}$.	
Carex arenaria. (Radix) Carex arenaria. L. Cl. 21, Ord. 3. Cyperaceae.	*Decoctum.*	ex unc. $\frac{1}{2}$-1 c. Aq. font. Libr. 1$\frac{1}{2}$ ad colat. Libr. 1.	Diaphoretica et diuretica vis laudatur.
Caricae. Ficus Caricus. Class. 23, Ord. 2. Urticeae.	*Decoctum.*		Ad gargarismat., cataplasmata nec non ad maturandos abscess. adhibetur. In Electuario e Senna occurrit.
Carvum. (Semen) Carum Carvi. Cl. 5, Ord. 2. Umbelliferae.	*Integrum* deglutitur. *Pulvis.* *Infusum* — praesert. ad. theae spec. *Oleum* c. Saccharo vel in Spirit. nitr. aether. solut. et extern. ad *liniment.*	scrpl. $\frac{1}{2}$ - dr. $\frac{1}{2}$ ex dr. 2-unc. $\frac{1}{2}$ unc. 6. gtt. 2-4.	Vis carminativa laudatur.
Caryophyllata (Radix). Geum urbanum. Cl. 12, Ord. 5. Rosaceae.	*Pulvis* et formul. pulverem excipientes. *Infusum.* *Decoctum.* *Infuso - Decoctum.*	dr. $\frac{1}{2}$-dr. j. ex unc. $\frac{1}{2}$ unc. 6.	Pulvis nonnisi in febrib. intermittent. in usu; Infusum, quod partes volatiles continet, magis excitat, Decoctum. quod principium adstringens continet, magis roborat.
Caryophylli aromatici. Eugenia caryophyllata	*Integri.* *Pulvis.* *Infusum et Decoct.* *Tinctura.*	gr. 5-10. gtt. 10-15.	Optimum chinae corrigens. Mixtur. Boerhaavii contra dentium cariem doloresque exinde ortos

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
Thunberg. Cl. 12. Ord. 1. Myrtaceae.	*Oleum* c. Saccharo. *Elaeosaccharum.* *Externe* pro *masticator.*	gtt. 1-2.	constat ex: Camphor. dr. j. in Spirit. Vin. rft. dr. 2 solut., Tinct. Op. crocat. dr. ½. et Ol. Caryophyll. scrpl. j cujus gtt. 2-3 c. glosshippio dent. carioso imponuntur.
Cascarilla (cortex) Croton Eluteria. Cl. 21, Ord. 8. Euphorbiaceae.	*Pulvis* et formae pulverem excipientes. *Infusum,* aquos. et vinos. *Decoctum.* *Infuso - Decoctum.* *Extractum* — in pilul. et mixtur.	scrpl. ½ - dr. ½ nonnisi in febr. intermitt. ex unc. ½ unc. 4 - 6. scrpl. ½ - 1 in mixt. dr. 1-2.	In diarrhoeis et dysenter. asthenic. laudatur. R. Cort. Cascarill. dr. 3. Rad. Colomb., Rad. Arnic. aā dr. 2, infund. c. Aq. ferv. s. q. ad Col. unc. 8. Syrup. cort. Aurant. unc. 1. MDS. bihorio cochlear, Berends.
Cassia cinnamomea. Cassia cinnamomea. Cl. 9, ord. 1. Laurineae.	*Pulvis.* *Electuarium.* *Infus.* aquos. et vinos. *Tinctura.* *Tinct. aromatica:* Cass. cinnamom., Caryophylli, Cardamom. min., Zingib. Galanga et Sprit. *Oleum.* *Elaeosaccharum.* *Syrupus.* *Aqua spl.* *Aq. vinosa:* Aq. cinnamom. c. spirit. Vin. rft. et Aq. *Pulvis aromaticus:* Cass. cinnamom., Cardamom. min., Zingib., Pip. alb; constituens et opportunum corrigens medicaminum majori vi in digestionis organa agentium.	ex dr. 2 unc. 4. gtt. 15-30-60. in mixt. dr. 1-2. mixtur. ad dr. ½-1 superadit. gtt. 1-4. unc. ½-1. ad. unc. 1-2 in mixt. ad unc. 1-2 in mixt.	Mixtura, qua usus est van Swieten contra metrorrhag. profus. constat ex Aq. Menth. ppt. unc. 2. Tinct. Cinnamom. dr. j. Alum. crud. scrpl. 1. Syrup. Papav. alb. unc. 1, D. S. quavis hora cochlear. Olei Cinnamom. gtt. in Aeth. sulphur. dr. j. solut. et ad gtt. 10-15 p. d. adminastrat. a. Thilenio in haemorrhag. uterin. mortem minantibus laudat.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
Castoreum.	*Pulvis.* *Pilulae.* *Emulsio.* *Tinctura spl.* *Tinct. aetherea.* Castor. p. 1. Spirit. sulphur. aether. p. 6. *Tinct. Castor. canadens. spl. Tinct. Castor. canadens. aether.*	gr. 2-6-10-15. gtt. 20-60 in mixt. dr. $\frac{1}{2}$-1. gtt. 10-20 in mixt. scrpl. 1-dr. $\frac{1}{2}$. gtt. 40-80. gtt. 30-60.	Optimum adjuvans et corrigens Opii in affectionib. hystericis. Castoreum canadens. longe minus efficax, quam sibiricum.
Catechu s. Terra Japonica.	*Pulvis* form. et pulverem excipientes. *Solutio* aquos. et vinos. *Tinctura.* Externe pulv. dentifric. admiscetur.	scrpl. $\frac{1}{2}$-1 ex dr. $\frac{1}{2}$-1 in Aq. unc. 3-4 tinct. ad gtt. 30-60.	Cav. Alkalina. Terrea. Sales. Sapon.,
Centaurium minus (herba) *Erythraea centaurea.* Cl. 5, ord. 1. Gentianeae.	*Succ. rec. express.* *Decoctum.* *Extractum* — in pil., solut. et mixtur. addit.,	unc. $\frac{1}{2}$-1. ex unc. $\frac{1}{2}$- ad unc. 1 ad col. unc. 6-8. scrpl.$\frac{1}{2}$-dr.$\frac{1}{2}$, pro solut. dr.2.; mixtur. ad dr. 1-3 addit.	Clysmata Kaempfiana constant ex: Hb. Cent. min., Rad. Tarax.. Saponar., Gramin. āā unc. 2; C. C. S. species. quarum pars octava c. libr. 1 Aq. ad remanent. libr. $\frac{1}{2}$. coct. pro clysmate adhib.
Cera alba et flava.	*Unguentum cereum:* Cer. alb. p. 1, Ol. Olivar. provincal. p. $2\frac{1}{2}$. *Unguentum simplex:* Adip. suill. p. 4, Aq. p. 1. Aq. Rosar. p. 1. *Cereoli simplices s. exploratorii:* Cer. p. 6. Ol. Olivar. p. 1.		A medicis veteroris temporis et praesert. a Chr. L. Hoffmanno cer. flav. pro usu interno contra diarrhoeam habitualem et dysenteriam laudibus effertur.
Cerasa acida: (fructus) Cerasus acida.	*Aqua Cerasorum.* *Aqua Cerasor. amygdalata.* *Syrupus Cerasorum.*	mixtur. ad unc. 1-2. addit.	Optimum vehiculum salium antiphlogisticor. imprimis Kali nitrici.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
Class. 12. ord. 1. Rosaceae.			
Cetaceum, s. Sperma Ceti: materia oleosa quae in cavis cellulosis supra cap. Physetris macrocephali sitis invenitur.	*Ceratum Cetacei alb. s. Ceratum labiale alb. s. Emplastrum Spermat. Ceti:* Cera alb., Cetac., Ol. Amygdalar. *Ceratum cet. rubr. Cerat. labiale rubrum*; eaedem. partes constituent. c. Alcanna rubefact.		Alias et interne in affectionib. catarrhalib. organorum respirationis in usu erat.
Chaerophyllum silvestre. (radix) Chaerophyll. sylvestre. Cl. 5, Ord. 2. Umbelliferae.	Succ. rec. express.	ad. unc. 1-2 de die.	Ab Osbekio et Westringio in syphilide commendatur.
Chamomilla (flores) *a. Ch. vulgaris.* Matricaria chamomilla. Cl. 19. ord. 2. Synanthereae. *b. Ch. romana* Anthemis nobilis. Class. Ord. et famil. natural. ut supra.	*Pulvis* — praesert. in febrib. intermittent.; externe inspergitur. *Infusum.* *Extractum* — in pil. et mixt. *Oleum coctum s. infusum* — ex chamomill. cum Ol. Olivar. coct. externe ad liniment. *Oleum aethereum.* (coeruleum). *Ol. Chamomill. citratum.* *Ol. Chamomill. terebinthinatum.*	scrpl. $\frac{1}{2}$-1. ex dr. 2 - unc. $\frac{1}{2}$ unc. 4-6. scrpl. $\frac{1}{2}$ - dr. $\frac{1}{2}$. saccharo instillatum vel in spirit. sulph.-aether. solut.	Guttae antispasmodicae Heimii constant ex Ol. chamomill. aether. dr. $\frac{1}{2}$. Spirit. muriat. aether. dr. j. D. ter de die gtt. 10. Cum tinctur. Valer. et Spirit. sulphur. aether. in affectionib. flatulent. laudatur. Pulvis ulceribus phagedaenicis inspergitur.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	Elaeosaccharum. *Syrupus.* *Aqua.*		
Chelidonium (herba) Chelidonium majus, Class. 13. Ord. 1. Papaveraceae.	*Succus. rec. express.* *Extractum* — in pilul. solut. et mixtur.	dr. 1-3 p. d. scrpl. ½ - dr. ½ in solut. et mixt. dr. 1-2.	In lue venerea succ. rec. express. a Wendtio laudatur; externe contra corneae obscuration., maculas et ulcera commendatur.
Chenopodium ambrosiacum s. Botrys mexicana (herba) Chenopod. ambrosioides. Cl. 5. Ord. 2. Chenopodeae.	*Pulvis.* *Infusum.*	scrpl. ½ - dr. ½. ex unc. ½ unc. 4.	In febrib. nervos. mitiorib. commendatur.
China (cortex) a) *Cort. Chin. fuscus s. officinalis.* Cinchona condaminea *Humboldt.* b) C. *Chin. flavus s. regius.* Cinchon. angustifolia *Ruiz* (C. lancifolia *Mutis*) c) *C. Chin. ruber.* Cinchonia angustifolia *Ruiz.*	*Pulvis,* et formae pulverem excipientes. *Infusum* — aquosum frigide parat., vinos. frigid. parat. *Decoctum.* *Infuso Decoctum.* *Chininum sulphuricum, s. Sulphas quinicus* in pulvere, pilul., electuar., solut., mixtur. et externe ad method. endermic. *Cinchonium sulphur.* s. *Sulphas cinchonicus,* in eisdem formis. *Extractum aquosum.*	scrpl. ½-dr. 1-2 (dos. major. in febr. intermitt.) ex unc. ½-unc. 1 unc. 6-8. gr. 3-6-10, in febri intermitt. pernicios. in majori dosi; in solut. gr. vj. - 20. in mixt. gr. 3-10 - 20. in eadem dosi. scrpl. ½ - dr. ½	In febri intermitt. perniciosa pulv. ex Chinin. sulphur. gr. 3, Op. gr. j. Sacchar. alb. et Gumm. mimos. āā gr. vj. brevis ante paroxysmum porrectus a Neumanno commendat.; infantib. opportuna formula a Sundelinio commendata (quippe qui multoties a Chinin. sulphur. in pulver. administrat. nauseam. et vomitum observabat) constat ex: Chin. sulphur. gr. 6, Kali acet. dr. j. Aq. Foenic. unc. 3 Syrup. flor. Aurant. unc. j. DS. bihorio cochlear. parv. Extract. frigide parat. nec.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	Extract. spirituosum.	gr. 5-10-20.	Infus. frigid. parat. vim praecipue tonicam praebet. Secundum Henschelium ab acid. sulphur. solutio aquos. Chinin. sulphur., alias difficilior, promovetur, formulamque sequent. hunc ad finem proponit: Chinin. sulph. gr. 12, Mixt. sulphur.-acid. scrpl. $\frac{1}{2}$., Aq. Cinnamom. spl. unc. 6, Syrup. Cinnamom. unc. j.
	Extract. frigide paratum — omnia haec extracta in pilul. solut. et mixtur.	scrpl. 1 - dr. j.	
	Tinctura spl.	gtt. 40 - 80. in mixt. dr. 1-3.	
	Tinct. composita s. Elixir. roborans Whyttii: Cort. Chin. fusc., Gentian., cort. Aurant., Aq. cinnamom., Sprit. — utraqua tinctura mera aut mixturis addit.	gtt. 30-60. in mixt. dr. $\frac{1}{2}$-1.	Cav. sal. metallic. praesert. Ferri et Stibii praeparat., Alkalina, Aq. Calcis, Cort. Quercus et Gall. turcic.
Cina seu Santonicum (semen). Artemisia. Contra Cl. 19, ord. 2.	*Pulvis.*	dr. $\frac{1}{2}$-1.	Electuarium anthelminthicum Störkianum constat e sem. Cin. dr. 2., pulv. rad. Valer. dr. 1., pulv. rad. Jalap. dr. $\frac{1}{2}$, Oxymel. scillit. q.s.u.f. Electuarium molle; det. quavis tertia hora cochlear parvum. Elect. Bremseri autem e sem. Cin. unc. $\frac{1}{2}$, pulv. rad. Jalap. dr. $\frac{1}{2}$ - scrpl. 2, pulv. rad. Valer. dr. 2, Kali sulph. dr. $1\frac{1}{2}$ - 2., Oxymel. scillit. q. s. u. f. Electuarium D. bis terve de die cochlear unum.
	Morsuli.		
	Trochisci.		
	Electuarium et Bolus.		
	Infusum.	ex unc. $\frac{1}{2}$ - 1	
	Externe ad clysmat.	unc. 4.	
Citrus (fructus). Citrus medica. Cl.	*Succus. expressus* — ad saturation.	dr. 1-2.	
	Aqua.		

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
18, ord. 3. Aurantiaceae.	*Elaeosaccharum.* *Syrupus.*	unc. $\frac{1}{2}$-1.	
Cochlearia (herba). Cochlearia officinalis. Cl. 15, ord. 1.	*Succus rec. expressus.* *Infusum aquos. et vinos.* *Spiritus-mere aut mixtur.* addit.	dr. 2-unc. $\frac{1}{2}$. cum sacchar. ex unc. 1. unc. 6 in mixtur. unc. 1 - 2.	Spiritus Cochleariae in anginis putridis, gangraenosis, nec non in scorbuto oris c. infus. Salv. et Alum. laudat. Electuarium antiscorbuticum Sydenhami constat e Conserv. Cochlear. unc. 2. Rumic. acetos. unc. 1. Pulv. Ari dr. 2 et Syrup. cort. Aur. s. q. u. f. Electuarium.
Colchicum (radix et semen.) Colchic autumnale. Cl. 5, ord. 3. Colchiaceae.	*Pulvis.* *Infusum.* *Tinctura* (e semine). *Vinum* (e radice). *Acetum* — ad saturation. *Oxymel.*	gr. 2, 6-8. gtt. 10, 20-50. gtt. 20 - 30 in mixt. dr. 1-2. scrpl. 1 - dr. 1. unc. $\frac{1}{2}$ - 1.	In arthritide inveterat. vinum sem. Colch. maxime laudatur; formicationis sensus in parte affecta bonum signum habetur. Extract. Aconit. scrpl. 1-dr. 1 in Vin. sem. Colchic. dr. 4 solut., terve d. die ad gtt. 15 - 40 administrat. contra Rheumatis. inveterat. et arthritid. rheumat. a Webero maxime laudatur.
Colocynthis (poma). *Cucumis Colocynthis.* Cl. 21, ord. 8.	*Pulvis* — minus usitat.	Excitando gr. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$-2. Ad granum Unum!! leniter purgando gr. 3 - 6. forti-	Guttae Heimii contra herpetem const. e tinct. Colocynthid. dr. 2. et liquor. sapon. stibiat. dr. 6. dent. bihorio ad gtt. 30.

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
Cucurbitaceae.	*Decoctum.* *Extractum* — in pilul. et mixtur. exter. ad liniment. et solut. ad clysmat. *Tinctura:* Colocynth., Anis. stellat. *Colocynthis praeparata s. trochisci Alhandal:* pulp. Colocynth., Gummi mimos. pulv. cum aqu. s. q. u. f. pasta.	ter purgando gr. 6-10, dr. 1-2. ad collat. unc. 6-8. excitando gr. $\frac{1}{4}$-$\frac{1}{2}$. lenit. purgand. gr. 2-4. In solut. et mixt. scrpl. 1. gtt. 5, 10-20. ad guttas viginti!! Ad granum Unum!!	Contra hydropem rebellem decoctum ex pulp. Colocynthid. dr. 2. cum cerevisiae libr. 2, ad remanent. lib. 1, parat. ter de die ad cochlear unum cum sacch. ab Hufelandio probatum; tinctura Colocynth. contra paralysin commendat. R. Extract. Colocynth. scrpl. 1, Natr. muriat. d. 3, solv. in Infus. flor. Chamomill. unc. 5, adde mellag. Gramin. unc. $\frac{1}{2}$ MDS. Clysma (ab Arnemanno contra graviores cerebri affectiones e laesione externa profect. nec non contra apoplex. sic dictam serosam, soporem et melancholiam vel maxime commendatur).
Conchae. *Concha externa Ostreae edulis.*	*Pulvis.* *Pulvis dentifricius:* Conch. praeparat., Iris florent., Coccionella, Alumen. Oleum Cariophyllor.	gr. 5. 10-20.	Contra acorem primarum viarum laudatur, nec non in affectionibus spasticis infantum inde exortis. Cave acida, succus acidos vegetabiles et sales acidos.
Conium maculatum (herba). *Cicuta terrestris.* Cl. 5, ord. 2. Umbelliferae.	*Pulvis.* *Extractum* — in pulv. pill., solut. et mixt.; extern. ad collyr. *Emplastrum:* — Cera flav., Coloph., Ol. olivar. lique factis et semi refrigera-	gr. 1., 2-4. gr. $\frac{1}{2}$, 1, 4 et sic porro ascendendo usque ad gr. 10. solutum gr. 10-20.	Balnea ex herb. Con. Hyoscyam., Sabin., Digital. et Rhododendri Chrysanth a Koppio in arthritide et rheumatis. chronic. commendantur; ab eodem medico extract. Con. gr. 2. e.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	tis Conium additur. *Externe* herbae infusum ad inject., cataplasmata et balnea.	ex unc. $\frac{1}{2}$-unc. 1. unc. 6-8.	sacch. lactis gr. 8. bis terve de die administrat. in photophobia scrophulosa laudatur. Pilulae anti-scrophulosae Kortumianae constant ex Extract. Conii dr. 1, pulv. Digit. dr. $\frac{1}{2}$, Aethiop. antimonial. scrpl. 1, Hydrarg. mur. mit. scrpl. $\frac{1}{2}$; Consp. pulv. Liquirit. dent. mane et vespere pil. 8-10. — Efficax cataplasma ad cancrum apertum Dispensat. Fuld. constat e succ. Dauc. inspis. crud. libra $\frac{1}{2}$, pulv. herb. Con. unc. 1, tinct. Op. crocat. dr. 1$\frac{1}{2}$. — Cataplasma ex extract. Conii unc. 1, extract. Hyoscyam. unc. $\frac{1}{2}$, pulv. fol. Belladonn. dr. 1, Liq. Ammon. acet. q.s. ad consistent. Cataplasmat. tenuioris, parat. et ad part. dimidiam. corio illinit. contra tumores glandular. inveterat. et ulcera carcinomatosa a Richtero commendatur.
Convalaria majalis, sive Lilium conval. Convalaria majalis. Cl. 6. ord. 1. Asparagi.	*Pulvis sternutatorius:* Majoran., Convalar., Iris florent., herb. Mar.		

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
(Smilaceae R. Brown.)			
Coriandrum (semen). Coriandrum sativum. Cl. 5, ord. 2. Umbelliferae.	*Pulvis.* *Infusum*-aquos. et vinos.	scrpl. 1 - dr. $\frac{1}{2}$. ex unc. $\frac{1}{2}$ uncias 6.	
Crocus. Crocus sativus. Class. 3, ord. 1. Irideae.	*Pulvis.* *Pilulae.* *Infusum* — aquos. et vinos. *Tinctura* — mixtur emmenagogis addit. *Syrupus.* Externe ad *cataplasmat.* c. Lact. vaccin.	gr. 5, 10-20. ex dr. 2-unc. $\frac{1}{2}$ unc. 4-6. gtt. 30-60 in mixtur. dr. 1-2 unc. $\frac{1}{2}$-1.	In febri nervosa versatil. infus. e Croc. dr. 2. et rad. Valer. dr. 3 ad Colat. unc. 5, cum Aether. acet. scrpl. 1, et Syrup. Croc. unc. 1. bihorio ad cochlear un. Berends commendat.
Croton (oleum) Croton Tiglium. Cl. 21, ord. 8. Euphorbiaceae.	*Merum* c. Sacchar. *Pilulae.* *Bolus.* *Trochisci.* *Emulsio.* Externe ad *liniment.*, *unguent.* et *clysmat.*	gtt. $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$-$\frac{1}{2}$-2. Ad gtt. unam! ex gtt. 3 c. Oleo Amygdal. et Gummi-mimos.; ad liniment. gtt. 6. c. Ol. Nuc. Jugland. unc. 1.	Mixtura ex Ol. Croton. gtt. 1. c. Ol. Papav. alb. unc. 1, ad cochlear 1 usque dum alvus purgetur sumpt. ab Huflandio loco Ol. Ricini commendatur. In phthisi tracheal. externe pro escharotico fortiter derivante a Wolfio adhibetur; ad destruenda condylomata commendatur. Sic dictum Crotonis Olei saponem ex ol. croton. part. 2 c. Liquor. Kali caustic. p. 1 parand. et in pilul. ad gr. 1-2 administrand. Caventou et Morson proponunt.
Cubebae (fructus). Pi-	*Pulvis.* *Pilulae.*	dr. 1-3 ter d. die c. quantit.	In gonorrhoea secundaria laudantur; continent princi-

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
per Cubeba. Class. 2, ord. 3. Piperaceae Rich.	*Electuarium.* *Bolus.* *Trochisci.*	aequal. Sacchari. ex unc. $\frac{1}{2}$-1, c. Syrup. Balsam. peruv. unc. 1.	pium resinosum Copaivae simile. R. Bals. Copaiv. unc. $\frac{1}{2}$. subige c. Vitell. ov. 1, pulv. Cubebar., Conserv. Rosar. āā unc. $\frac{1}{2}$. M. F. Electuarium DS. ter quaterve d. die cochlear cibarium (Vogt).
Cuprum aceticum, Aerugo Cupri, Cupras aceticus, Flores viridis Aeris.	*Pulvis* et *Pilulae* pro usu interno raro in usu. *Solutio* — exter. ad Foment. Externe ad *unguent. ophthalmic., liniment.* et *gargarismat.* et pro *caustic.* *Linimentum Aeruginis s. Oxymel Aeruginis.* Aerugo, Acet., Mel despumat — pro gargarismat. *Unguentum Aerugin. s. Unguent. aegyptiacum:* Aerug. c. Tart. dep. coct., Mel desp. *Ceratum Aeruginis s. Cera-viridis.* Cer. flav., Terebinthin., Pix burgund., liquefactis Aerugo admiscetur. *Cuprum aluminatum s. Lapis divinus s. Lapis causticus St. Ives:* Aerug. pulv., Kal.-nitric., *Alum.,* Camphor. — imprimis ad *collyria.*	gr. $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$-$\frac{1}{2}$. gr. 2-10 in Aq. unc. $\frac{1}{2}$-1. dr. 1 c. unc. 1 pingued. gr. 1-5 c. Aq. dest. unc. $\frac{1}{2}$-1.	A Schlegelio contra syphilid. inveterat. commendatur. Gargarisma ex liniment. Aerug. dr. 1, Aq. destill. unc. 5 et Mell. desp. unc. 1, contra faucium ulcera venerea adhibetur.
Cuprum sulphuricum, Sulphas cu-	Pulvis — imprimis scopo vomendi; externe inspergitur.	scopo excitand. gr. $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$-1., ad Gran. Duo!	In angina membranacea a medico H. Hoffmanno commendatum mox no-

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
pricus c. Aqua; Vitriolum Cupri.	*Pilulae.* *Solutio.* Externe ad *collyria, injection., unguent. ophthal.*	scopo vomend. gr. 3-6-10. gr. 1-4 c. Aq. unc. 1-2; pro unguent. scrpl. ½. c. pingued. dr. 2.	men sibi paravit. Cav. Alkalina, Sales, Sapones et medicamina adstringentia.
Cuprum sulphurico-ammoniatum. Sulphas triammonicus c. Aqua, Cuprum ammoniacale.	*Pulvis.* *Pilulae.*	gr. ⅛, ¼, ½-1-2. Ad Grana Duo!	In pulvere aegre datur, cum in hacce forma promptius evolet, neque solutio idonea esse videtur; sinempe majorem aquae quantitat. admisceas, quam pro solvend. hoc sale requiratur, facili negotio decomponitur. In morbo epileptico laudatur; pilulae a Richtero huc commendatae constant e: Cupr. sulph. ammoniat. gr. 4 in Aq. dest. s. q. solut., Pan. alb., Sacchar. alb. āā gr. 12. F. pil. gr. j. Dent. ad vitr. bene claus. S. mane et vespere pil. 1-4-8. A P. Frankio in diabete mellit. fausto c. event. exhibebantur.
Cydonia (semen). Pyrus Cydonia. Cl. 12, ord. 9. Rosaceae.	*Emulsio.* *Mucilago Cydoniorum.* Semi-Cydon., Aq. Rosar. inter. et exter. ad collyria.	unc. ½-1.	Cav. acida mineralia, Sales metallicos acres (nominatim hydrargyrum muriatic. corrosivum et plumb. acetic.) et fluida spirituosa.
Daucus (radix). Daucus Carota. Cl.	Externe ad *cataplasmata.* *Succus Dauci inspissatus s. Roob Dauci,* mixtur. anthelminthic. ad-		Vermibus advers.; contra cancrum apert. succus crudus laudatur (confer. Conium macul.).

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
5, ord. 2. Umbelliferae.	dit. vel ad *gargarismat* et *Liniment.*	unc. $\frac{1}{2}$ - 2.	
Digitalis (folia). Digitalis purpurea. Cl. 14, ord. 2. Scrophularineae.	*Pulvis.* *Infusum.* *Decoctum.* *Extractum* — in pulvere, pilul. et solut. *Tinctura spl.* *Tinctura aetherea:* Digital. p. 1 c. Spirit. sulphur. - aether. p. 38. Externe ad *liniment.* et *unguent.*	gr. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, 1 - 5 Ad grana Quinque! ex scrpl. 1-dr. j. unc. 4-6. ex dr. j. unc. 6-8. gr. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, 1-4. gtt. 10-20-30. Ad guttas Triginta! gtt. 5, 10 - 20. Ad guttas Viginti! dr. 1 c. unc. 1 pinguedinis.	Imprimis in morbis cordis et vasorum majorum sanguiferorum nec non in hydrope inflammatorio, praesertim scarlatinoso, et in febre hydrocephalica. (cum Calomelane) cum dosibus autem radic. Ipecacuanhae refractis in pneumorrhagiis spasticis laudatur. J. Frankius in hydrocephale acuto unguentum e pulver. Digital. dr. 1 et unguent. Hydrargyr. cinerei unc. 1 parat. capiti raso infricari jussit — neque deerat successus. Richterus contra in hydrope ascite liniment ex Infus. folior. Digital. (ex dr. 2 unc. 1), Ol. Terebinth. unc. j., Vitell. Ov. 2 et Extract. Scill. dr. j. parato non absque fructu usus est. Pulvis diureticus Hufelandii constat e pulv. herb. Digit., pulv. rad. Scill. āā gr. 1, Ol. Junip. gtt. 2, Tartar. boraxat., pulv. rad. Liquirit. āā scrpl. 2, pulv. Cinnamom. gr. 2 M. F. Pulv. D. S. bis terve d. die pulvis. R. herb. digit. incis. dr. 1$\frac{1}{2}$. coq. leni

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
			igne c. Adip. suill. unc. 1 et Aq. commun. q. s. donec aquosae partes consumtae sint, tum exprime et cola (unguent. Digital. Pharmacop. Hassic.)
Dulcamara (stipites). Solanum Dulcamara. Class. 5, ord. 1. Solaneae.	*Pulvis* — raro in usu. *Bolus.* *Decoctum,* *Extractum* in pilul., solut. et mixt. *Externe* decoctum stipit. ad *foment.* et *lotiones.*	scrpl. 1-dr. j. ex unc. ½-1 unc. 6-8. scrpl. ½-dr. ½. in mixt. dr. 1-2. ex unc. 1 parat. cum Aq. lib. 1½ ad remanent. libr. 1.	Pilulae Petri Frankii contra arthritid. et scrophulosin constant ex: Hydrargyr. sulphurat. - stibiat. dr. j, extract. Dulcamar. et Gumi resin. Guajac. āā dr. 2. Dent. pil. 5-8 de die.
Elemi (resina). Amyris elemifera. Cl. 8, ord. 1. Terebinthaceae.	*Unguentum Elemi* s. *Balsamum Arcaei:* Elemi, Terebinth. laricin. Seb. ovill., Adipis suill. āā.		
Eruca (semen). Sinapis alba. Cl. 15. Ord. 2. Cruciferae.	In eadem dosi ac forma qua Sinapis nigra ordinatur.		Diaetetice contra arthritid. in usu. —
Euphorbium: (succus lacteus inspissatus) Euphorbia officinarum. Cl. 11. ord. 3. Euphorbiaceae.	Nonnisi externe ad unguent. *Tinctura Euphorbii.*		A veterioribus medicis pro drastico ad gr. 1-5-10 usitatum, hodie nonnisi ad usum externum ordinatur.
Farfara (folia). Tussilago Farfara.	*Infusum.* *Decoctum.*	ex unc. 1-2 c. Aq. libr. 2 ad	In affectionib. catarrhalib. et blennorrhoeis pulmonum laudatur; occurrit quo-

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
Cl. 19, ord. 2. Synanthereae.		remanent. libr. 1 $\frac{1}{2}$.	que in Specieb. ad Infus. pectorale.
Ferrum aceticum.	*Tinctura Ferri acetici aetherea, spiritus acetico — aethereus martiatus, Tinctura nervina Klaprothii* - mera aut in mixtur.	gtt. 20-30-60. c. Aq. cinnamom. in mixtur. dr. 1 - 3.	Praestans nervino-tonicum.
Ferrum hydrocyanicum, Ferrum hydrocyanicum oxydatum oxydulatum, Cyanuretum Ferri cum Cyaneto Ferri.	*Pulvis.*	gr. 3-6-8-10.	In febrib. intermitt. pertinacib. saepius redeuntibus neque cortici cedentibus a Zollikofero nec non in prosopalgia a Dupuy commendatur.
Ferrum muriaticum, Chloretum Ferri.	*Solutio* aquos. et vinos.	dr. 1 in Aq. destillat. unc. 4. ad semi cochlear p. d. vel dr. $\frac{1}{2}$ in Aq. Cinnamom. unc. $\frac{1}{2}$ ad gtt. 15 - 30 - 60 ter d. die.	Dr. 2 in Aq. destill. unc. 3. solut. ter quaterve d. die ad semi vel integrum cochlear a Lessero in Diarrhoea typhosa ab intestinorum ulceribus dependente laudatur.
	Liquor Ferri muriatic. oxydulati.	gtt. 10-20.	
	Liquor Ferri muriatic. oxydati: Ferr. oxydat. e. Acid. muriatic. coct.	gtt. 5 - 10.	
	Tinctura.	gtt. 10-20-30.	
Ferrum oxydulatum fuscum, Ferrum	*Pulvis.* *Pilulae.*	gr. 2-6-10-	In prosopalgia ab Hutchinson adscrpl. 1-dr. 1 p. d.. in scirrhis ute-

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
carbonicum, Oxydum ferricum c. Aqua, Hydras ferricus, Crocus Martis aperitivus.			ri, mammae, et ulcerib. carcinomatos. a Carmichael commendatur. Optimum tutissimumque arsenici antidotum probatum (conf. Arsenicum album).
Ferrum oxydatum rubrum, Oxydum ferricum. Crocus Martis adstringens.	*Pulvis* c. Elaeosacchar. *Pilulae.*	gr. 3-10.	
Ferrum oxydulat. nigrum. Oxydum ferrosum nigrum, Aethiops martialis.	*Pulvis.* *Pilulae.* *Bolus.*	gr. 1-5-10. ad pil. formand. dr. ½- dr. 1.	
Ferrum pomatum.	*Extractum* in pilul. et solut. c. Aq. Cinnamom. *Tinctura* ferr. pomat. in Aq. Cinnamom. solut.	gr. 10-15 in solut. dr. ½-1 ad pilul. dr. 1-2. gtt. 20 - 60. in mixtur. dr. 1 - 2.	
Ferrum pulveratum, Limatura Martis, Alkohol. Martis.	*Pulvis.* *Pilulae.* *Electuarium.* *Bolus.* *Vinum ferruginos. s. martiat.:* Ferr. pulverat., Cass. cinnamom., Vin. rhenan.	gr. 1-6-10. ad pil. formand. dr. 1 - 2.	Vis anthelminthica laudatur. ad cochlear. 1-3 p. d.
Ferrum sulphuricum crystallisatum.	*Pulvis* c. Èlaeosaccharo. *Pilulae.* *Electuarium et Bolus.*	gr. 1-3, in helminthiasi gr. 3-10 infantib. a-	Vis styptica in haemorrhagiis profusis ex atonia ortis laudatur, nec non

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
Suplhas ferricus c. Aqua, Vitriolum Martis.	*Morsulli et Trochisci.* *Solutio* extern. et intern. *Mixtura.* Externe inspergitur; etiam pro lotionib., balneis, injectionib. et collyr. in usu.	dult. scrpl. ½-dr. ½. pro injectionib. gr. 3-6-10-20 in Aq. dest. unc. 1-2 pro collyn. gr. 1-3-6-8 c. Aq. dest. unc. j.	vi anthelminthica gaudet. Pilulas ex Ferr. sulphur. cryst. kino pulv. āā dr. 1½. Terebinth. laricin.. Extract. Gentian. āā dr. 3. c. rad. Liquirit. q. s. u. f. pil. 270. et quidem pil. 10 d. die in Gonorrhoeis secundariis pertinacibus Walch commendat.
Ferrum tartaricum s. Tartarus chalybeatus, Tartras Kalico-ferricus.	*Solutio.* *Tinctura Ferri Tartarici, s. Tinct. Martis tartarisata Ludovici s. Martis aperitiva Glauberi:* ferr. sulph. cryst. c. Tart. dep. coct. et colatur. Spirt. Vin. gallic. admixt. *Globuli Tartari ferruginosi s. martiati, Globuli martiales:* Limatur. Martis p. 1. Tart. dep. p. 4. c. Aq. digest., pro balneis.	dr. ½-dr. j. in Aq. unc. 3-4. gtt. 20-60. unc. 1. pro balneo.	
Filix (radix). Aspidum Filix mas Swartz. Cryptogamia. Filices. Filices Juss. Polypodiaceae Rob. Brown.	*Pulvis.* *Electuarium.* *Extractum Felicis aethereum s. resinosum, Oleum Felicis maris:* rad. Felic. p. 1, Spirt. sulph. aether. p. 8, in *pilul.* et mixtur., externe ad *clysma.*	dr. 1-2. ex dr. 3-unc. ½. scrpl. ½-dr. ½. ex dr. ½.	Oleum contra Taeniam a Peschiero, medico Genevensi, laudatur; praescribit hanc formulam: extract. Filic. aether. scrpl. 1, pulv. rad. Filic. mar. q. s. u. f. pil. 20 DS. ad noctem jejuno ventriculo in portion. duab. aequalibus capiatur. (mane autem leniter purgans medicamen) horae di-

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
			midiae spatio praeterlapso clysma ex extracto Filic. aether. dr. $\frac{1}{2}$, c. Amyl. unc. $\frac{1}{2}$, contrit. et Aq. font. unc. 12. — Radix Filicis quoque occurrit in Electuario anthelminthico a Mathieu commendato.
Foeniculum (semen). Anethum foenicul. L. Foeniculum vulgare Gaertner. Cl. 5, ord. 2. Umbelliferae.	*Pulvis.* *Infusum* — imprimis ad Theae species. *Oleum aether.* c. Sacchar. aut in Spirit. aether. solut. *Aqua.* *Elaeosaccharum.*	scrpl. $\frac{1}{2}$ - dr. 2. dr. 2-unc. $\frac{1}{2}$-1 ad Col. unc. 3-4 - 6 c. radic. Liquirit.. gtt. 1-4.	Pulvis galactopoëus Rosensteinii constat e Magnes. carbon., dr. 3, flaved. cort. Aurant, semin. Foenicul., Sacchar. alb. āā dr. $\frac{1}{2}$, D. ad scatul. S. ter d. die cochlear parvum.
Formica. Formica rufa.	*Spiritus* — ad *lotion.* et *liniment.*	dr. $\frac{1}{2}$ - unc. $\frac{1}{2}$.	In arthritide chronica inveterata balnea et semicupia ex formic. contusis et in saccul. Aq. fervescent. admixtis laudantur.
Fumaria (herba) officinalis. Cl. 17. ord. 2. Fumariaceae.	*Succus rec. express.* *Extractum* in pilul. et mixtur.	unc. $\frac{1}{2}$. scrpl. 1-dr. 1.	
Galanga (radix). *Alpinia Galanga.* Cl. 1, ord. 1. Scitamineae.	*Pulvis.* *Infusum* — aquos. et vinos.	scrpl. $\frac{1}{2}$-1. ex unc. $\frac{1}{2}$ - unc. 4-6.	Occurrit in Tinctur. aromatica et aromatica acid. nec non in Tinct. carminativ. (vid. Zedoaria).
Galbanum (gummi-resi-	*Pilulae.* *Emulsio.*	scrpl. $\frac{1}{2}$-1 p. d. ex dr. 1-2.	Pilulae antihystericae Fulleri constant e Galban. As. foet., Myrrh. āā dr.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
na). Bubon galbanum.	*Solutio* — in Liq. Ammon. acet. *Tinctura.* *Oleum* — merum aut in Aether. sulphur. solut. *Emplastrum de Galbano crocatum:* Emplastr. Lithargyr. spl., Cera, Ol. Galban. in Terebinthin. venet. solut, Crocus. *Emplastr. oxyroceum:* Amoniac., Galban., Crocus, Mastix, Myrrh. Oliban. Cer.	gtt. 1-4-8-10. pro solut. gtt. 10-20.	j, Castor. Camphor. Acid. succin. ā͞ā scrpl. ½. foment. pil. gr. j. Dent. 10-12 pil. Pilulae Kaempfianae contra chlorosin. c. amenorrhoea constant e: Galban. dep., Myrrh. elect. ā͞ā dr. 3. Ferr. sulphur. cryst. dr. j. Syrup. cort. Aurant. q. s. u. f pil. 210 consp. pulv. Cinnamom. dent. quavis tertia hora pilul. 6.
Galbae turcicae— excrescentiae morbosae foliorum. Quercus infectoriae (Querc. infectoria L., Cl. 21, ord. 8. Amentaceae Juss. Cupuliferae Rich.)	*Decoctum.* *Ebullitio* pro usu externo ad *injection.*, *fomentation.*, et pulvis. Gallar. ad *unguent.* *Tinctura* nonnisi usui chemico dicata.	ex unc. ½ unc. 6-8. dr. 1 c. pingued. unc. 1.	Interne optimum antidotum Tartari stibiati. radic. Ipecacuanh.. Nuc. vomic.. et salium metallicor. corrosivor.; externe contra varices laudantur.
Gentiana rubra (Radix). Gentiana lutea. Class. 5, ord. 2. Gentianae.	*Pulvis* — minus usitat. *Infusum* — aquos. et vinos. *Extractum* — in pilul. et mixtur. *Tinctura amara:* Gentian., Centaur. min., Poma Aurant. immatur., Zedoaria, Spirit. Vin. rfts.; mixtur. addit.	scrpl ½-dr. ½. ex unc. ½ unc. 4-6. scrpl. ½-scrpl. 1. gtt. 30-60. dr. ½-1.	
Glycyrrhiza (Radix). a)	*Pulvis* et formae pulverem excipientes.	scrpl. ½-dr. ½.	Succus Liquiritiae opportunum pilularum constitu-

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
Glycyrrhiz. glabra. b) Glycyrrhiz. echinata. Cl. 17, ord. 4. Lugnminosae.	*Infusum.* *Decoctum mitius.* *Extractum* — in pilul. et mixtur. *Pulvis Liquiritiae composit.* (*pulv. pectoralis Kurella*): Liqnirit., Fol. Senn., Sulphur. dep., Semin. Anis., Sacchar. albiss. *Elixir e succo Liquiritiae s. Elixir pectorale:* Succ. Liquirit., Aq. Foenicul., Liquor Ammon. anisat.-merum aut in mixt. *Pasta Liquiritiae* ex Liquirit. Gumm. mimos. et Sacchar. albiss. parat. *Syrupus Liquiritiae.* *Succus Liquiritiae* — in pulv., pilul., Electuar., Bol., Trochisc., Solution. et Mixtur.	ex unc. $\frac{1}{2}$-1 ad Col. 6-8. in mixtur dr. 1-2. ad dr. $\frac{1}{2}$ p. d. in majorib. dosib. alvum movet. (dr. 1 continet gr. 6$\frac{3}{4}$ Senn. et gr. 4$\frac{1}{2}$ Sulphur. dep). — dr. $\frac{1}{2}$-dr j. unc. $\frac{1}{2}$-1. scrpl. 1-dr. j. dr. 1-3.	ens; radix Liquiritiae occurrit in Specieb. pro Infus. pectorale et in Trochisc. bechicis (vid. Gummi Mimos.).
Gramen (Radix). Triticum repens. Cl. 3, ord. 2. Gramineae.	*Succus rec. express.* *Decoctum.* *Extractum* — in pil. et mixtur. *Extractum liquidum s. Mellago Graminis* — e succ. radic. recent. parat. — in mixturis.; pilularum constituens.	unc. $\frac{1}{2}$- unc. 2. ex unc. 2-3 c. Aq. font. libr. 11 ad Col. libr. 1$\frac{1}{2}$. dr. 2-4. unc. 1-2.	Mellago Graminis ob majorem partium, quas continet, mucosarum copiam facile acescit, qua de causa tempore aestatis ne in quantitat. largior. praescribatur, cave.
Granatum (Cortex pomarum et radicis). Punica Granatum.	*Pulvis* corticis radicis. *Decoctum.*	Infantib. ad-scrp. 1 adultis scrp. 2. ex unc. 1 unc. 8.	Cortex radicis a medico Lusitano Gomez contra taeniam latam commendatur.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
Cl. 12, ord. 1. Granateae Don.			
Graphites s. *Plumbago.*	*Pilulae.* *Bolus.* *Electuarium.* Externe ad *unguent.*	scrpl. 1 - dr. ½ p. d. ex unc. ½ parat. dr. 1 c. c. pingued. unc. 1.	Contra herpet. a Weinholdio laudatur: Graphit. unc. ½. Mel. desp. unc. 2, f. Electuarium DS. mane et vespere cochlear parvum; vel Graphit. dep.. Succ. Juniper. inspissat. aā dr. ½ M. f. Bol. dent. t. d. N. 4 S. Bol. 2. de die, et externe Graph. dep. dr. 2, unguent. rosat. dr. 10 M. F. unguentum.
Gratiola (herba). Gratiola officinalis. Cl. 2, ord. 1. Scrophularineae.	*Pulvis* — minus usitat. *Infusum* — aquos. et vinos. *Decoctum.* *Extractum* — in pilul. et solution. Externe Decoct. hb. *ad foment.*	excitando gr. 2-4 purgando scrpl. ½-scrpl. 1. ex dr. 2 unc. 6-8. excitando gr. 4-10 purgand. gr. 10-20 ad dr. ½-1½ in Aq. Lauroceras. unc. ½ ter d. die. gtt. 20 - 30.	In mentis alienationibus et melancholia laudatur; contra hancce solutionem extract. Gratiol. (dr. 2) et Belladon. (scrpl. ½) in Aq. Lauroceras. (unc. 1) ter d. die ad gtt. 30. Hufeland. commendat.
Guajacum (lignum et resina). Guajacum officinale. Cl. 10, ord. 1. Rutaceae.	*Pulvis* *Pilulae* *Emulsio* } resinae. Decoctum — ligni.	gr. 5 - 10 - 15. p. d. ex dr. 1 c. Mucilag. dr. 2 vel Vitell. Ov. 1. rasur. ligni unc. 2, c. Aq. libr. 3 ad libr. 1½.	Praestans in arthritide inveterata remedium. Specificum antipodagricum Emerigonis constat e resin. Guajac. unc. ½ c. Spirit. Sacchar. optimo libr. 1 leni calore in vase bene claus. per dies

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	Extractum } *Tinctura* } ligni. *Resina* }	non usitat.	8 digest. Colat. datur bis de die ad cochlear parvum. *Pilulae antarthriticae Quarinii* constant e Sulphur. dep. unc. 1, Pulv. resin. Guajac. unc. 2. Stib. sulphurat. nigr. dr. 1 $\frac{1}{2}$ Extract. Cardui benedict. q. s. u. f. pilul. gr. 2. Dentur ter d. die pil. 8-10.
	Species ad Decoctum Lignorum: lignum Guajac., Sassafras, Bardana, Saponaria, Liquirit.	unc. $\frac{1}{2}$-1 c. Aq. font. libr. 3. ad remanent. libr. 2.	
	Tinctura spl. } resinae:	gtt. 30-40.	
	Tinctura Guajaci ammoniata s. volatilis } resinae: resin. Guajac. p. 1. Liq. Ammon. vinos. p. 6.	gtt. 20-30. mixtur. ad dr. 1-2 addit.	
	Sapo guajacinus — e resin. Guajac. c. Liq. Ammon. caustic. parat.	scrpl. $\frac{1}{2}$-1 p. d. optime in pil. ex unc. $\frac{1}{2}$ c. Sapon. medic. dr. 2 parand. dent. ter d. d. pil. 6.	
Gutti s. Gummi Guttae. Garcinia Cambogia. Cl. 11, ord. 1. Guttiferae.	*Pulvis* — minus usitat. *Pilulae.* *Electuarium.*	excitando gr. $\frac{1}{2}$-2, leniter purgando gr. 2-4, fortiter purgand. gr. 10-20 in dosib. refractis.	Optimum vehiculum solutionis Liq. Kali carbon.
	Emulsio.	gr. 8-10 c. Mucilag.	
	Solutio — in Liq. Kali carbon., Oxymell. scillit. vel Colchici, Liq. Ammon. acet.	scrpl. $\frac{1}{2}$ in Liq. Kali carb. unc. $\frac{1}{2}$ ter d. die gtt. 30-40.	
Hedera terrestris (herba). Glechoma hederacea. Cl. 14,	*Succ. rec. express.* *Infusum.*	ad unc. $\frac{1}{2}$-1. ex unc. $\frac{1}{2}$-1 unc. 4-6.	

Medicam. nomen et orig.	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
ord. 1. Labiatae.			
Helenium s. *Enula*. (radix) Cl. 19, Ord. 2. Synanthereae. Rich.	*Pulvis* et formul. pulver. excipientes. *Infusum.* *Decoctum.* *Infuso - Decoctum.* *Extractum* — in pilul. solut. et mixtur. addit. *Externe decoct. radic.* pro *unguent*	scrpl. 1-2. ex unc. $\frac{1}{2}$-1. unc. 4-6. ex dr. 2-unc. $\frac{1}{2}$. unc. 6. scrpl. $\frac{1}{2}$-1. ad dr. 2.	Unguentum Helenii ab Hufeland, contra scabiem tener. infant. maxime laudat. constat e rad. Helen. unc. $1\frac{1}{2}$, coq. c. Aq. font. unc. 3 usque ad mollitiem. tere per cribrium setaceum, et mass. pultaceae adde Axung. Porc. unc. 1; M. F. Unguentum.
Helleborus albus. (radix). Veratrum album Cl. 23, Ord. 1. Colchiaceae *De Cand.* Melanthaceae. R. *Brown*.	*Pulvis.* *Infusum.* *Decoctum.* *Veratrina.* *Externe radix* pro *errhinis*, *unguent.* et *lotionib.*, *Veratrina* methodo endermica cuti infricatur et pro unguent. adhibetur.	gr. $\frac{1}{2}$-1 et paulatim. ad gr. 6. Ad grana Decem! ex scrpl. $\frac{1}{2}$ - 1 unc. 3 - 4, ter quaterve d. die cochlear cibar. gr. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ - 1. gr. 10-20 c. pingued. unc. j.	Veratrina endermice cuti infricat. in rheumatiss. chronic. inveterat. nec non in forma unguenti illinit. in neuralgiis chronic., paralys. et hydrope torpidio a med. anglic. Bardsley et Turnbull commendatur.
Helleborus niger. Helleborus niger (radix). Cl. 13, Ord. 7. Ranunculaceae.	*Pulvis* — raro in usu. *Infusum* — aquos. et vinos. *Decoctum.*	excitando gr. 2-6-8 bis terve d. die; purgando gr. 15-20-30. Ad scrupulum Unum! ex dr. 2-unc. $\frac{1}{2}$ unc. 6-8 ter quaterve d. d. cochlear.	R. Extract. Hellebor. nigr. Extract. Myrrh. aā dr. $\frac{1}{2}$, Pulv. herb. Card. benedict. q. s. u. f. pilul. N. 60. Consperg. pulver. Cinnamom. DS. bis de die pilul. 4-6 (Pilulae Bacheri contra hydrop.). — Radix Helleb. nigri in ma-

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	Extractum — in pil. solut. et mixtur.	gr. 2-8-10.	jor. dos. contra melancholia commendatur.
Helminthochortos. Algae.	*Pulvis.* *Electuarium.* *Infusum.* *Decoctum.* *Externe* pro *clysmat.*	scrpl. 1-dr. j. bis terve d. die. ex unc. 1. unc. 8. ex unc. ½ parand.	Vis anthelminthica laudatur. Electuarium contra vermes a Sundelino commendat. ita praescribitur: R. Helminthochort. unc. 1, Ichtyocoll. unc. ½, coq. c. Aq. font. s. q. ad Colat. unc. 4, repone in loc. frigid. ut in gelatinam abeat. DS. cochlear. parv. bis terve d. die.
Hippocastanum. (radix) Aesculus Hippocastanum. Cl. 7, Ord. 1. Hippocastaneae. De Cand.	*Pulvis.* *Decoctum.*	scrpl. 1-dr j. ex unc. 1 unc. 6-8.	
Hordeum (semen). Hordeum vulgare. Cl. 3, Ord. 2. Gramineae.	*Decoctum.* *Farina praeparata.*	ex unc. 1 unc. 8. diaetetice adhibetur.	Farina Hordei praeparata ab Hufeland. in phthisi pulmonum commendatur.
Hydrargyrum ammoniato-muriaticum. Mercurius praecipitatus albus. Chloretum Ammonii cum Oxydo hydrargyrico.	Nonnisi *externe* pro *unguent.* praesert *ophthalmic.* adhibetur *Unguentum Hydrarg. album. f. Unguent. mercuriale album Werlhofii s. Unguentum mundificans Zelleri*; — constat ex Hydrarg. ammoniat. mur. p. 1 et pingued. p. 9; cu-	gr. 3-6-10 c. Butyr. rec. insuls. dr. 1½-2.	Unguentum ophthalmicum efficax Rustii constat ex Hydrargyr. ammoniat. — muriat. gr. 3-6, Butyr. rec. insulsi dr. 2, Acet. plumbic., Tinct. Opii crocat. āā dr. ½. Misce exactissime donec omnis humiditas disparuerit. M. F. Unguentum ophthalmicum.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	jus unguenti drachma continet gr. v. Hydr. ammoniat.-muriat.		Unguent. mercurial. quo utitur Biett contra herpet. pustulos. constat ex Hydrarg. ammoniat. - muriat. scrpl. 1. Camphor. trit. gr. 4, Adip., Suill. unc, $\frac{1}{2}$ M. F. Unguentum.
Hydrargyrum muriaticum corrosivum, Mercurius sublimatus corrosivus, Bichloretum Hydrargyri.	*Pulvis.* *Pilulae.* *Solutio* — intern. et extern. *Liquor. Hydrarg. muriat. corrosiv.* (Hydrarg. mur. corros. c. Ammon. muriatic. in Aq. destill. solut.) *Aqua phagedaenica.* (Hydrarg. mur. corrosiv. in Aq. Calc. solut.) *Externe* pro *gargarismat., collyr., injection., lotion., baln., clysmat., liniment., unguent.* et pro *caustic.*; *pulvis* inspergitur ulceribus phagedaenicis.	gr. $\frac{1}{12}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$, et paulatim sed caute adscendendo ad gr. $\frac{1}{2}$-1. Ad granum Dimidium! gr. 1-2 in Aq. destill. unc. 6-8; pro us. extern. gr. 6-10 c. unc. 4-6 fluidi. gr. 3. in Aq. destill. unc. 6.	Cav. Alkal. pur. et carbonic., Sulphur., Kali sulphurat., Phosphor., Sapon., Sacchar., Mel, Amyl., Mucilag. semin. Cydonior., Album., Gummi. Olea aether. et pinguia. Aq. destillat. aromatic., remedia adstringentia. Pilulae Hufelandii ita praescribuntur: R. Hydrarg. mur. corros. gr. 6, solv. in Aq. dest. q. s. adde Mic. Pan. alb. āā q. s. u. f. bene subigendo pilul. 180 (pilul. 30 continent gr. j. Hydr. mur. corrosiv.) Pilulae Dzondianae: R. Hydr. mur. corros. gr. 12, solv. in Aq. destill. q. s., adde Mic. Pan. alb., Sacchar. alb. q. s. u. f. pil. 240; Consperg. pulv. Cinnamom. D. pilul. 4 initio tunc autem secund. typum tertian. pilul. 2 huic dos. superadduntur usque dum aeger pil. 30 capiat. Pilula singula continet vi-

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
			gesimam grani partem (gr $\frac{1}{20}$). — Liniment. Rustii contra nar., oris et faucium ulcera syphilitic. constat ex Hydrarg. mur. corros. gr. 6. Extract. Conii macul., Extract. Chamomill. āā gr. dr. 2, Tr. Opii spl. dr. 1, Mel. rosat. unc. j. Aqua ophthalmica mercurialis Graefii: R. Hydrarg. mur. corros. gr. $\frac{1}{4}$, Aq. dest. unc. 1, Mucil. Gumm. mimos. dr. 2. Tr. Op. crocat. scrpl. 2. M. cola. Unguentum corrosivum Graefii: R. Hydr. mur. corros. dr. 2 Gumm. mimos. pulv. spl 2. Aq. dest. scrpl. 1. M F. Unguentum spissum.
Hydrargyrum muriaticum mite, Mercurius dulcis, Calomelas, Chloretum Hydrargyri.	*Pulvis*	scopo resorbend. gr. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ bis terve d. die; in morb. acut. gr. $\frac{1}{2}$-1-3 bihorio; scop. purgand. gr. 3-6.	Cave: Alkalina, Sal. sulphuric., Kali sulphurat., Sapon., Acid. sulphur., nitric. et muriatic., nutrimenta arid. — Pulvis Plummeri: R. Hydrarg. mur. mit. Sulphur. stib. aur. āā gr. j. Sacchar. alb. scrpl. $\frac{1}{2}$. M. F. Pulv. D. S. bis terve d. die pulvis. Decoctum Zittmannii: R. Rad. Sarsaparill. unc. 12, concis. infund. Aq.
	Pilulae. *Solutio.*		
	Externe ad *collyr., liniment.* et *unguent.*	dr. j. c. pingued. unc. j.	

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
			commun. mens. 24. digerant. per hor. 24; dein infuso immitatur sacculus qui includit. Sacchar. Alum. unc. 1½. Hydrarg. mur. mit unc. ½. Cinnabar. fact. dr. j. coq. ad remanent. mens. 8. sub. fin. coct. adde Semin. Anis., Foenicul. āā unc. ½, fol. Senn. unc. 3, rad. Liquirit. unc. 1½. Colat. S. Decoctum Zittmannii fortius. — Speciebus residuis denuo addantur Rad. Sarsaparill. concis. unc. 6. coq. c. Aq. commun. mens. 24 ad remanent. mensur. 8; sub fin. coction. adjiciantur Cort. Citri. Cort. Cinnamom. Rad. Liquirit. āā dr. 3. Colat. S. Decoctum Zittmannii mitius. Aqua phagedaenica nigra Rustii: R. Hydr. mur. mit. dr. ½. Op. pulv. scrpl. 2, Aq. Calcar. unc. 3-4.
Hydrargyrum nitricum, Mercurius nitrosus, Nitras hydrargyricus.	*Pilulae.* *Liquor Hydrargyri nitrici oxydati, s. Liquor. Bellostii.* *Liquor Hydrarg. nitric. oxydulati.* *Unguentum Hydrargyr. nitrici, Unguent. ci-*	 gtt. 1-2! Ad guttas tres! c. Aq. destillat. gtt. 1-3-4. bis d. die.	Cav. Acid. sulphur., phosphor., Alkalina. Sapon., Sulphurat.. Adstringentia, Gummi mimosae, Mucilagin. R. Hydrarg. nitr. oxydul. in pauxill. Aq. dest. solut. gr. 6. Pulv. Succ.

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
	trinum, Balsamum mercuriale. Hydrargyr. in acid. nitrico solut. axungio porc. liquefact. et semi refrigerat. admiscetur.		Liquirit., Pulv. rad. Alth. aa unc. j. M. F. pilul. 96 S. bis de die pilul. 2 et paulatim adscendendo ad pilul. 16. (Sundelin.) R. Liq. Hydrarg. nitric. oxydul. gtt. 20, Opii pur. gr. 5, Aq. Cinnamom. vinos. Mic. Pan. alb. q. s. u. f. pil. 60; consperg. pulv. Cinnamom. D. S. mane et vespere pil. 3, paulat. adscendendo. (Richter.)
Hydrargyrum oxydatum rubrum, Mercurius praecipitatus ruber, Oxydum hydrargyricum. —	*Pulvis.* *Pilulae.* *Unguentum Hydrargyri rubrum, Balsamum ophthalmicum rubrum:* Hydrarg. praecipit. rubr. serpl. $\frac{1}{2}$ c. unguent. spl. unc. j. contrit., cujus unguent. dr. j. continet Hydr. praec. rubr. gr. $1\frac{1}{4}$. *Externe* pro *unguent.* praesertim *ophthalmicis;* *pulvis* inspergitur.	gr. $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{12}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$ et paulat. caute adscendendo Ad granum Dimidium! dr. $\frac{1}{2}$-1 c. ping. unc. j. gr. 3-6-10 c. ping. dr. 2.	Methodus Bergiana contra luem inveterat. imprimis cum morbo cutaneo complicatam: R. Hydrarg. oxydat. rubr. gr. 2, Stib. sulph. nigr. serpl. 8, Sacchar. alb. serpl. 2. M. F. Pulv. Div. exact. in part. aequal. 16; D. S. mane et vespere pulvis; simulac. praescribuntur Decocta ex Cort. Mezerei, Stipit. Dulcamar., et rad. Caric. arenar. parat. R. Hydr. oxydat. rubr. ppt. serpl. 1, Succ. Liquirit. serpl. 8. Aq. dest. q. s. u. f. pil. 160. DS. Capiat aeger. die prima, secunda et tertia brevi post coenam pilulam unam, (quae gr. $\frac{1}{8}$ Hydrarg. praecipit. rubr.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
			continet) die quarta, quinta et sexta pilul. duas, die nona, decima et undecima, pilul. tres et sic porro caute adscendendo usque dum gr. 1½-gr. 2 praecipitat. consumta sint, quo facto eodem modo iterum dosis descendendo imminuitur. Methodus haec imprimis in nosocomio caritatis Berolinen. in syphilid. inveterat. ubi respirationis organorum infirmitas Hydrarg. sublimati usum prohibet, fausto cum eventu exhibetur. Unguentum Hydrarg. praecipit. rubr. Rustii contra ophthalmi. scrophul., blepharophthalmias, ophthalmo- et blepharophthalmoblennorrhoeas et corneae ulcera constat ex Hydr. praec. rub. gr. 6. Butyr. rec. insuls. dr. 3, Tr. Op. crocat. Acet. plumb. āā scrpl. ½. M. exactissime donec omnis humiditas disparuerit. D. in olla alba.
Hydrargyrum oxydulatum nigrum, Mercurius solubulis Hahnemanni,	*Pulvis.* *Pilulae.* *Externe* pro *unguent. ophthal.*	gr. ¼-½-gr. 1-2. scrpl. 1 - dr. ½ cum pingued. unc. j.	Cav. Acida, Sales acid., Kali sulphurat., lucem et calorem.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
Nitras ammonicus cum Oxyd. hydrargyroso			
Hydrargyrum stibiato-sulphuratum, Aethiops antimonialis.	*Pulvis.* *Pilulae.*	gr. 3-6-10 pluries d. die.	Cav. Acida et Sal. acid. R. Hydrarg. stib. sulphur. gr. 6, Herb. Con. macul. gr. 2, Magnes. carbon. gr. 8, M. F. Pulvis. Disp. t. d. 10 DS. ter de die pulvis (in scrophulosi commendat.)
Hydrargyrum sulphuratum nigrum, Aethiops martialis.	*Pulvis.* *Pilulae.*	gr. 6-10.	Cav. Acida et Sal. acid.
Hydrargyrum vivum, Mercurius vivus.	*Unguentum. Hydrargyr. cinereum.* Hydrarg. depurat. c. Seb. ovill. contrit., usque dum omnes Hydrarg. part. extinctae fuerint. *Emplastrum Hydrargyri, E. mercuriale.* Hydrarg. depurat. ad perfect. Hydrarg. extinctionem contritum Emplastro Lytharg. spl. et Cerae flav. liquefactis admiscetur.		
Hyoscyamus (herba) Hyoscyamus niger, Class. 5. Ord. 1 Solaneae.	*Pulvis.* *Pilulae.* *Extractum* — in pil. solut. et mixtur.	gr. $\frac{1}{2}$-2 pluries de die et caute adscendendo. gr. $\frac{1}{2}$-1-3; in mixtur. gr. 6-10-20.	R. Extract. Hyoscyam. scrpl. $\frac{1}{2}$, solv. in Aq. Lauroceras. (vel Vin. stibiat.) dr. 2, D. S. bihorio gtt. 10. (ab Hufeland. in

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	Tinctura. *Oleum coctum* c. Ol. Chamomill. pro liniment. *Emplastrum.* Externe ad *collyria, liniment., unguent.* et pro *cataplasmat.*	gtt. 10-20. scrpl. 1. c. Aq. unc. j. scrpl. ½-j c. pingued. unc. j. unc. ½-j.	tussi convulsiva commendat.)
Jalapa (Radix). Convolvulus Jalapa, Ipomoea Jalapa. Cl. 5, ord. 1. Convolvulaceae.	*Pulvis.* *Pilulae.* *Bolus.* *Electuarium.* *Rotulae.* *Resina* — e radice c. Spirit. Vin. rft digest. *Resina praeparata* (resin. Jalap. et amygd. dulc. excorticat.); in *pulvere, pilul.* et *emulsione.* *Sapo* (resin. Jalap. c. Sapon. medicat. āā); in *pil.* et *bol.* *Pilulae Jalapae*, s. *Pilulae purgantes*: (Sap. Jalap. part. 3 c. radic. Jalap. pulver. part. 1).	gr. 15-20-30. gr. 5-10-15. scrpl. ½-j.	Optimum corrigens Elaeosaccharum Citri. Vogleri oleum laxativum constat e resin. Jalap. gr. 8, sapon. medicat. gr. 3 c. Amygdal. dulc. unc. ½ contrit. D. ad vitrum. S. Adultis bihorio cochlear integrum, infantibus semi cochlear usque dum moveatur alvus. — Electuarium anthelminthicum Störkianum: R. Pulv. rad. Jalap. Kali sulphur., rad. Valerian. āā dr. 2, oxymel. scillit. unc. 2 M. F. Electuarium. Detur ad cochlear parvum. — Pilulae Graefianae fortiter purgantes: R. Sap. Jalap. unc. ½, Gummi Gutt. gr. 12, M. F. Pilul. gr. 2. D. S. Ter de die pil. 6-8.
Ichtyocolla ex intestinis Acci-	*Emplastrum adhaesivum anglicum.*		

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
penser. Sturion. parat.			
Imperatoria (Radix). Imperatoria Ostruthium. Cl. 5, ord. 2. Umbelliferae.	*Pulvis* et form. pulver. excipientes. *Infusum.*	scrpl. 1 - dr. ½. ex unc. ½ unc. 4 - 6.	
Jodum s. *Jodina* (praeparat. chemic. ex Fuc. saccharin. aliisque Fuc.)	*Pulvis.* *Solutio* — interna et externa. *Tinctura.*	gr. ½-1-2. scrpl. ½-1 in Aq. dest. unc. 3-4, mane et vespere gtt. 3-5-10 c. potu involvent. (neutiquam vero amylaceo). gtt. 3-5-10. Ad gtt. Decem! et paulat. sed cautissime adscendendo ad gtt. 20.	Cav. Amylum et medicaminum amylacea; optime praescribitur solutio aquos. c. Saccharo dulcificat.
Ipecacuanha (Radix). Cephaëlis Ipecacuanha. Cl. 5, ord. 1. Rubiaceae.	*Pulvis* — et form. pulv. excipientes. *Infusum.* *Solutio.* *Trochisci Ipecacuanhae* (Ipecac. pulv., Gumm. mimos., Sacchar. albiss.) *Syrupus.* *Pulvis Ipecac. composit.* (vid. *Opium*).	scopo vomendi gr. 15-20 c. Tart. stibiat. gr. j, ad nauseam provocandam in dos. refract. ad gr. ⅙, ¼, ½. ex scrpl. ½ - 1 - dr. ½ unc. 4-6.	In dos. refract. ad gr. ⅙, ¼, ½, antispasmodicum praestantissimum est; imprimis in spastic. pulmon., ventricul. et uteri affectionibus laudatur. Linctus emeticus Hufeland.: R. Pulv. rad. Ipec. scrpl. 1, Tart. stibiat. gr. j. solv. in Aq. font. unc. 1½, Oxymel. scillit. unc. ½. MDS. Capiat aeger part. diuid. una vice tunc autem quav. hor. quadrant. cochlear unum R. Pulv. ad. Ipec. gr.

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
			1, Magister. Bismuth. gr. 8, Magnes. carb. scrpl. 1, Elaeosacchar. Anis. scrpl. 1½. M. F. Pulv. Div. in part. aeq. 4. DS. ter, quaterve d. die pulvis (a Koppio contra dyspepsiam a sola nervorum ventriculi intemperantia profect., nec non in Cardialg. dynamic. laudat.)
Iris florentina (Radix). Iris florentina Cl. 3, ord. 1. Irideae.	*Pulvis* — pro errhin; pulv. dentifric. superadditur.		Occurrit etiam in pulv. sternutatorio (conf. Majorana) et in pulv. dentifric. officinal.
Juglans (Cortex s. putamen nucis). Juglans regia Cl. 21, ord. 8. Terebinthaceae, Juglandeae *De Cand.*	*Decoctum*. *Extractum* — in pil., bol. et mixtur. Extern. decoct. cortic., ad lotion., fomentation. et unguenta.	ex unc. ½-1 unc. 6. scrpl. ½ - dr. ½.	Decoctum Pollinii secundum Swediaur. et Rust.: R. Cort. nuc. Jugland. rudit. contus. unc. 10, Macerentur per noctem c. Aq. bulliente: dein mane adde rad. Sarsaparill., rad. Chin. aa unc. 1. Stib. sulphurat nigr.. Lapid. Pumicis petia ligator. aā unc. ½. Coq. c. Aq. libr. 10 in olla bene clausa per aliquot horas, dein adjice petia et coque residuum ad Libr. 2. Decantatum non filtratum Decoctum exhibe D. S. Consumatur mane et vespere Libra una.

Medicam. *nomen ct orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
Juniperus (baccae et lignum). Juniperus communis Cl. 22. ord. 12. Coniferae.	*Pulvis.* *Infusum* — aquos. et vinos. *Decoctum* — aquos. et cum cerevis. parat. *Spiritus.* *Oleum.* *Succus inspissatus* s. *Roob Juniperi.*	serpl. 1-3. ex unc. $\frac{1}{2}$-1 unc. 6-8. ex unc. 1 unc. 8-10. serpl. 1-dr. j. gtt. 2-4-6. in mixtur. ad unc. $\frac{1}{2}$-1.	Tinctura diuretica Hufelandii: R. Ol. Junip. dr. $\frac{1}{2}$ Spirit. nitr.-aether. Tinct., Digital. aether. aā dr. 3. MDS. quavis tertia hora gtt. 20 - 30. Mixtura hydragoga Hufelandii: R. Aq. Petrosel. unc. 6. Spirit. nitr.-aether. dr. 2. Tinct. aromat. dr. j. Oxymel. scillit., Syrup. Spin. cervin. aā unc. $\frac{1}{2}$, Roob Junip. unc. j. MDS. bihorio cochlear cibarium. Mixtura hydragoga van Swietenii: R. Spirit. nitr.-aether dr. j. Spirit. Junip. unc. $\frac{1}{2}$. Roob. Junip. unc. 1. Aq. Petroselin. unc. 6. MDS. bihorio cochlear.
Kali aceticum, Acetas kalicus, Terra foliata Tartari.	*Pulvis.* *Solutio* aquos. et vinos. *Mixtura.* *Liquor Kali acetici.* s. *Liquor Terrae foliatae Tartari* (Kali acet. p. j. in Aq. destill. part. 2 solut.)	serpl. $\frac{1}{2}$-dr. 1. ex dr. 2-unc. $\frac{1}{2}$ parat. dr. $\frac{1}{2}$-dr. 2.	Cav. Acida, Succ. et fruct. acidos et Sales nitric., sulphur., muriat., phosphor. et tartaric. Guttae diureticae Berendsii: R. Kali acet. dr. 2. Spirit. Vin. gallic. unc. $\frac{1}{2}$. MDS. ter, quaterve d. die gtt. 40 80.
Kali carbonicum acidulum, Bicarbonas kalicus cum Aqua.	*Pulvis.* *Solutio.*	serpl. $\frac{1}{2}$-1.	

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
Kali carbonicum. Carbonas kalicus. a) *e Cineribus clavellatis*, b) *e Tartaro s. Sal Tartari.*	*Solutio* — intern. et extern. *Emulsio.* *Saturatio.* *Mixtura.* *Liquor Kali carbonici. Oleum Tartari per deliquium. Liquor carbonatis kalici* (solutio aquos. Kali carbon.) *Externe* pro *collyr.*, *injection.*, *lotion.*, *fomentat*, *baln.*, *liniment.* et *unguent.*	dr. 1-2 in Aq. destill. unc. 4-6 solut. dr. j. cum Succ. Citr. vel Acet. Vin. unc. 2-3. gtt. 5-10-20. in affectionib. spasticis ad gtt. 20-40; contra intoxication. gtt. 40-80. gr. 2-4 in Aq. destill. unc. 1.	Cav. Aq. font., Acid. et Sales acidos. Riverii Potio antemetica: R. Kali carb. e Tart. scrpl. 2, Sacchar. albiss. dr. 2, Aq. dest. unc. 4, Aq. Cinnamom. spl. unc. 2. MDS. cochlear. 3 cum cochlear. j Succ. Citri. Potio antemetica Hulmiana: R. Kali carb. dr. 1 Aq. dest. unc. 6. M. R. Acid. sulphur. solut. unc. $\frac{1}{2}$. Aq. destill. unc. 6. M. Capiat aeger cochlear j. mixtur. prior. tunc extemplo cochl. j. mixtur. alter. Aqua mephitica alkalina Falconeri s. Lithon tripticum Colburnianum: R. Kali carb. dr. 1-2. Aq. Selteran. nativ. unc. 36. Solv. Det. in lagena rite clausa
Kali causticum, Hydras kalicus: a) *siccum*, b) *fusum*, s. *Lapis Chirurgorum.*	*Solutio* — interne raro in usu. *Tinctura kalina* s. *Tinctura Antimonii acris*: Kali caust. cum Spirit. Vin. digest. *Liquor. Kali caustici.* Externe Kal. caust. fus. pro	gr. $\frac{1}{2}$-2-3 p. d. in Aq. dest. solut. cum vehicul. involvent. gtt. 10-20-30 cum potu mucilaginoso. gtt. 10-15-30.	

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	caustico, sicc. pro *injectionib.*		
Kali hydroiodicum, Jodetum Kalii.	*Solutio* — intern. et externa. *Unguentum Kali hydroiodici.*	scrpl. 1 in Aq. destill. vel. Spirit. Vin. alkoholisat. unc. j. ter d. die ad gtt. 3-5-10.	Cav. Amylacea.
Kali muriaticum oxygenatum, oxymuriaticum, s. chloricum, Chloras kalicus.	*Pulvis.* *Solutio.*	gr. 3-5-10. dr. j. in unc. 3. Aq. destill.	Contra neuralgiam facialem (Tic douloureux) laudatur.
Kali nitricum, Nitras kalicus, Sal petrae.	*Pulvis* — cum pulv. gummos. aut Sacchar. Lact. *Solutio.* *Emulsio.* *Mixtura.* *Pulvis temperans:* Kali nitr. et Kali sulphuric. āā. Extern. pro *gargaris.* et *clysmat.*	gr. 5-10-15. dr. 1-½-2 in Aq. unc. 4-6 cum Syrup. emulsio. ex dr. 1-2 c. Gumm. Mimos. dr. 2, aut in emulsione amygdalina. scrpl. ½-1.	Fomenta Schmuckeri: R. Ammon. mur., Kali nit. āā unc. j, Aq. font. libr. 4, Acid. acet. libr. 1½. M. Potio antiphlogistica Graefiana. Kali nitr. dep. dr. 1½-dr. 2. Gumm. Mimos. unc. ½. Aq. Rub. Idaei unc. 6. Syrup. Sacchar. unc 1. MDS. bihorio cochlear. Solutio antiphlogistica Graefiana: R. Tart dep. unc. ½. Kali nitr. dep. dr. j. Aq. font. unc. 6. Aq Lauroceras. dr. j. Syrup. Ceras. nigr. unc. 1. MDS. bihorio cochlear.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
Kali sulphuratum, Hepar Sulphuris salinum, Trisulphuretum Kalii cum Sulphate kalico, immixto Carbonate kalico.	*Pulvis* — minus usitat. *Pilulae.* *Bolus.* *Solutio* — intern. et extern. *Kali sulphuratum pro Balneo.* *Externe* pro *lotionibus, balneis et unguentis.*	gr. 3-5-10. dr. $\frac{1}{2}$ in Aq. Menth. ppt. unc. 3. dr. 1-unc. 1. c. Aq. unc. 6-8. unc. 2-4 pro balneo.	Pilulae Stegmannianae contra phthis. tracheal. et pulmon. pituitos. R. Kali sulphurat. scrpl. 2. Extract. Cardui benedict. dr. 2. Pulv. Carb. Til. dr. 1$\frac{1}{2}$. Balsam. Peruvian. scrpl. j. M. F. Pilul. 100 D. ad vitr. bene claus. S. ter de die pil. 10. Pulvis aegre et nonnisi ad chart. cerat. praescribitur; pilul. aut. semp. ad vitr. bene claus. Cav. Aq. font., Acida, Succ. acidos. vegetabil. et medicam. metallic. Optimum pilular. corrigens: Succ. et Extract. Liquirit; solutionis: Syrupus Croci.
Kali sulphuricum. Sulphas kalicus, Tartarus vitriolatus, Arcanum duplicatum, Sal polychrestum Glaseri.	*Pulvis.* *Pilulae.* *Electuarium.* *Solutio.* *Mixtura.*	ad scrpl. $\frac{1}{2}$-dr. $\frac{1}{2}$ digestivum ad unc. $\frac{1}{2}$-1 laxans.	Contra Phlegmatiam alb. et in febr. puerper. a Levret laudat. R. Kali sulph. dr. 6. solv. in Infus. Digital. (ex dr. $\frac{1}{2}$) unc. 10, Mel. despumat. dr. 6. MDS. bihorio cochl. 2. (a Martinio contr. phlegm. alb. dol. commendat.). — Cav. Calcar. et Baryt. muriat, Plumb. acet. et Acid. nitr., muriat., tartar. et acet.
Kali tartaricum, Tartras	*Pulvis.*	Solvendo scrpl. $\frac{1}{2}$-dr. $\frac{1}{2}$,	Cav. succ. vegetabil. acid. Sales metall. et sal. sulphur..

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
kalicus, Tartarus tartarisatus.	*Solutio.* *Mixtura.*	purgando unc. $\frac{1}{2}$-1. dr. 2-unc. $\frac{1}{2}$ in Aq. unc. 4-6.	phosphor. et muriatic. In stasib. hepat. et venae port., nec non in icter. laudatur.
Kino (gummi).	*Pulvis* — et form. pulv. excipientes. *Solutio* — aquos. et vinos. Externe pulv. dentifric. additur.	scrpl. $\frac{1}{2}$-1. dr. 2 in Aq. unc. 6.	In haemorrhag. profus. laudatur. Pulvis haemostaticus Lentinii: R. Kino dr. $\frac{1}{2}$, Gumm. Mimos. dr. 1 M. F. Pulv. S. Inspergatur pulvis. R. Op. pur. gr. 2, Kino dr. $\frac{1}{2}$, Elaeosacchar. Cinnamom. dr. 1 M. F. Pulv. Div. in part. aequal. 6. DS. bihorio pulvis (a Sundelino in haemorrhag. asthenic. commendat.).
Lactuca virosa (herba) Lactuca virosa, Class. 19, Ord. 1. Synanthereae.	*Pulvis* et form. pulv. excip. *Extractum* — in pulv., pilul., solut. et mixtur. *Lactucarium.*	gr. 1-4. gr. 2-5-10 pro solut. scrpl. $\frac{1}{2}$-1 in Aq. Lauroceras. unc. $\frac{1}{2}$ ter, quaterve d. die ad gtt. 30. gr. 2-8-10.	Pulv. herb. Lactuc. viros. (gr. 2-4) cum pulv. herb. Digital. (gr. 1) a Toelio in hydrop. pericard. summopere laudatur. Lactucarii vis sedativa a medic. franco-gall. praedicatur.
Lapathum acutum, (radix). *Rumex obtusifolius.* Cl. 6, Ord. 3. Polygoneae.	*Decoctum.*	ex unc. $\frac{1}{2}$-1 unc. 6-8.	
Laurocerasus. (folia). Prunus Laurocerasus. Cl.	*Fol.* raro in usu. *Aqua Lauro-Cerasi* — mera aut mixturis addit.; externe pro *collyr., in-*	gtt. 10-20 ter d. die et paulat. adscendend. ad gtt. 30-60.	Unciae 4 Aq. Lauroceras continent gr. 5. Ferr. hydrocyanic. Optimum menstruum medicamin. narcotic. majori vi in syst.

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
12, Ord. 1. Rosaceae.	*jection.* et *fomentationib.*	Ad Guttas Triginta! — in mixtur. dr. 1-2, pro collyr. dr. 1-2, in Aq. unc. $\frac{1}{2}$.	vasor. sanguiferor. agentium nec non salium metallic. corrosiv.
	Oleum aethereum pro us. inter. et externo.	gtt. $\frac{1}{4}$-$\frac{1}{2}$.	
Laurus (baccae). *Laurus nobilis*, Class. 9, Ord. 1. Laurineae.	*Oleum* — externe ad *liniment.* et *unguent.*		
Lavandula, (flores). Lavandula Spica. Cl. 14, Ord. 1 Labiatae.	*Infusum* — aquos. et vinos. *Oleum* — ad *liniment.* *Spiritus.*		
Ledum palustre, (herba) Ledum palustre, Cl. 10, ord. 1. Rhododendra.	*Infusum.*	ex dr. 2-unc. $\frac{1}{2}$ unc. 4-6.	In tussi convulsiva infant. laudatur. Formula Buettneriana: R. Herb. Led. palustr. unc. 1. Fol. Senn. dr. 1. Rad. Ipec. gr. 4, Digere. c. Aq. font. fervid. q. s. per. hor. in vas. ben. claus., loco tepido. saepe agitando; Colat. unc. 4 adde Liquor. Ammon. anisat. dr. j, Sacchar. alb. unc. 1. MDS. bihorio semi-cochlear.
Levisticum, (radix). Ligusticum Levisticum, Cl. 5, ord. 2. Umbelliferae.	*Infusum.*	ex unc. $\frac{1}{2}$ unc. 6.	In hydrope laudatur.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
Lichen Islandicus (alga) *Cetraria Islandica Achar. Cryptogamia. Lichenes.*	*Decoctum.* *Gelatina.* *Pasta.* *Trochisci.*	ex unc. 1 c. Aq. libr. $1\frac{1}{2}$ ad remanent. libr. 1.	In phthisi pulmon. cum Decoct. herb. Polygal. amar. laudatur. Optimum corrigens quoad gust.: Chocolad.
Lignum Campechianum, Haematoxylon Campechianum, Cl. 10, ord. 1. Leguminosae.	*Decoctum.* *Extractum* — in pil., mixtur. et solut.	ex unc. $\frac{1}{2}$-unc. j. unc. 6-8. dr. 1-2.	Cav. Alkalia., Aq. Calc., Sales metallic., Gelatin., Albumen.
Linaria (herba). Linaria vulgaris (Antirrhinum Linaria). Class. 14. Ord. 2. Scrophularineae.	*Decoctum.* *Unguentum Linariae.*	ex unc. $\frac{1}{2}$ unc. 6.	
Linum, (semen) Linum usitatissimum. Class. 5, ord. 5. Lineae De Cand.	*Emulsio.* *Oleum* — inter. et ext. ad *liniment.*, *unguent.* et *clysmat.*	ex dr. 2-unc. $\frac{1}{2}$ parand. unc. $\frac{1}{2}$-unc. j.	Occurrit in Specieb. ad Enema.
Lithargyrum. Oxydum plumbic.	*Emplastrum Lithargyri spl. Emplastrum Diachylon spl* (Lithargyr. pulv. c. Ol. Olivar. coct.) *Emplastrum Lithargyri compositum*, *Emplastr. Diachylon composit.*		Occurrit praeterea Lithargyrum in Emplastr. consolid. (vid. Plumb. carbon.), de Galbano crocat., Hydrargyr. et in Emplastr. saponat. (vid. Sapo). —

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
	(Emplastr. Litharg. spl.. Cer. flav., Gumm. Ammoniac., Galban.,Terebinthin. commun.). — *Emplastrum adhaesivum spl.* (Emplastr. Lithargyr. spl. cum Terebinth. coct. liquefact. —		
Lupulus, (Strobili) Humulus Lupulus femina. Cl. 22, ord. 5. Urticeae.	*Pulvis* — minus usitat. *Infusum* — aquos. et vinos. *Decoctum.* *Lupulinum* — in pilul. et ad unguent.	gr. 5-10-15. ex unc. ½ unc. 6.	Cav. Acid. mineral. et Ferri praeparat. R. Lupulin. contus. unc. 1. Spirit. Vin. rfts. unc. 2. Digere in vas. bene claus. Colat. admisc. Spirit. Vin. rfts. q. s. u. f. Massa unc. 3. DS. gtt. 30-40 p. dos.
Lycopodium (semen) Lycopodium clavatum. Cryptogamia. Filices. Lycopodiaceae De Cand.	Nonnisi ad pilulas conspergendas adhibetur.		
Macis, Myristica moschata Class. 22, ord. 13. Laurineae.	*Oleum* — intern. et extern.		R. Mac. unc. 1 Spirit. Vin. rft. libr. j. Digere in vase clauso saep. agitando S. Tinctura Macidis D. gtt. 20-30 d. die (Tinctura haec in diarrhoeis chronic. ex atonia tubi intestinal. ortis summopere laudatur).
Magnesia carbonica, *Carbonas magnesicus c*	*Pulvis.* *Pulvis Magnesiae cum Rheo, s. Pulvis pro infantibus.* (Magnes.	scrpl. ½ - 1. gr. 5-10.	Pulvis antacidus et antispasmodicus Vogleri: R. Pulv. rad. Ipecac. gr. 3. Ol. de Cedr.

Medicam. nomen et orig.	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
Aqua et Hydrato magnesico.	carb., Ol. Foenicul., rad. Rhei pulv. et rad. Irid. florent.) *Pulvis aërophorus e Magnesia carbonica.* (Magnes. carb., Acid. Tartar., Elaeosacchar. Citri).	serpl. ½-1.	gtt. 6. Magnes. carb. dr. 1., Sacch. alb. gr. 7. M. f. Pulv. D. S. cochlear parv. p. d.
Magnesia sulphurica, Sal amarum, Sulphas magnesicus cum Aqua.	*Solutio.* *Mixtura.* *Emulsio.* *Externe* pro *clysmat.*	unc. 1-2. dr. 3-4.	Optimum corrigens quoad gustum: Syrupus Succi Citri. Cav. Kalia carb. et caustic., Kali mur., Ammon. mur., Calcar. et Baryt. mur., Aq. Calc., Plumb. acet., Ammon. et Kali acet., Kali nitric. Mixtura Richteri contra colicam saturninam: R. Magnes. sulph. unc. j, solv. in Aq. Chamomill. unc. 6. Ol. Lin. rec. express. unc. 2, Succ. Citri unc. 1. Extract. Op. aquos. gr. 2, Syrup. Rhoead. unc. 1. MDS. bene mixt. hor. quadrant. cochlear usque dum alvus mov.
Majorana (herba) Olibanum Majorana. Cl. 14, ord. 1. Labiatae.	Nonnisi extern. pro sternutator. in usu. *Oleum aether.* *Unguentum s. Butyrum Majoranae* — utrumque ad *liniment.* et *unguent.*		
Malva (folia et flores): a) *M. rotundifolia.* — b) *M. arbo-*	*Ebullitio.* Extern. ad *cataplasmat.* et *gargarismat.* *Species ad gargarisma.*	ex unc. ½ unc. 6.	

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
rea. (Althaea rosea Cavanilles.) c) *M. vulgaris* (M. sylvestris). Cl. 16, ord. 8. *Malvaceae.*	(Malv., Sambuc., Alth. āā). *Species ad Cataplasma.* (Malv., Alth., Melilot. c. floribus, Linum). —		
Manna (succus indensatus). *Fraxinus rotundifolia Aïton.* Class. 23, ord. 3. Jasmineae.	*Solutio* — int. et exter. *Syrupus.*	unc. $\frac{1}{2}$-1 in Aq. unc. 3-4 purgand. in unc. 1-2. unc. $\frac{1}{2}$-2.	Occurrit etiam in Infus. Sennae composit. (vid. Senna).
Marubium. vulgare (herba). Cl. 14, ord. 1. Labiatae.	*Infusum* — rar. usitat. *Succus rec. express.* *Extractum* — in pil., solut. et mixt. addit.	ex unc. $\frac{1}{2}$ unc. 6. unc. 1-2 p. d. scrpl. $\frac{1}{2}$ - dr. $\frac{1}{2}$ in mixt. dr. 1-3.	In blennorrhoeis pulmon. et intestinor. laudatur.
Marum verum (herba). *Teucrium Marum.* Cl. 14, ord. 1. Labiatae.	*Pulvis.* *Infusum.* *Externe* pro *errhinn.*	scrpl. 1 - dr. 1. ex unc. $\frac{1}{2}$-unc. 4.	A medicis veteriorib. in spastic. pulmon. affectionib. et pectoris angina laudabatur.
Mastiche, (succ. inspissat.) Pistacia Lentiscus. Cl. 22, ord. 5. Terebinthaceae.	*Spiritus Mastiches compositus s. Spirit. matricalis.* (Mast., Myrrh., Thus, Spirit. Vin rft.) pro us. exter. adhibetur.		
Mel (secret. Apis mellificae). a) *Mel*	*Mel despumatum.* *Oxymel spl.* (Mel. desp. c. Acet. Vin. coct.		

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
album s. virgineum. b) *M. commune s. flavum.*			
Melilotus citrina, (herba cum floribus) Melilotus officinalis *Willden.* Cl. 17. ord. 4. *Leguminosae.*	Nonnisi extrinsecus ad *cataplasmat.* adhibetur.— *Emplastrum Melilot.*		
Melissa (herba) Melissa officinalis Cl. 14, ord. 1. Labiatae.	*Infusum.* *Aqua.* *Oleum* — saccharo instillat. aut in forma Elaeosacchar.	ex unc. ½-1 unc. 4-6. gtt. 1-4.	
Mentha crispa (herba). Mentha crispa, Cl. 14, ord. 1. Labiatae.	*Infusum.* *Aqua.* *Oleum M. crispae terebinthinatum.* *Syrupus.*	ex unc. ½-1 unc. 4-6. unc. ½-1 in mixt.	
Mentha piperita, (herba) Mentha piperita, Cl. 14, ord. 1, Labiatae.	*Infusum*-aquos. et vinos. *Aqua spl.* *Aqua vinosa.* *Oleum.* *Rotulae.* *Elaeosaccharum.*	ex unc. ½-1 unc. 4-6. gtt. 1-4.	Liniment. Graefii contra visus hebetud. cum torpore oculi: R. Aether. sulph. serpl. 1. Ol. Menth. ppt. serpl. 2. Liq. Ammon. caust. dr. 2. DS. Guttatim in vicinit. ocul. illinatur. R. Ol. Menth. ppt. gtt. 12. Spirit. Sulph. aeth. dr. 2. MDS. ter d. die gtt. 10. (contra flatulentiam pertinac. laudatur). —
Mezereum (cortex)	*Decoctum.* *Extern.* pro *exutorio,*	dr. 1-2 ad Col. unc. 4-6.	Species Weikardii contra affectiones

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
Daphne Mezereum, Cl. 8, ord. 1. Thymelaeae.	*catapl.* et *inject.;* pulvis inspergitur.		syphilitic. inveterat.: R. Cort. Mezer., Stip. Dulcamar. āā dr. 1½, Sarsaparill., Bardan., Saponar., Lign. Quass. āā dr. 3 M. F. Species.
Millefolium, (herba et flores) *Achillea* Millefolium, Cl. 19, ord. 2. Synanthereae.	*Infusum.* *Succus rec. expressus.* *Extractum.*	ex unc. ½-1 unc. 4-6. unc. ½-1 cum aliis succ. rec. express. dr. 2-3 mixt. addit.	
Mimosa, (gummi) s. *Gummi Arabicum*, (Succ. indensat.) *Acacia Ehrenbergii*, *Hayn* et Nees. Cl. 18, ord. 1. Leguminosae.	*Emulsio.* *Solutionib.* et *mixtur.* additur. *Pulvis gummosus*: (Gumm. mimos, rad. Liquirit., Sacchar. pulv.) *Trochisci bechici:* (Gumm. mimos., Iris florent., Succ. et rad. Liquirit., Foenicul., Anisum, Sacchar. et mucil. Tragacanth. *Mucilago Gummi mimosae:* (Gumm. mimos. p. 1 in Aq. dest. part. 3 solut.) *Pasta gummosa:* (Gumm. mimos., Sacchar. albiss., Album. ov., Aq. flor. Aurant.)	unc. ½ c. Aq. unc. 6-8. ad dr. 1-2. scrpl. 1-2.	Cav. Plumb. acet., Hydrarg. mur. corrosiv. et Hydrarg. nitric., Acid. mineral. concentrat., Spirit. Vini et medicamina adstringentia. Decoctum album Sydenhami: R. Cornu Cervi raspat., Pan. alb. āā unc. ½, coq. c. Aquae font. libr. 3 ad tertiae partis consumptionem, Colat. adde Pulv. Gumm. mimos. dr. 2. MDS. Emulsio arabica P. Frankii: R. Pulv. Gumm. mimos. unc. ½. Amygd. dulc. excort. N. 3, Sacchar. alb. dr. 2, terant. sub continuo agitando; adde Ol. Amygd. dulc. rec. express. quantum cum hac massa uniri potest. Aq. font. unc. 1. M. F. l. a. Emulsio.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
Minium, Superoxydum plumbosum.	*Emplastrum Minii adustum, s. Emplastr. fuscum s. nigrum, E. Noricum:* Minium, c. Ol. Olivar. coct., Cer. flav. liquefact., Camphor.		
Morrhua. Asellus (oleum jecoris Gad. Morrh.)	*Oleum* merum ordinatur.	cochl. 1. p. dos.	In rheumatism. et arthritid. inveterat. commendatur.
Morus, (fructus) Morus nigra, Cl. 21, ord. 4. Urticeae.	*Syrupus.*	unc. $\frac{1}{2}$-1 mixtur. addit.	In angina catarrhal. gargarismat. c. Syrup. Moror. laudantur.
Moschus, Moschus moschiferus.	*Pulvis* et form. pulv. excipientes. *Mixtura.* *Emulsio.* *Tinctura.*	gr. 1-3-6-10 et ultra ad scrpl. 1. (in febr. typhos.) scrpl. $\frac{1}{2}$-dr. $\frac{1}{2}$ c. Gumm. Mimos. dr. 1 et Aq. unc. 3-4., — e scrpl. $\frac{1}{2}$-1 parand. gtt. 30-60, in mixt. dr. 1-2.	Tinctura Cinnamom. optim. corrigens quoad odor.; cum Liq. Ammon. succin. nupt. majori vi in syst. nerv. agit. M i x t u r a a n t i s p a s m o d i c a W e n d t i i c o n t r a a s t h m a a c u t. M i l l a r i: R. Infus. Valer. (ex dr. 3.) unc. 4, Mosch. gr. 8, Liq. Ammon. pyr.-oleos scrpl. 2. Syrup. flor. Aurant. unc. $\frac{1}{2}$, MDS. bene mixt. quav. hor. dimid. cochlear. parv.
Myrrha (succ. indensat.) *Amyris Kataf.* Forsk. Cl. 8, ord. 1, Terebinthaceae.	*Pulvis.* *Pilulae.* *Electuarium.* *Emulsio.* *Solutio.* *Extractum.* *Tinctura.*	gr, 5-10-20. e dr. 1 parand. gr. 5-10-20. gtt. 20-40.	S a c c h a r u m M y r r h a e F r i d e r. H o f f m a n n. c o n t r. p h t h i s i n p i t u i t o s.: R. Myrrh. unc. $\frac{1}{2}$, Sacchar. Lact. unc. 2. M. F. P. Det. ad

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	Liquor. s. *Liquamen Myrrhae.*	dr. 1-2 in mixtur.	scatul. S. ter quaterve d. d. cochl. parv.
	Oleum.	gtt. 2-4.	Mixtura Griffithii contra phthisin pulmon.: R. Myrrh. pulv dr. 1, Kal. carb. e Tart. gr. 15, Aq. Menth. crisp. unc. 8, Ferr. sulph. cryst. scrpl. 1 Sacch. alb. unc. ½. MDS. bene mixt. ter quaterve d. die cochlear cibarium.
	Externe pulv. inspergitur. ulcerib. gangraenos. et putrid.		Mixtura P. Frankii contra amenorrhoeam: R. Myrrh. pulv. dr. 1, solv. terendo in Infus. Chamomill. unc. 6. Aq. Cinnam. spl. unc. 1. Ferr. sulph. cryst. gr. 15. Syrup. cort. Aurant. unc. 1. MDS. Ter d. die cochlear. cibarium.
			Unguentum Rustii contr. ulcera gangraenos. et putrida: R. Myrrh. pulv. Camphor. c. Spirit. Vin. trit. āā dr. 1. Cort. Chin. fusc. pulv., Carb. ppt., Unguent. de Styrace āā dr. 6. Ol. Terebinth. q. s. u. f. Unguentum.
			Pulvis inspersorius Rustii contra gangraen. humidam: R. Myrrh., Camphor. trit. āā dr. 2. Cort. Chin. fusc., flor. Chamomill. aa

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
			unc. $\frac{1}{2}$, Carb. ppt. unc. 1. M. F. Pulvis S. Inspergatur.
Natrum aceticum, Terra foliata Tartari crystallisata, Acetas natricus c. Aqua.	*Pulvis.* *Solutio.*	scrpl. 1 - dr. 1. dr. 2-unc. $\frac{1}{2}$ in Aq. unc. 3-4.	
Natrum carbonicum acidulum, Bicarbonas natricus c. Aqua.	*Pulvis.* *Pilulae.* *Saturatio.* *Solutio.* Exter. pro *unguent.*	gr. 5-10.	Pilulae absorbentes, solventes et lithontripticae Berendsii: R. Natr. carb., Sapon. med. āā dr. 2, Extr. Trifol. fibr. q. s. u. f. Pil. gr. 2, Consp. pulv. Liquirit. DS. ter de die pil. 10. Pulvis aërophorus e Natro carb. acid. Pharmacop. Boruss.: R. Natr. carb. acid. dr. 1, Acid. tartar. sacch. alb. āā scrpl. 2, Detur. bihorio dr. $\frac{1}{2}$- dr. 1$\frac{1}{2}$. Pulvis aërophorus Vogleri: R. Natr. carb. dr. 2, Tart. dep. dr. 6. Sacch. alb. unc. $\frac{1}{2}$, M. F. Pulv. DS. — Unguentum Richerandii contra tineam capitis: R. Natr. carb. dr. 3. Calcar. extinct. dr. 2, Adip. suill. unc. 2. M. F. Unguent.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
			Natr. carbon. contra strumam et glandular. tumor. inveter. a Peschiero et Hufeland. commendatur. —
Natrum chloricum, Chloras natricus, Natrum muriaticum hyperoxygenatum.	*Solutio* — intern. et extern. *Exter.* pro *lotionib.*, *inject.*, *cataplasmat.* et *gargarismat.*	pro us. intern. dr. $\frac{1}{2}$-dr. j. c. Aq. libr. 1-libr. 1$\frac{1}{2}$ bihorio cochlear. dr. 2-unc. $\frac{1}{2}$ c. Aq. unc. 4-8.	Interne in scrophulos., externe contra cancr. aquat. commendatur.
Natrum muriaticum, Chloretum Natrii, Sal culinare.	*Solutio* — intern. et extern. *Exter.* pro *unguent.* et *clysmat.*	pro us. intern. in haemorrhag. profus. cochl. $\frac{1}{2}$-1. c. Aq.	Unguentum Ronchalli contra tumor. scrophulos.: Fel. Taur. rec. unc. 1$\frac{1}{2}$. Natr. muriat. dr. 2, Ol. nuc. Jugland. dr. 1. Digere in calore fornacis per hor. 36; tum terendo misce exacte M. F. Unguentum.
Natrum nitricum, Nitras natricus, Natrum cubicum.	*Pulvis.* *Solutio.*	scrpl. $\frac{1}{2}$-dr. $\frac{1}{2}$. unc. 2-4 in Aq. font. unc. 4-8 c. gumm. mimos., bihorio cochlear.	A Meyero contra dysenteriam summopere laudatur. qui hac usus est formula: R. Decoct. rad. Alth. unc. 8, Gumm. Tragacanth. gr. 8-scrpl. $\frac{1}{2}$. Natr. Nitr. unc. $\frac{1}{2}$-1. M. D. S. quavis hora cochlear.
Natrum sulphuricum, Sulphas natricus c. Aqua, Sal mi-	*Solutio* — interna et externa. *Emulsio oleosa.* *Externe* pro *clysmat.*	scopo purgandi unc. $\frac{1}{2}$-unc. 2.	Aqua artificialis Carolin. Klapprothi: R. Natr. sulph. cryst. gr. 191, — carb. dep. gr. 127, — mur. gr. 39. solv. in I agena plus libr.

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
rabile Glauberi.			6 capace in Aq. commun fervid. libr. 3, tunc adde Aq. Selteran. nativ. libr. 3. Lagenam rite claude.
Nicotiana(folia), Nicotiana Tabacum, Cl. 5, ord. 1, Solaneae.	*Pilulae.* *Infusum.* *Decoctum.* *Externe* pro *clysmat.*	 ex dr. 1-3 unc. 4 - 8. scrpl. 1 - dr. 1. pro clysmat. 1.	Mixtura efficax Richteri contra Ileum: R. Fol. Nicot. dr. 3, Rad. Rhei dr. 2. infund. c. Aq. fervid. s. q. ad Colat. unc. 8, Syrup. cort. Aurant. unc. j. MDS. quavis hora cochlear cibarium.
Nux moschata, (fructus) Myristica moschata, Cl. 22, ord. 13, Laurineae.	*Pulvis.* *Balsamum Nucistae:* Ol. Nucist., Cer. flav., Ol. Amygdal. liquefactis ol. Macid. additur; pro usu externe ad *liniment.* *Oleum Nucistae aethereum s. destillatum.*	gr. 3-6-10. gtt. 1-4.	Emulsio Sundelinii contra diarrhoeam infantum: R. Ol. Nucist. dr. 1, Gumm. mimos. pulv. dr. ½, terendo sensim misce cum Aq. aromat. unc. 4 u. f. l. Emulsio. MDS. quavis tertia hora cochlear.
Nux vomica, (fructus) *Strychnos Nux vomica,* Cl. 5, ord. 1. Strychneae De Cand.	*Pulvis.* *Extractum aquosum.* *Extract. spirituosum* — utrumque in pulv., pil., solut et mixtur. *Strychninum purum.*	gr. 1-2 et paulat. caute adscendendo ad gr. 4-8. Ad grana Duo! gr. ½-1 ter quaterve d. die et paulat. adscendend. ad gr. 5. Ad grana Duo! gr. ½-1 mane et vespere et paul. ad gr. 3. gr. 1/16, 1/12, 1/8-1/4, mane et ves-	Mixtura Hufelandii contra dysenteriam et diarrh. atonic. R. Extract. Nuc. vomic. scrpl. ½ solv. in Aq. flor. Sambuc. unc. 6, Mucil. Gumm. mimos. Syrup. Alth. aā unc. ½. MDS. bihorio cochlear cibarium. Pilulae Magendianae contra paralys.: R. Strychnin. pur. gr. 2, Conserv. Rosar. dr. ½. M. F. pil. 24, DS. mane et vesp. pilul. 1, cau-

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	Strychninum nitricum — in pil. et solut.; externe endermice adhibetur.	pere. Ad grani Quadrantem! gr. $\frac{1}{4}$-$\frac{1}{2}$ et paulat. adsc. ad gr. 1.	tissime adscendendo usque dum symptomata tetanica appareant. Pilulae Trinii contra paralys. rheumatic.: R. Extract. Nuc. vomic., Pulv. Nuc. vomic. āā dr. 3. M. F. P. gr. 2. DS. mane et vespere pil. 6 et paulat. adscendendo.
Oleum animale aethereum s. Dippelii.	Merum c. Saccharo aut in Aethere et Spirit. aethereo, Ol. Cajeput. vel Caryophyllor. solut. Externe ad *liniment.* et *clysmat.*	gtt. 3-6-10-20 et ultra. dr. j, in Aeth. dr. 3.	Opportunum Phosphori menstruum est; in epilepsia. paralysi et amaurosi laudatur.
Oleum animale foetidum s. Cornu Cervi foetidum.	Merum c. Saccharo aut in Spirit. aether. solut. Externe ad *liniment.*, *clysmat.*, etiam naribus admovetur in morbis asphycticis. *Oleum contra Taeniam Chaberti:* Ol. Terebinth. et Ol. animal. foetid.	gtt. 10-20-30 dr. 1. ad clysma scrpl. 1-dr. $\frac{1}{2}$ c. Vitell. Ov. 1.	Guttae antiparalyticae Hornianae: R. Ol. animal. foetid. dr. $\frac{1}{2}$. solv. in Spirit. sulph. aether. dr. 2, MDS. bihorio gtt. 15-30 paulat. adscendendo.
Oleum Olivarum. Oliva Europaea, Cl. 2, ord. 1. Jasmineae.	Merum aut in emulsion., externe ad liniment.; clysmat., inunction. *Unguentum basilicum:* Ol. Olivar., cera flav., Colophonum, Seb. ovill., Terebinth. commun.	dr. 1-unc. 1. externe unc. 1-unc. 2.	In intoxicationib. salium metallicorum corrosivor. laudatur.
Oleum Papaveris, Papaver somniferum. Cl. 13,	Merum aut in emulsione; externe pro *liniment.*, *unction.*, *injection.*	dr. 2-unc. 1. unc. 1-2.	

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
ord. 1 Papaveraceae.			
Oleum Ricini s. Palmae Christi, Ricinus communis, Class. 21, ord. 8 Euphorbiaceae.	Merum aut in emulsione; externe ad *clysmata*.	unc. $\frac{1}{2}$-1.	Contra Taeniam latam laudatur; puerperis optimum alvum movens est.
Ononis spinosa, (radix) Ononis spinosa, Class. 17, ord. 1. Leguminosae.	*Decoctum.*	ex unc. $\frac{1}{2}$-1 unc. 6-8.	In hydrope c. radic. Levistic. et bacc. Juniperi laudatur.
Opium, Papaver somniferum. Cl. 13, ord. 1, Papaveraceae.	*Pulvis.* *Pilulae.* *Bolus.* *Emulsio.* *Extractum aquosum* in pulv., pilul., solut. extern. et intern., mixtur. *Morphium accticum* s. *Acetas morphicus*, in pulv., pilul., solut. et externe endermice et pro clysmat. *Pulvis Ipecacuanhae opiatus* s. *Doweri:* O-	excitando gr. $\frac{1}{4}$-$\frac{1}{2}$ sopiendo gr. 1-3. Ad grana Duo!! pro Clysmat. gr. 1-2. ex gr. 2 Op. parat c. mucilag. gumm. mimos. gr. $\frac{1}{4}$-$\frac{1}{2}$-1-2. Ad grana Duo! gr. $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{4}$. Ad Grani Quadrantem! pro clysmat gr. $\frac{1}{4}$-$\frac{1}{2}$ ad method. endermic. gr. $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$-2-4-6.	In delirio potatorum sic dicto tremente, nec non in tetano et trismo largiori manu datur opium ad gr. 2, quav. hora; in colica saturnina c. alumine laudatur; mitiora Opii praeparata sicuti Extract. aquosum et Tinctura benzoica infantibus opportuna; morphium aceticum minus excitat quam sedat; in doloribus sic dictis osteocopis nocturnis laudem sibi comparavit; endermice contra tussin convulsivam, trismum, rheumatismum nervos. et neuralgias laudatur. Mixtura e liquor. Ammon. succin. gtt. 30, Mosch. gr. 3, Tinct. Op. crocat. gtt. 21 et Syrup.

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
	pium, Ipecacuanh. aā dr. 1, Kali sulphur. unc. 2.	gr. 10-20. (scrpl. 1=gr. 1 Opium.)	Papaver. dr. 2 ad cochlear parvum p. d. in variolis nervos. a Richtero maxime laudatur. — In intoxicatione: emeticum, tunc Acid. Citri vel Acetum Vini. Coffea coct., Ol. Terebinthinae, Camphora, Aether.
	Tinctura simplex s. *Thebaica:* Opium, Spirit. Vin. rfts. Aq.	gtt. 2-4-8-10-20-30. Ad guttas Triginta! ad Clysma scrpl. 1.	
	Tinctura crocata s. *Laudanum liquidum Sydenhami:* Opium. Crocus, Caryophylli, Cassia cinnamom., Vin. malacense.		
	Tinctura benzoica s. *Elixir paregoricum:* Opium, Acid. benzoic., Ol. Anisi, Camphora, Spirit. Vin. rfts.	in ead. dos. (dr. 1 continet Opii gr. 6.) Uncia continet. Opii gr. 2½.	
	Electuarium Theriaca: Opium, Angelica, Valeriana, Serpentaria, Scilla, Zedoaria, Ferr. sulphur., Cardamomum, Caryophylli, Myrrha, Mel. desp.; interne (raro) et externe.	unc. 1 continet gr. 5. Opii.	
	Massa pilularum e Cynoglosso s. *Pilulae opiatae:* Opium, radix Cynogloss., Hyoscyamus, Myrrha, Storax, Olibanum, Caryophylli, Cinnamom.	gr. 7. continent gr. 1. Op.	
	Emplastrum opiatum s. *cephalicum.*		
Origanum (herba) *a*) *O. creticum* Ori-	Nonnisi pro usu extern. adhib. *Oleum* Origani (cretici) —		Origan. vulgare occurrit in Spec. resolvent.

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
gan. cretic. *b*) *O. vulgare*, Cl. 14, ord. 1. Labiatae.	pro *liniment.* et *unguent.*		
Paeonia, (radix) Paeonia officinalis. Cl. 13, ord. 2. Ranunculaceae.	*Pulvis.* *Infusum.*	scrpl. 1-dr. j. ex unc. $\frac{1}{2}$-unc. 1. unc. 4-6.	In affectionib. spastic. infantum nec non in morbo caduco laudatur.
Papaver (capita et semen), Papaver somniferum. Cl. 13, ord. 1. Papaveraceae.	*Decoctum* — (capitum) cum Aq. aut Lact. vaccin. parand., extern. pro cataplas. emollientibus. *Emulsio* (seminum). *Oleum* (semin.) — pro *emulsion., liniment* et *unguent.* *Syrupus* (capit.), Syrupus Papaveris albi s. *Diacodion:* Capit. Papav., Siliq. dulc., rad. Liquirit., Sacchar. albiss.	ex dr. 2-unc. $\frac{1}{2}$ unc. 4-6. ex unc. $\frac{1}{2}$-1 c. Aq. s. q. ad Col. unc. 6-8. dr. 2-unc. $\frac{1}{2}$ in mixtur.	Pro usu interno nonnisi Oleum Papav. rec. parat. praescribatur. R. Ol. Papav. alb. rec. par. unc. 1, Pulv. Gumm. mimos. dr. 1, Aq. Cerasor. nigr. unc. 4, f. Emulsio, cui adde Syrup. Amygdal. dr. 6. MDS. quavis hora cochlear.
Petroleum, *Oleum Petrae.*	*Merum* c. Saccharo. *Mixtura* (c. Ole. aether., Tinctur. aut Aether.) *Externe* pro *lotionib.* (cum fluid. spirituos.), *liniment.* et *unguent.*	gtt. 5-10-20 contra taeniam gtt. 20-60. pro mixt. dr. 1-2.	Pro usu externo nonnisi Petrol., rft. praescribatur. Mixtura Schwarzii contra taeniam latam: R. Petrol. rft. unc. $\frac{1}{2}$, Tinct. As. foetid. dr. 6. MDS. ter quaterve d. die gtt. 40. Liniment. Richteri contra perniones torpid.: R. Petrol. unc. 1, Liq. Ammon. caust. unc. 2. MDS. Pro liniment.
Petroselinum, (semen) Api-	*Aqua* — mixt. hydragog. additur.		

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
um Petroselinum, Cl. 5, ord. 2. Umbelliferae.			
Phellandrium aquaticum, Phell. aquatic. L., Cl. 5, ord. 2. Umbelliferae.	*Pulvis.* *Pilulae.* *Infusum.*	scrpl. ½-1. ex dr. 2-unc. ½. unc. 4-6.	Pulvis Jahnii contra phthis. pulmon.: R. Pulv. semin. Phelland.. Sacchar. Lact. āā unc. ½. Gummi Myrrh. dr. 2. Kali sulphurat. scrpl. 2. M. F. Pulvis subtiliss. D. ad scatulam. MDS. ter quaterve d. die cochlear parv. R. Decoct. Lichen. Island. (ex unc. 1.) unc. 6. sub fin. coct. adde Phellandr. aquat. unc. ½, refrigerat. adde Extract. Dulcamar. dr. 2, Syrup. Balsam. peruvian. unc. j. MDS. ter quaterve cochl. cibarium. (In phthis. pulmon. pituitosa).
Phosphorus, Phosphorus urinosus.	*Solutio* — in Aether. sulphur., Spirit. sulph. aether., Ol. animal. aether., Caryophyllor., Terebinthinae, Rorismarini, Amygdalar. dulc. et Papaveris. *Solut. externa* pro *liniment.* et *unguent.* *Emulsio.*	gr. 1-2 in Aeth. sulph. unc. ½, vel Ol. animal. aether. dr. 2 solut.. dentur p. dos. gtt. 1-4. pro solut. exter. gr. 4-8-10 in Ol. Papav. unc. j. gr. 2, cum Ol. Amygd. et Gumm. mimos.	Cav. lucem, ignem. nutriment. acid. potusque acid., refrigeration.; praescribatur semper in vitr. chart. nigr. obtect. — Unc. 1 Aether. solvit gr. 6 Phosphor.. Ol. aether. unc. 1 gr. 4-6. (Ol. Terebinth. et Rorismarin. gr. 8.. Ol. animal. aether. s. Dippelii gr. 12-16-20), unc. 1 Ol. A-

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	Aether phosphoratus: Phosphor. gr. 6 in Aeth. sulphur. unc. 1 solut. — pro us. intern. *Oleum phosphoratum:* Phosphor. gr. 12 in Ol. Amygdal. dr. 6 solut. — pro *liniment.* et *unguent.* *Externe* in substantia pro *moxis.*	gtt. 12-15-20 c. gutt. nonnull. Ol. aether.	mygdal. dulc. vel Papaver. gr. 10. Mixtura excitans contra febr. nervos. torpidam: R. Phosphor. gr. 1-2 solv. in Ol. animal. aether. dr. 2, Gumm. mimos. pulv. dr. 3, fiat c. Infus. rad. Angelic. (ex unc. $\frac{1}{2}$) unc. 6. Emulsio; add. Spirit. sulph. aeth. dr. 1, Syrup. Croc. unc. 1. MDS. bihorio cochlear. Mixtura Loebenstein-Loebelii contra epilepsiam: R. Phosphor. gr. 2 solv. in Ol. animal. aether. dr. 1, Ol. Valer. scrpl 1. MDS. bene mixt. bihorio gtt. 2-5-10 c. Sacchar. Mixtura Sundelinii contra paralysin: R. Phosphor. gr. 1, solv. in Ol. Cajeput. dr. 1$\frac{1}{2}$. D. in vitr. chart. nigr. obtect. S. bene mixt. ter d. die gtt. 4-6 c. vino.
Pimpinella, (radix) Pimpinella saxifraga, Cl. 5, ord. 2. Umbelliferae.	*Pulvis* — aegre praescribitur. *Pilulae.* *Electuarium.* *Infusum* — aquos. et vinos. *Extractum* — in pilul. et solut. *Tinctura.*	serpl. $\frac{1}{2}$ - dr. $\frac{1}{2}$. ex dr. 2-unc. $\frac{1}{2}$, unc. 4-6. serpl. $\frac{1}{2}$-scrpl. 1. gtt. 20-40.	

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	Externe Infusum pro *gargarismat.*		
Pinus, a) *resina*, (Resina Burgundica) b) *Turiones*, Pinus sylvestris. Cl. 21, ord. 8 Coniferae.	*Unguentum Resinae Pini Burgundicae* (loco unguent. Althaeae): Resin. Burgund., Cera flava, Adeps Suill. liquefact. *Tinctura Pini composita* (loco Tinct. Lignorum): Turion. Pin., Lign. Guajac., Sassafras., Bacc. Junip. Vin. rft.	dr. $\frac{1}{2}$-1.	Turionum Pini vis diuretica et diaphoretica laudatur.
Piper, a) album, b) nigrum. Cl. 2, ord. 3. Urticeae.	*Integrum.* *Pulvis.* *Pilulae.* *Infusum.* Exterue pro epispastico et rubefacient. *Piperina.*	semin. 5-10. gr. 5-10-20. gr. 1-2-4.	A Domenico Meli et L. Frankio Piperina in febr. intermittent. summopere laudatur.
Plumbum aceticum, Acetas plumbicus c. Aqua, *Saccharum Saturni.*	*Pulvis.* *Pilulae.* *Solutio* — intern. et extern. Externe pro *collyrio* et *injectionib.*	gr. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$-gr. 2. pluries d. die Ad granum Unum! ex gr. 3-6 parand. gr. 2 in Aq. unc. 4-6 bihorio vel quav. tert. hora cochlear. gr. 2-4 c. Aq. Ros. unc. 1-2, gr. 3-6-10. c. Aq. unc. 3-4.	Cav. Alkalina. Aq. Calcis. Acid. et Sales. sulphur., phosphor., et tartar., Sapones, Kali sulphuratum. medicamina adstringentia, mucilaginem sem. Cydoniorum, Gummi Mimosae et Althaeae. Pilulae Koppii contra phthisin pulmon. pituitosam: R. Plumb. acet. gr. 6. Pulv. semin. Phellandr., Extract. Quass. ãã dr. 1. M. F. pil. gr. 2, DS bihorio pilulae 2. Pilulae Jahnii contra phthis. pulmon.:

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
			R. Plumb. acet. s. q. Aq. destill. solut. gr. 5. Op. pur. gr. 10, Extract. Millefol, Pulv. rad. Liquirit. āā dr. 1. M. F. pil. 60. DS. ter quaterve d. die pil. 3. R. Plumb. acet. gr. 6-10 solv. in Aq. dest. unc. 3. Aq. Lauroceras. unc. ½. MDS. pro injection. (in gonorrh. torpid.).
Plumbum aceticum basicum, Acetum plumbicum, s. saturninum, Subacetas plumbicus.	*Aqua plumbica s. saturnina*, (Acet. plumb. c. Aq. destill. mixt.). *Aqua vegeto-mineralis Goulardi*, (Acet. plumb., Aq. font., Spirit. Vin. rft.). — *Unguentum plumbicum s. saturninum*, (Acet. plumb., Unguent. spl.). *Cereoli plumbici s. mitigantes.*		Collyrium Rustii contra ophthalmias chronicas: Acet. plumb. gtt. 10, Aq. flor. Sambuc. unc. j. Tr. op. spl. gtt. 20, M. Fomentationes Rustii contra perniones recentes: R. Aq. vegeto-mineral. Goulard. unc. 4, Tr. Op. crocat. dr. j. Unguentum efficax Schwartzii contra combustiones recentes: R. Ol. Lin. rec. unc. 8. Album. Ov. 6., Acet. plumb. unc. j Misce exactissime u. f. Unguentum.
Plumbum carbonicum, Plumbas carbonicus, Cerussa.	*Unguentum Cerussae s. Unguent. album spl. Unguent. Cerussae camphoratum s Unguent. album camphoratum.*		

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	Emplastrum Cerussae, Emplastr. album coctum, (Lytharg. pulv. c., Ol. Olivar. coct., Ceruss. pulv. et Aq. admiscentur). *Emplastr. consolidans.* (Emplastr. Ceruss., Emplastr. Lithargyr. spl; Calamina pulv., Mastiche, Thus.).		
Polygala amara, (herba) P. amara L et P amarilla Reichenb. Cl. 17, ord. 3. Polygaleae.	*Decoctum.*	ex unc. $\frac{1}{2}$-1 unc. 6-8.	Cum Lichene Islandic. nupt. contra phthis. pulmon. laudatur.
Pulsatilla, (herba) Anemone pratensis, Class. 13, ord. 7. Ranunculaceae.	*Pulvis.* *Pilulae.* *Infus.* — aquos. et vinosum. *Extractum* — in pulv. pil. et solut.	gr. 2-4-6. ex dr. $\frac{1}{2}$-1 unc. 4-6. gr. $\frac{1}{2}$-1-4 pro solut. dr. $\frac{1}{2}$ in Vin. stib. unc. $\frac{1}{2}$, ter d. die gtt. 20-30.	In amaurosi eximie laudatur. Guttae Rustii contra amauros. et cataract. arthritic.: R. Extr. Pulsat. gr. 10, solv. in Tinct. Guajac. ammoniat. unc. j. D. ter d. die gtt. 20-60. Pilulae Graefianae contra amauros.: R. Pulv. Pulsat. dr. j. Extract. Pulsat. q. s. u. f. p. 60. DS. pil. 1-7 per nychthemer.
Pyrethrum, (radix) *Anthemis Pyrethrum,* Cl. 19,	*Pulvis.* *Pilulae.* *Electuarium.* *Decoctum* pro *gargaris.*	scrpl. $\frac{1}{2}$ - dr. $\frac{1}{2}$. ex dr. 2 - unc.	In affectionib. paralytic. praesertim tubi intestinal., linguae et deglutitionis organor. laudatur. —

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
ord. 2. Synanthereae.	et radix integra pro *masticatorio.*	½-unc. 6-8.	
Quassia, (lignum) Q. amara L, Q. excelsa *Wright.* Cl, 10, ord. 1. Magnoliac.	*Pulvis.* *Pilulae.* *Infusum* — *aquosum* (frigide et calide parat.) et *vinosum.* *Decoctum.* *Extractum* — in pil., solut. et mixtur.	scrpl. ½-dr. ½. e dr. 2-4, unc. 4-6. gr. 5-10-20. dr. 1-2 mixtur. addit.	Cav. Plumb. acet. et Argent. nitric. Praescribatur semper Rasura Ligni Quassiae. Mixtura Richteri contra acorem primarum viarum cum atonia ventriculi: R. Rasur. Ligni Quass. dr, 3, Aq, Calc. unc. 6. Macera saepe agitando per hor. 24; colatur. express. adde Syrup. cort. Au ant, unc. ½. MDS. bihorio cochlear cibarium.
Quercus, (cortex) Quercus pedunculata, Cl. 21. ord. 7. Amentaceae.	*Decoctum* intern. et externum pro *fomentat.* et *injection.*	ex unc. ½-1 unc. 6-8.	Unguentum efficax Autenriethii contra decubitum: R. Cort. Querc, concis, unc. 1. Coq. c. Aq. font. unc. 8, ad remanent. unc. 4, cui admisce guttando Acet. plumb, quamdiu inde oritur praecipitatum, quod in bibula filtrum exhibente ad consistentiam unguenti tenuioris coque et exsicca per calorem aëris.
Ratanha, (radix) Krameria triandra. Cl. 4. ord. 1. Polygaleae.	*Pulvis* — et form. pulver. excipientes. *Decoctum.* *Extractum* in pil., sol. et mixtur. *Tinctura* — mixturis hae-	scrpl. ½-dr. ½. ex unc. ½-1 unc. 6-8. scrpl. ½-scrpl. 1. dr. 1-3. gtt. 30-60.	Cav. Alkalia, Aq. Calc., Sal. metall., Sapon., Gelatinam, Albumen. R: Rad. Ratanh. unc. 1. coq. c. Aq. font. unc. 12, ad remanent. unc 6. adde Mixtur. sulphur.-

Medicam. nomen et orig.	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
	mostatic. et adstringentibus addit. *Externe* pro *pulv. dentifric.* Decoctum pro *gargarismat.* et *injectionib.* — *Pulvis* radicis inspergitur. —	.	acid. dr. j. Syrup. Cinnamom. unc. j. MDS. bihorio cochlear cibar. (contra metrorrhagiam passiv.).
Rheum, (radix) Rheum Emodi Wallich, R. australe Don. Cl. 9, ord. 3 Polygoneae.	*Pulvis.*	scopo resorbendi gr. 2-4-6-8, scop. purgand. scrpl. 1-dr. j.	Pulvis infant. Hufelandii contra acorem primar. viar., flatulentiam, colic., et diarrh. R. Magnes. carb. unc. $\frac{1}{2}$. Pulv. rad. Rhei dr. 1, Pulv. rad. Valer. scrpl. 1. Elaeosacchar. Foenic. dr. 2, M. F. pulv. D. ad scatulam.
	Pilulae.		
	Bolus.		
	Electuarium.		
	Infusum — aquos. et vinos.	ex dr. 2-3, unc. 4-6.	
	Extract. aquos.	gr. 5-20; scop. purg. scrpl. 2-dr. 2.	Pilulae Hufelandii contra obstruct. habitual.: R. Pulv. Rhei, Extract. Tarax., Sapon. venet., Fel. Tauri inspissat. aā dr. 2. M. F. pil. gr. 2, Consperg. pulv. Cinnamom. DS. Mane et vespere pilul. 10.
	Extract. composit. (Extract. Rhei, Extract. Aloës et Sap. Jalapin.). — utrumque extractum in pilul. et mixtur.		
	Tinctura aquosa.	dr. 1-unc. $\frac{1}{2}$.	
	Tinct. vinosa s. Darelii: Rheum, cort. Aurant., Cardamomum, Vin. malacense, Sacchar. pulv.	dr. in mixt. dr. 3-4.	
	Syrupus.	unc. $\frac{1}{2}$-1.	
Rhododendron chrysanthum, (herba) R. chrysanth. *Pallas*. Cl. 10, ord. 1. *Ericeae R. Brown.*	*Pulvis.*	gr. 1, 5, 10 et paulat. adscendendo usque ad gr. 20.	In rheumatis. inveterat. et paralysi inde orta laudatur.
	Pilulae.		
	Infusum.	ex dr. 2 unc. 4.	

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
Rhoeas, (folia) Papaver Rhoeas. Cl. 13, ord. 1. Papaveraceae.	*Infusum.* *Syrupus.*	ex unc. $\frac{1}{2}$ un. unc. 4-6. unc. $\frac{1}{2}$-1.	
Ribes rubrum, (baccae) R. rubrum L. Cl. 5, ord. 1. Grossulariae De Cand.	*Syrupus.*	unc. $\frac{1}{2}$-1.	
Rosa, (flores) a) *Rosa incarnata*, (R. centifolia, Cl. 12, ord. 5. Rosaceae) b) *R. rubra*, (R. gallica, Cl. et ord. ut supra). —	*Aqua Rosar.* *Oleum.* *Conserva.* *Acetum.* *Spiritus.* *Mel rosatum.* *Tinctura.* *Unguentum rosat.* s. pomadinum, (Adeps suill., Cer. flav., Aq. Rosar.).	 gtt. 1-2. pro usu externo unc. $\frac{1}{2}$-2. in mixt. dr. 1-2.	
Rosmarinus, (herba) R. officinalis L. Cl. 2, ord. 1. Labiatae.	*Oleum.* *Unguentum Rorismarini compositum s. nervinum* (Rosmarin., Majorana, Ruta, bacc. Lauri, rad. Pyrethri, Ol. Rorismar. et Junip. Adeps suill. et Seb. ovill.) *Spiritus Rorismarini s. Spirit. Anthos.* *Species aromaticae*, (Rorismarin., Majorana, Thymus, Flor. Lavandul., Caryophyll. aromat.)	gtt. 1-4.	
Rubia, (radix) R. tinc-	*Decoctum.*	ex unc. $\frac{1}{2}$-1 unc. 6-8.	In morb. ossium laudatur. praesertim contra cariem

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
torum. Cl. 4, ord. 1. Rubiaceae.			ossium et in rhachitide spinaque ventosa.
Rubus fruticosus, (baccae) R. fruticosus L. Cl. 12, ord. 5. Rosaceae.	*Syrupus.*	unc. $\frac{1}{2}$-1.	
Rubus Idaeus, (baceae) R. Idaeus L. Cl et ord. ut supra.	*Aqua.* *Syrupus.*	unc. $\frac{1}{2}$-1.	
Ruta (herba) R. graveolens. Cl. 10, ord. 1. Rutaceae.	*Infusum* — aquos. et vinosum pro *gargarismat* *Acetum.* *Aqua.*	ex unc. $\frac{1}{2}$ unc. 4.	
Sabadilla, (semen) Veratrum Sabadilla. Cl. 6, ord. 1. Colchiaceae.	*Pulvis* (pro us. interno rarissime adhibetur).; *externe* inspergitur., et pro *unguent.* adhibetur.		
Sabina, (herba) Juniperus Sabina. Cl. 22, ord. 12. Coniferae.	*Pulvis* — et form. pulv. excipient. *Infusum.* *Oleum* — *mer.* c. Saccharo, in *emulsion.* et *mixt.* *Externe pulv.* inspergitur ulcerib. carios. et pro *unguent* ; *decoctum*	gr. 5-10 et paulat. adscendend. serpl. 1. ex unc. $\frac{1}{2}$ unc. 6. gtt. 1, mane et vespere et caute adscendendo ad gtt. 4.	Mixtura Koppii contra dysmenorrhoeam et amenorrhoeam: R. Hb. Sabin. dr. 6, infunde c. Aq. font. fervid. q. s. ad Col. unc. 6. Borac. venet. dr. 1. Sacchar. alb. dr. 6. MDS. quavis hora tertia cochlear cibarium.

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
	herbae pro *gargarismat.*		
Saccharum, Saccharum officinarum. Cl. 2, ord. 3. Gramineae	*Syrupus Sacchari s. simplex.*	unc. ½ - 1.	
Salep, (radix) *Orchis Morio,* Cl. 20. ord. 1. Orchideae.	*Decoctum.* *Mucilago.* *Gelatina.*	ex serpl. 1 unc. 6.	Mixtura Lentinii contra diarrhoeam aphthosam infantum: R. Pulv. rad. Salep. dr. 2, tere c. Aq. fervid. unc. 10; in Colat. solve Borac. dr. ½, Extract. Ligni Campechiani, Extract. cort. Chin. fusc. āā dr. j, Syrup. Alth. unc. 1. MDS. bihorio cochlear parvum.
Salix, (cortex) Salix pentandra et S. fragilis, Cl. 22. ord. 2. Amentaceae.	*Pulvis* — aegre datur. *Decoctum.* *Extractum* — in pil. et solut. *Salicinum.* Externe Decoct. cortic. pro *foment., cataplas.* et *injectionib.*	serpl. 1 - dr. ½. ex unc. ½-1 unc. 6 - 8. serpl. ½-2. gr. 6-8 pluries de die.	Salicinum in febr. intermitt. laudatur.
Salvia, (herba) S. officinalis. Cl. 2, ord. 1. Labiatae.	*Infusum* — aquos. et vinos. — extern. pro *gargarismat.* *Aqua.* *Aq. aromatica:* Salv., Rosmarin., Menth. ppt., Lavandul., Foenicul., Cassia cinnamom., Spirit. Vin. rfts. et Aq. font.	ex unc. ½-1 unc. 4-6.	

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
Sambucus. (flores) S. nigra. Cl. 5, ord. 2. Caprifoliaceae.	*Infusum.* *Aqua.* *Succus inspissatus* (*Roob Sambuci*) pro *Species resolventes:* Sambuc., Chamomill., Meliss., Origanum vulgare, Lavandula. Externe infusum flor. pro *gargarismat., inject., fomentat.*	ex unc. $\frac{1}{2}$ unc. 4-6. unc. $\frac{1}{2}$-1 in mixt. electuar. et in mixt.	Mixtura Rustii contra hydrop. acutum: R. Roob. Sambuc., Roob Junip. Syrup. Spin. cervin. MDS. ter quaterve d. die cochlear cibar.
Sapo.	*Pilulae.* *Electuarium.* *Solutio.* *Sapo medicatus* (Liq. Natr. caustic. p. 1, c. Ol. Provincal. recent. p. 2.). *S. Hispanicus, Alicantinus s. Venetus* (Liq. Natr. caustic., Ol. Olivar.) *S. cosmeticus* (Sap. Hispanic. pulv., Rad. Irid. florent., Ol. Lavandul., Ol. Bergamott.). *S. aromaticus pro Balneis* (S. Hispan., Rad. Irid. florent., Balsam. Peruvian., Ol. Bergamott.. Ol. Lavandul., Ol. Citri.). *Spiritus saponatus* (Sap. Hispan., Spirit. Vin. rft., Aq. Rosar.) pro *lotionib.* et *liniment.* *Emplastrum saponatum, E. saponat. Barbetii* (Emplastr. Lithargyr.	gr. 5-10-20 p.d.	Pro usu interno nonnisi sapo medicat. praescribatur. — Cave Aq. fontis, Acida, succus vegetabil. acidos, Sales acidos, sal. metallic.. Aq. Calcis, medicamina adstringentia. Optime cum amaris jungitur. Pilulae Vogelii contra hepatis obstructionem: R. Sap. medicat. dr. 6. Extract. Tarax. unc. $\frac{1}{2}$, Gumm. Ammoniac. dr. $\frac{1}{2}$. Syrup. spl. q. s. u. f. Pilul. gr. 2. D. S. ter de die pilul. 10. Pilulae solventes et antispasmodicae Jahnii.: R. Sap. med. dr. 3, As. foetid., Fell. Taur. inspissat. āa dr. 1. M. F. Pilul. gr. 2. Capiat aeger bis de die pilul. 10. —

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	spl., Cer. flav., Sap. Hispan., Camphor. in pauxill. Ol. Olivar. solut.).		
Sapo stibiatus, Sapo antimonialis.	*Pilulae.* *Liquor Saponis stibiati, Sulphur auratum liquidum, Tinctura Antimonii Jacobi* (Sulphur stib. aurant. in Liquor. Kali caustic. solut., Sap. medicat., Spirit. Vin. rftiss., Aq. destillat.) mer. ant in mixtur.	gr. 3-6-10. gtt. 10-15-20. dr. $\frac{1}{2}$-1.	Pilulae Richteri contra arthritidem: R. Sapon. stibiat., Resin. Guajac. āā dr. 3. Extract. Aconit. gr. 6. M. F. Pil. gr. 2. L. Capiat aeger ter de die pil. 10.
Saponaria, (radix) S. officinalis. Cl. 10, ord. 2. Caryophylleae.	*Decoctum.* *Succ. rec. express.* *Extractum* — in pilul., solut. et mixtur.	unc. 2 ad Col. libr. 2. scrpl. 1-dr. 1. scrpl. $\frac{1}{2}$ - 2. in mixtur. dr. 2-3.	Occurrit in Spec. ad Decoct. Lignorum.
Sarsaparilla, (radix) *Smilax syphilitica.* Cl. 12, ord. 6. Smilaceae.	*Pilulae.* *Decoctum.*	 ex unc. $\frac{1}{2}$ unc. 8.	Decoctum Felsii contra luem vener.: R. Rad. Sarsaparill. unc. 3. Gumm. Mimos. unc. 2, Ichtyocoll. dr. $1\frac{1}{2}$, Stib. sulphurat. nigri (in saccul.) unc. 4, coq. c. Aq. font. libr. 6, ad remanent libr. 3, Cola.
Sassafras, (lignum) *Laurus Sassafras.* Cl. 11, ord. 1. Laurineae.	*Infusum.* *Decoctum.* *Oleum.*	ex unc. $\frac{1}{2}$ unc. 8. gtt. 1-4.	Occurrit in specieb. ad Decoct. Lignorum; contra syphilit. laudatur.
Scammonium Halepense, (Succ. aëre	*Pulvis.*	gr. 1-3. Ad granum Unum!	Nunc rarissime adhibetur.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
indensat) Convolvulus Scammonium. Cl. 5, ord. 1. Convolvulaceae.	*Pilulae.* *Electuarium.* *Emulsio.*		
Scilla, (radix) S. maritima. Cl. 6, ord. 1. Asphodeleae Juss., Liliaceae Rich.	*Pulvis.* *Pilulae.* *Bolus.* *Electuarium.* *Infusum* — vinosum. *Decoctum.* *Extractum*, in pil., solut. et mixtur., etiam externe ad method. endermatic. *Tinctura Scillae-kalina* (Scill., Kali caust. sicc., Alkohol). *Acetum* — ad satur. *Oxymel.* Externe radix pro *unguent.*	gr. 1-2-3. Ad Grana Tria! ex dr. 1 unc. 6 ex dr. $\frac{1}{2}$ unc. 6. gr. $\frac{1}{2}$-1 et adscendendo ad gr. 3-4. gtt. 10-20. gtt. 20-60. dr. 1-2 in mixt. unc. $\frac{1}{2}$-1.	Pilulae scilliticae Hufelandii contra hydrop. R. Sap. medicat. unc. 1. Gumm. Ammoniac., Milleped. praeparat., rad. Scill. pulv. āā unc. $\frac{1}{2}$, Bals. Copaiv. q. s. u. f. Pil. gr. 2, Consp. pulv. Cinnamom. Capiat aeger mane et vespere pilul. 2. Pilulae antihydropicae Heimii: R. Pulv. rad. Scill., Extract. Pimpinell., Sulphur. stib. aurant., Gummi Gutt. āā scrpl. 2. M. F. Pil. gr. 2. D. S. bihorio pil. 1. Pulvis diureticus Quarinii: R. Pulv. rad. Scill. gr. 10. Kali nitric., Bacc. Juniper., Pulv. rad. Zingiber. āā dr. 1. M. F. Pulv. dividat. in part. aequal. 9. DS. ter de die pulv. 1.
Scordium, (herba) Teucrium Scordium. Cl. 14, ord. 4. Labiatae.	*Infusum* — intern. et extern. pro *gargarismat.*	ex unc. $\frac{1}{2}$ unc. 4.	

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
Secale cornutum, (morbos. secal. cereal., excrescentia semin. Cl. 3, ord. 2. Gramineae.)	*Pulvis.* *Pilulae.* *Infusum.* *Decoctum.*	gr. 5 - 10. ex dr. 1 unc. 4.	R. Secal. cornut. dr. 1, Op. pur. gr. 3. M. F. Pulv. Div. in part. aeq. 10. DS. tertia hora pulvis (Atlee contra metrorrhag. profus.) R. Secal. cornut. dr. $\frac{1}{2}$-1. Infund. c. Aq. font. fervid. s. q. ad Colat. unc. 4. Syrup. Chamomill. unc. $\frac{1}{2}$. MDS. hora dimidia cochlear. (Prescot).
Senega, (radix) Polygala Senega. Cl. 17, ord. 3. Polygaleae.	*Pulvis.* *Pilulae.* *Infusum.* *Decoctum* intern. et extern. pro gargarismat.	scrpl. $\frac{1}{2}$-dr. $\frac{1}{2}$. ex dr. 2 unc. 4. ex dr. 2-unc. $\frac{1}{2}$ unc. 4-6.	Pulvis Richteri contra pneumoniam typhosam: R. Pulv. rad. Seneg. Sacch. alb. āā gr. 15, Camphor. trit. gr. 3. M. F. Pulv. Dent. tal. dos. 6. DS. Quavis tertia hora pulvis.
Senna, (folia) Cassia lanceolata Forskäl et Nectoux (Cassia obtusata Hayne) Cl. 10, ord. 1. Leguminosae.	*Pulvis* — raro in usu. *Infusum.* *Tinctura.* *Electuarium e Senna.* *E. lenitivum*, (Senna. Caricae, Pulpa Tamarindor., Anis. stellat.) *Infusum Sennae compositum s. Aqua laxativa Viennens.* (Senna, Manna, Tartar. natronat., Elaeosacchar. Citri). — *Syrupus.*	scrpl. 1-dr. 1. ex dr. 2-unc. $\frac{1}{2}$, unc. 4-6. in mixtur. dr. $\frac{1}{2}$-1. scrpl. 1-dr. 1. unc. 1-2 in mixt. unc. $\frac{1}{2}$-1. in mixt. unc. $\frac{1}{2}$-1.	Praescribantur folia Sennae sine stipitibus; infusum facile ventris tormina provocat, quam ob rem una c. semin. Carvi praescribatur. — Optimum Electuarii corrigens: Elaeosaccharum Citri. — Mixtura laxativa P. Frankii: R. Fol. Senn. dr. 2, Pulv. rad. Rhei dr. 1, infunde cum Aq. fervid. s. q. ad Col. unc. 6, Magnes. sulph. unc. $\frac{1}{2}$. Mann. elect. unc. 1. M.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
			D. S. Quavis hora cochlear cibar.
Serpentaria, (radix) *Aristolochia Serpentaria*. Cl. 20, ord. 6. Aristolochiae.	*Pulvis* — et form. pulv. excipientes. *Infusum* — intern. et extern. pro *gargarismat.*	scrpl. ½-1. ex unc. ½ unc. 4.	In febrib. nervos. cum torpore laudatur.
Serpyllum, (herba) Thymus Serpyllum. Cl. 14, ord. 1. Labiatae.	*Infusum.* *Spiritus.* Externe pro *foment.* et *lotionib.*	ex unc. ½-unc. 4.	
Simaruba, *(cortex)* Quassia Simaruba, Cl. 10, ord. 1. Magnoliae.	*Pulvis* — raro adhibetur. *Decoctum.*	scrpl. ½ - dr. ½. ex unc. ½ unc. 4-6.	In diarrhoeis et dysenter. asthenic. laudatur. R. Cort. Simarub. unc. ½. Lichen. Islandic. unc. 1. Coq. c. Aq. font. libr. 1½. ad remanent. libr. 1. Tinct. aromat. unc. ½. Syrup. cort. Aurant. unc. 1½. MDS. ter quaterve d. die cochlear (Vogel).
Sinapis nigra, (semen) Cl. 14, ord. 2. Cruciferae.	*Pulvis.* *Infusum* — aquos., spirituos., vel vinos. *Sinapismus*, (Sinap. nigra, Farina Secal., Acetum). Externe pro *rubefaciente*, *gargarism.*, *cataplasm.*, *lotion* et *balneis.*	dr. ½ - 1. ex dr. 2 unc. 4-6.	S i n a p i s m u s a c e r r i m u s S u n d e l i n i i: Farin. Secal. unc. ½. Pulv. Sinap. nigr. unc. 1 ½. Liq. Ammon. caust. q. s. u. f. Cataplasma. U n g u e n t u m P. F r a n k i i c o n t r a e p h e l i d e s e t l e n t i g i n e s: R. Pulv. semin. Sinap. subtiliss. unc. 3. Ol. Amygdal. dulc. unc. ½. Succ. Citr. rec. q. s. u. f. Unguentum.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
			Cataplasma acre Kerndlianum ad resolvend. et maturandos bubon. syphilitic.: R. Sapon. nigr. unc. 3, Aq. fervid. unc. 11. Ebulliat per breve tempus; tunc adde Cepar. sub cinere assatar. unc. 3, Pulv. semin. Sinap. unc. ½. Ebulliat massa per breve temporis spatium, saepius agitando.
Spina cervina, (baccae) Rhamnus catharticus. Cl. 5, ord. 1. Rhamneae.	*Syrupus Spin. cervin.* (*S. domesticus*).	unc. ½-1, mixt. hydragog. addit.	Syrupus in hydrope laudatur.
Spongia usta, (s. officinalis) *Zoophyt.*	*Pulvis.* *Decoctum.*	scrpl. ½-1. ex unc. ½-1 unc. 6-8.	Pulvis Rustii contra strumam et scrophulosin.: Carb. Spong. unc. ½, Pulv. herb. Digit. gr. 4-8, Elaeosacchar. Foenicul. dr. 2. M. F. Pulv. divid. in part. aeq. 12. Det. ad chart. cerat. S. Capiat aeger per nychthemer. pulv. 3.
Stibium muriaticum.	*Liquor Stibii muriatici, Liquor Chloreti Stibii. Butyrum Antimonii* — nonnisi externe pro caustic. adhibetur.		
Stibium sulphuratum ni-	*Pulvis.*	gr. 5-10-15 et paulat. ad gr. 30.	Cav. Acida, Sales acidos.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
grum laevigatum, Sulphuretum Stibii nigrum, Antimonium crudum praeparatum.	*Pilulae.* *Bolus.* *Trochisci.* *Morsuli antimoniales Kunkelii:* Stib. sulphurat. nigr., Amygdal. dulc. excort., Cassia Cinnamom., Cardamom. min.	Morsula continet Stib. sulph. nigr. gr. 15.	Succ. vegetab. acidos. Alkalia caustic. Pilulae antarthriticae Stollii: R. Stib. sulph. nigr. laevigat. unc. $\frac{1}{2}$, As. foetid. dr. $1\frac{1}{2}$. Extract. Conii macul. dr. 1. Extract. Aconit. dr. $\frac{1}{2}$. M. F. Pilul. gr. 2. Capiat aeger bis de die pilul. 8.
Stramonium, (herba et semen) Datura Stramonium. Cl. 5, ord. 1. Solaneae.	*Pulvis.* *Pilulae.* *Extractum* — in pulv., pil. et solut. *Tinctura* (e semine). *Externe* pro *unguent.*	gr. $\frac{1}{2}$-2-4. Ad Grana Quatuor! gr. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$-2. Ad Grana Quatuor! gtt. 10-15-20. Ad Guttas Viginti!	In rheumatis. inveterat., prosopalgia et mentis alienationib. laudatur.
Styrax calamita, (succ äere indensat.,) Styrax officinalis. Cl. 10, ord. 1. Styraceae Rich.	Nonnisi ad suffiendum et pro unguent. adhibetur.		
Styrax liquidus, (succus aëre indensat.) Liquidambar styraciflua. Cl. 21, ord. 4. Amentaceae.	*Unguentum Styracis,* (Styrax, Elemi, Cera flav., Colophonium, Ol. Olivar.)		
Succinum s.	*Oleum Succini rft.* —	gtt. 5-10-20.	Acid. succin. cum dos lar-

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
Electrum, Ambra flava.	Merum sacchar. instillat. vel in Spirit. sulph.-aether. solut.		giori moschi administrat. contra gangraenam senilem a Lentinio laudatur.
	Tinctura.	scrpl. 1 - dr. 1, c. tinct. Valer., Castor. vel Spirit. sulph.-aether.	
	Acidum succinicum depuratum, Sal Succini dep. – in *pulv.* et *solut.*	gr. 5-10-20 vel dr. 1 in Aq. Cinnam. unc. 4.	
	Species ad suffiendum: Succin., Benzoe, Thus, Lavandula.		
Sulphur depuratum: a) *Sulphur sublimatum* s. Flores Sulphuris, b) *S. praecipitatum* s. *Lac Sulphuris.*	*Pulvis.*	gr. 3-6-10-15, scopo purgandi scrpl. ½-1.	In affectionib. catarrhal. infant. a Koppio laudatur. Unguentum Hufelandii contra scabiem: R. Sulphur. dep. unc. 1, Ammon. mur. dr. 1. Adip. Suill. unc. 2. M. F. Unguentum.
	Pilulae.		
	Electuarium.		
	Bolus.		
	Trochisci.		
	Oleum Lini sulphuratum.	pro usu externo.	
	Ol. Terebinthinae sulphuratum.		
	Unguent. sulphurat. spl.		
	Unguent. sulph. composit. s *Unguentum ad Scabiem,* (Sulph., Zinc. sulphur., Adeps Suill.).		
	Emplastrum sulphuratum, E. nigrum sulphurat.; (Ol. Lini sulphurat., Resin. Guajac., Myrrha, Ammoniac., Galban., Sagapen., Terebin-		

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	thin., Camphor. in Ol. Olivar. solut.). — Externe ad *unguent.* et *liniment.*, *lotion.*, *balnea* et *fumigationes.*	dr. 1 c. pingued. unc. 1.	
Sulphur stibiatum aurantiacum, Sulphur Antimonii auratum. Subbisulphuretum Stibii.	*Pulvis.* *Pilulae.* *Mixtura.* *Linctus.*	gr. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ et paulat. adscendendo ad gr. 1-2, bis terve d. die. gr. 3-6, in Aq. unc. 4-6.	Cav. Acida, succ. vegetabil. acid., Sales acidos. Alkalina, Sapones et medicamina adstringentia. Pilulae Berendsianae fortiter resolventes et expectorantes: R. Pulv. rad. Seneg. dr. 2, Ammoniac. dep. dr. 1$\frac{1}{2}$, Sulph. stib. aur. dr. $\frac{1}{2}$. Pulv. rad. Scill. gr. 15. Extract. Tarax. liquid. q. s. u. f. Pil. 150. Consp. pulv. Irid. florent. DS. ter die pil. 5-6.
Sulphur stibiatum rubeum, Kermes minerale. Sulphuretum Stibii rubeum, Pulvis Carthusianorum.	*Pulvis* et formae pulver. excipientes. *Linctus.*	gr. $\frac{1}{4}$-$\frac{1}{2}$ et paulat. ad gr. 1-2. e gr. 3-4 parand.	Pulvis expectorans Quarinii: R. Sulph. stib. rubr. gr. j. Extract. Liquirit. gr. 3. Sacchar. alb. scrpl. 1. M. F. Pulv. dentur tales dos. n. 6. S. bis de die pulvis.
Sulphuretum Calcii cum Subbisulphureto Stibii et Sulphato calcico, Calx Antimonii cum Sulphure,	*Pulvis.* *Pilulae.* *Solutio.* *Aqua sulphurato-stibiata:* Calcar. sulphur. stib. cum Aq. font. coct.	gr. 3-6, pluries d. die. Capiat aeger secund. Hufeland. ter quaterve de die libr. 1-2-4 cum	Cav. ut supra. R. Calcar. sulph. stibiat. dr. $\frac{1}{2}$. Mucilag. Gummi Tragacanth. q. s. u. f. Pilul. 60. D. ad vitr. bene clausum S. bis de die pilul. 5. (Hufeland.)

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
Calcaria sulphurato-stibiata.		juscul. carn. aut lact. vaccin.	
Tamarindus, (fructus) Tamarind. indica Cl. 16, ord. 1. Leguminosae.	*Decoctum.* *Pulpa Tamarindorum* - in *solut.* et pro *electuar* *Serum Lactis tamarindinatum.*	unc. 2 cum unc. 12 Aq. ad remanent. unc. 6. unc. ½-1, in mixt. unc. 2-3.	Occurrunt Tamarindi etiam in Electuario e Senna. R. Pulp. Tamarind. unc. 3. Mann. elect. unc. 1, solv. in Aq. Chamomill. unc. 1. MDS. quav. hor. cochlear. 2 (Selle).
Tanacetum, (herba et flor.) T. vulgare. Cl. 19, ord. 2. Corymbiferae.	*Pulvis* — et form. pulver. excipient. *Infusum.* *Oleum* — pro *liniment.* et *unguent.* *Externe* herba pro *foment., clysmat* et *unguent.*	scrpl. 1 - dr. 1. ex unc. ½ unc. 4-6. gtt. 3-6.	Pulvis anthelmint. Rusensteinii: R. Flor. Tanacet, Semin. Cin. āā dr. 1, Ferr. sulph. cryst. scrpl. 2, Ol. Valer. gtt. 10. S. mane et vesp. pulvis. Unguentum anthelmint. Dörffurtii: R. Extract. nuc. Jngland. Fel. Taur. inspissat. āā scrpl. 4, Adip. suill. unc. 1, leni calore mixtis et refrigeratis adde Ol. Tanacet. scrpl. 1. F. Unguentum.
Taraxacum, (herba et radix) Leontodon Taraxacum. Class. 19, ord 1. Corymbiferae.	*Decoctum.* *Succus rec. express.* *Extractum* (radicis). *Extract liquidum* s. *Mellago Taraxaci* — utrumque extract. in pilul., solut. et mixtur.	ex unc. 1-2 libr. 1½-3. unc. 2-4 c. al. succ. rec. express. unc. ½-dr. 6. unc. ½ - unc. 1.	Pilulae Richteri resolventes contra hepat. indurat. et icterum: R. Extract. Tarax., Gummi Ammoniac. āā dr. 3, Sapon. venet. dr. 2, Extract. Chelidon. dr. 1. M. f. Pil. gr. 2, Consp. pulv. rad. Rhei. DS. ter de die pil. 10-20. Mixtura Vogelii contra stases ab-

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
			dominal., affection. chronic. hepat. et haemorrhoides: R. Kali tartar. dr. 3, solv. in Aq. flor. Sambuc. unc. 6, Extract. Tarax. liquid. Extract. Gramin. liquid., āā unc. ½, Oxymell. spl. unc. 2. MDS. bihorio cochlear.
Tartarus ammoniatus, Tartras kalico-ammonicus.	*Solutio.*	dr. ½-dr. 1.	
Tartarus boraxatus, Cremor Tartari solubilis.	*Solutio.*	solvendo scrpl. ½-dr. ½, laxando unc. 1-unc. 1½.	Cav. Sapon., Kali sulphurat., Sales metallic. Mixtura hydragoga Bangii: R. Tart. boraxat. dr. 6, solv. in Aq. Petroselin. unc. 6. Spirit. nitr. aether. dr. 2. Oxymell. scillit. unc. 1. MDS. bihorio cochlear.
Tartarus depuratus, Cremor Tartari, Crystalli Tartari, Kali tartaricum acidulum, Bitartras kalicus c. Aqua.	*Pulvis.* *Electuarium.* *Solutio.* *Mixtur.* addit. *Externe* pro *pulv. ophthalmic.* et *dentifricio.*	solvendo scrpl. ½-1, laxando unc. ½-1. dr. 3-6.	R. Tart. dep. unc. ½, Sulph. dep. dr. 2, Elaeosacch. Foenic. dr. 1. M. F. P. Det. ad scatul. S. ter de die cochl. parv. (contra haemorrhoides). Electuarium hydragogum Weikardii: R. Tart. dep. dr. 2-unc. ½, Pulv. rad. Jalapp. dr. 1, Succ. Sambuc. inspissat., Oxymell. scillit. aa dr. 6. M. F.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
			Electuarium. DS. bihorio cochl. parv. 3-4. Serum Lactis dulcificatum Pharmacop. Boruss.: R. Lact. vaccin. libr. 3, ebulliant in vase figulino, tunc admisce Tart. dep. dr. 1. Coagulatione peracta liquorem semirefrigeratum cola, et cum Albuminis ovorum in spumam redacto q. s. ad albuminis coagulationem usque coque et filtra; Colat. adde Conch. ppt. q. s. ad neutralisationem acidi et filtra.
Tartarus natronatus, Kali natronato-tartaricum, Tartras natricus c. Aqua, Sal Seignette.	*Pulvis.* *Electuarium.* *Solutio.*	solvendo scrpl. $\frac{1}{2}$-1, laxando unc. $\frac{1}{2}$-1. unc. 1-1$\frac{1}{2}$ in Aq. unc. 4-6.	Cav. Acida et Sal. acid. Occurrit etiam in Infus. Senn. composit. R. Pulv. folior. Senn. dr. 2, Tart. natronat. siccat. unc. $\frac{1}{2}$, Flaved. cort. Aurant., Sacchar. alb. aā dr. 3. M. F. Pulv. Divid. in part. aequal. 18. DS. ter quaterve d. die pulvis (Vogel.) —
Tartarus stibiatus, T. emeticus, Tartras kalico-stibicus.	*Pulvis.*	solvendo (in dos. refract.)-gr. $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$-gr. $\frac{1}{2}$, ter quaterve d. die; nauseam provocando gr. $\frac{1}{2}$-1$\frac{1}{2}$; vomendo gr. 3-4.	Cav. Aq. font., Sulphur., Kali sulphurat., medicamina adstringentia (excepto cortice Chinae). In largiori dosi (gr. 6-8, in Aq. dest. unc. 6) novissime a Peschicro in pneumon. (venaesectione facta) commendatur. Un-

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	Pilulae. *Solutio.* *Vinum stibiatum, Vinum Antimonii Huxhami s. Aqua benedicta Rulandi:* (Tart. stib. in Vin. malacens. solut.) *Unguentum Tartari stibiati:* (Tart. stib. unc. ½, Adip. suill. unc. 2). Solutio externa pro *foment., lotion., balneis, injection, collyr.* et *clysmat.*	gr. 1-4-6 in Aq. unc. 3-6. excitando gtt. 10-20-30, vomendo unc. ½-1. Drachma continet Tart. stibiat. gr. 12. pro inject. gr. 2 c. Aq. unc. ½, pro collyr. gr. 2-3 c. Aq. unc. 1, pro clys. gr. 3-6.	guentum Tartar. stibiat. capiti raso infricatum contra mentis alienationes eximie laudatur; pustulae variolis similis inde exoriuntur praesertim in genitalibus. Mixtura efficax Richteri contra pleuresiam venaesectione instituta: R. Tart. stib. gr. 3, Kali nitr. dr. 3, solv. in Infus. Sambuc. unc. 9. Quavis horra. et subsequente vomitu bihorio cochlear cibarium. Mixtura Thilenii contra rheumatismum calidum: R Kali dep. dr. 2-unc. ½, Aq. flor. Sambuc. unc. 5. Tart. stib. gr. 1½-3, Oxymell. spl. unc. ½. MDS. bihorio cochlear. — Pilulae antarthriticae Pharmacop. paup. Hamburgens.: R. Tart. stib. s. q. Aq. destill. solut. gr. 3. Extract. Aconit. dr. 1. Resin Guajac., Sap. hispan. aā dr. 2. M. F. Pil. gr. 2. DS. ter d. dic pil. 10.
Tauri Fel, (recens) *Bilis bovina.*	*Solutio.* *Fel Tauri inspissatum* — in *pilul., solut.* et *mixt.*	dr. 1-unc. ½ in Aq. Menth. ppt. scrpl. 1-dr. 1.	Cav. Acida et Sales acidos. Pilulae Weikardii contra atoniam pri-

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	Externe pro *collyr.*, *unguent. ophthalmic.*, *liniment.*, *unguent.* et *clysmat.*		marum viarum in hypochondriasi: R. Fel. Tauri inspissat. unc. ½, Extract. Gentian., Centaur. min. aa dr. 2, Pulv. rad. Rhei q. s. u. f. pil. gr. 2. DS. ter de die pil. 8-10.
Terebinthina, a) T. *communis* (Pinus sylvestris) b) T. laricinia s. veneta (Pinus Larix). Cl. 15, ord. 5. Coniferae.	*Pilulae.* *Electuarium.* *Emulsio.* *Externe* pro *clysmat.*, *unguent.* et *emplastris.* *Unguentum Terebinthinae* (Unguentum digestivum): Terebinth. venet., Mel., Ol. Olivar., Aloe. — *Merum* saccharo instillatum. *Electuarium.* *Emulsio.* *Mixtur.* addit. *Externe* pro *lotionib.* et *liniment.* *Oleum Terebinthinae.* *Oleum Tereb. sulphuratum s. Balsamum Sulphuris terebinthinatum* (Ol. Tereb. part. 3, Ol. Lini sulphurat. p. 1.) *Sapo terebinthinatus* (*Balsamum Vitae externum*): Ol. Terebinth.	gr. 5-15 et paul. dr. ½ p. d. unc. ½ c. Vitell. ov. 2. et Aq. unc. 6-8. dr. 1-2 c. Mel. unc. 1-2. dr. 1-2 c. Vitell. ov. et aq. aromat. unc. 6. gtt. 5-15-20.	Pro usu interno nonnisi Terebinth. laricinia praescribatur. — Pilulae Walchii contra gonorrhoeam secundariam: R. Terebinth. laric., Extract. Gentian. aā dr. 3, Ferr. sulphur., Gummi Kino, aā dr. 1½. M. F. Pilul. gr. 2. D. quater de die pilul. 10. — Emulsio diuretica Vogtii: R. Terebinth. laricin. dr. 1½, Vitell. Ov. dr. 2, Aq. Petrosel. unc. 5, Spirit. nitr.-aether. dr. 1½, Syrup. Seneg. gr. 3. MDS. bihorio cochlear cibarium. — Pilulae Ditmerianae contra taeniam latam: R. Tereb. laricin. dr. 1, Sap. Jalap. dr. 1½, Extract. Hyoscyam., Hydrarg. mur. mit. aā scrpl. ½, Rad. Filic. mar. pulv. q. s. u. f. Pil. 100. DS. quavis tertia hora pil. 8. Optimum corrigens Ol. Te-

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	Sap. hispan., Kali carbon.		rebinth.: Magnesia calcinata (Martinet), quae etiam optimum pilularum constituens est. Mixtura Durandii contra calcul. fell.: R. Ol. Terebinth. dr. 1, Aether. sulphur. dr. 3. MDS. Mane et vespere gtt. 60. Mixtura Martineti contra Isch. nervos. Cotunni.: R. Ol. Tereb. dr. 2, Mel. Rosar. unc. 4. MDS. Initio cochlear. 3, tunc. 4. Electuarium ab Home et Cheyne contra affectiones rheumatico-arthriticas inveteratas commendatum: R. Ol. Terebinth. dr. 1. Mel. alb. unc. 1. M. F. Electuarium. DS. Mane et vespere cochlear parvum.
Thus. s. Olibanum, (succus aëre indensat.) *Boswellia serrata*. Cl. 10, ord. 1. Terebinthaceae.	Nonnisi externe ad suffiend. in usu.		
Tormentilla, (radix) *T. erecta*. Cl. 12, ord. 5. Rosaceae.	*Pulvis.* *Decoctum.*	scrpl. $\frac{1}{2}$-1. ex unc. $\frac{1}{2}$ unc. 4.	Decoctum contra diarrhoeas, dysenterias et haemorrhagias asthenic. laudatur. —

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
Tragacantha, (gummi) *Astragulus creticus L.* (*A. verus Nees ab Esenbeck.*) Cl. 17. ord. 4, Leguminosae.	*Pulvis.* *Emulsio.* *Mixtura.* *Trochisci.*	scrpl. 1-dr. 2.	
Trifolium fibrinum, (herba) *Menyanthes trifoliata.* Cl 5, ord. 1. Gentianeae.	*Pulvis.* *Succus rec. express.* *Infusum.* *Decoctum.* *Extractum* — in *pil.*, *solut* et *mixt.*	scrpl. 1-dr. 1. unc. 1-2. ex unc. $\frac{1}{2}$-1 unc. 6-8. dr. 2-3.	
Ulmus, (cortex) U. campestris. Cl. 5, ord. 2. Amentaceae.	*Decoctum* — intern. et extern. pro *foment. inject.* et *gargarismat.* —	ex unc. 1 unc. 6.	
Uva Ursi, (folia) Arbutus Uva Ursi. Cl. 10, ord. 1. Ericeae.	*Decoctum.*	ex unc. 1 unc. 6.	Contra hydrop. torpid. nec non in asthenic. renum blennorrhagiis et haemorrhagiis laudatur.
Valeriana minor, (herba) V. officinalis. Cl. 3, ord. 1. Valerianeae De Cand. (Dipsaceae. Juss.)	*Pulvis* — et form. pulver. excipient. *Infusum.* *Extractum* — in pil. et mixtur. *Tinctura spl.* *T. aetherea* (Val., c. Spirit. sulphur. digest.) *T. ammoniata s. volatilis* (Val., Liq. Ammon. vinos.).	scrpl. 1-dr. 1. ex unc. $\frac{1}{2}$ unc. 4. scrpl. 1-2. gtt. 30-60. gtt. 20-40. gtt. 15-20.	Pulvis Ragoloi contra epilepsiam: R. Pulv. Valer. unc. $\frac{1}{2}$, Magnes. carb., Ammon. muriat. aā gr. 24, Ol. Cajeput. gtt. 32. M. F. Pulv. Det. ad vitrum. S. bis terve d. die pulvis. — Pilulae Schubarthii contra cardialgiam nervosam: R. Bis-

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	Oleum. *Elaeosaccharum.* *Externe* infus. herb. pro *clysmat.*	gtt. 1-4.	muth. nitr. praecipitat. scrpl. ½, Extract. Valer. dr. 1, Ol. Valer. gtt. 10. Pulv. rad. Valer. q. s. u. f. Pil. 60. Consperg. pulv. Macidis. Dent. in vitr. bene clauso. S. Ter de die pil. 6. Mixtura Berendsii contra febr. nervos. versatilem: R. Infus. Valer. (ex unc. ½) unc. 5. Acet. concentrat. dr. 2. Aeth. acet. dr. 1, Syrup. flor. Aurant. unc. 1. MDS. bihorio cochl. cibar. — Guttae Richteri contra vomit. spasticum cum asthenia ventriculi.: R. Tinct Valer. aeth. dr. 2, Elixir. Cort. Aurant. unc. ½. MDS. ter de die gtt. 30 c. Saccharo.
Vanilla, (siliqua) V. aromatica. Cl. 20, ord. 1. Orchideae.	*Pulvis* — et form. pulv. excipientes. *Infusum.*	gr. 2-4-8. ex dr. 2-unc. ½ unc. 4-6.	
Verbascum, (flores) V. Thapsus. Cl. 5, ord. 1. Solaneae.	*Infusum* — pro thea, exter. pro *gargarismat.*, *cataplasmat.* et *clysmat.*	ex unc. ½ unc. 6.	Occurrit etiam in Spec. ad Infusum pectorale.
Viola, (flores) *Viola odorata.* Cl.	*Syrupus.*	unc. ½-1 in mixt.	

Medicam. *nomen et orig.*	Forma et Praeparata.	Dosis.	Adnotationes practicae.
5, ord. 1. Violaceae.			
Viola tricolor, s. Herba Jaceae. V. tricolor. Cl. 5, ord. 1. Violaceae.	*Pulvis.* *Decoctum.* *Succus rec. express.* *Externe* decoct. pro foment., lotionib. et unguent.	serpl. 1-dr. $\frac{1}{2}$. ex dr. 1-2 unc. 3-4. dr. 1-dr. 2 per nychthemer.	Pulvis Jahnii contra crustam lacteam: R. Pulv. herb. Jac., Sacchar. Lact. aa dr. 3, Lact. Sulphur., Magnes. carb. aa serpl. 2. M. F. Pulv. det. ad scat. S. quater. d. die serpl. 1.
Viscum album. Cl. 22. ord. 1. Caprifoliaceae.	*Pulvis.* *Decoctum.* *Pulvis antepilepticus:* Visc. alb., Paeonia, Conchae ppt.	serpl. 1-2. ex unc. $\frac{1}{2}$ unc. 6. serpl. 1-dr. 1.	In morbo caduco laudatur.
Zedoaria, (radix) Curcuma Zedoaria. Cl. 1. ord. 1. Scitamineae.	*Pulvis.* *Infusum.*	serpl. 1-2. ex unc. $\frac{1}{2}$ unc. 4-6.	*Tinctura carminativa:* Zedoaria, Galanga, Calamus, Chamomill., Anis., Carv., Caryophylli, bacc. lauri, Macis, Cort. Aurant.
Zincum oxydatum album, Flores Zinci. Calx Zinci.	*Pulvis.* *Pilulae.* *Unguentum Zinci s. U. de Nihilo.* *Externe* pro *liniment*, *unguent.* et *collyr.*	gr. 1-3 et paulat. ad gr. 10-15.	Cav. acida, succ. vegetab. acid. et sales acidos. Pulvis antispasmodicus Wendtii (pro infantib.) R. Zinc. oxydat. alb. gr. 6, Lapid. Cancror., Pulv. rad. Paeoniae aa dr. 1. M. F. Pulv. Divid. in part. aeq. 12. DS. bihorio pulv.
Zincum sulphuricum, Vitriolum album, Sulphas zincicus.	*Pulvis.* *Pilulae.* *Solutio.*	excitando gr. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$-1; vomendo gr. 5-10. gr. 3 in Aq. dest. unc. 3-4.	Cav. Alkalia, Adstringentia, Sapones et Kali sulphurat. Optimum intoxicationib. narcoticis emeticum sese praebet; in epilepsia et angina membranacea laudatur.

Medicam. *nomen et orig.*	**Forma et Praeparata.**	**Dosis.**	**Adnotationes practicae.**
	Externe pro *collyr.*, *injectionib.* et *unguent.*	scrpl. 1-2 c. Adipo suill. unc. 1.	Pulvis antepilepticus a Brande commendat.: R. Zinc. sulph gr. $\frac{1}{2}$, Extract. Chamomill. gr. 5, Elaeosacchar. Valer. gr. 10. M. F. Pulvis. Dentur t. d. 10. S. Mane et vespere pulvis. — Pilulae Sundelinianae contra neuroses: R. Zinc. sulph. scrpl. 1., As. foetid. dr. 1, Extract. Valerian. q. s. u. f. Pil. 30. DS. bis terve de die pil. 1-3. Injectiones Rustii contra gonorrhoeam inveterat. torpid.: R. Zinc. sulph. gr. 4, solv. in Aq. dest. unc. 2, Aq. Lauroceras. unc. $\frac{1}{2}$, Tinct. Op. spl. dr. $\frac{1}{2}$. Mucil. Gumm. arab. unc. $\frac{1}{2}$. MDS. Bene mixt. bis de die injiciatur. —
Zingiber, (radix) Z. officinarum. Cl. 1, ord. 1. Scitamineae.	*Integr.* *Pulvis.* *Electuarium.* *Trochisci.* *Syrupus.* *Infusum* — aquos. vel vinos. *Externe* pro *masticatorio*, *rubefaciente* et *gargarismate*.	 scrpl. $\frac{1}{2}$-1. unc. $\frac{1}{2}$-1. ex dr. 2 unc. 4.	

BEROLINI, TYPIS J. F. STARCKIANIS.